

Pregão Eletrônico

981253.82322021 .5055 .4500 484171520



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 08232/2021 (SRP)


Às 09:30 horas do dia 13 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 765/2021 de 16/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2021.08.23.2-SRP, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 08232/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços visando eventuais e futuras contratações para aquisição de ambulâncias para atender a demanda de unidades básicas de saúde do município de Horizonte. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Ambulância

Descrição Complementar: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO Veículo, adaptado, tipo pick-up Ambulância para suporte básico, para simples remoção de paciente sem risco de vida — tipo A, motorização mínima 1.4, pick-up, bicomcombustível (gasolina e álcool), 02 portas, na cor branca.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 133.933,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 115.800,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Histórico**Item: 1 - Ambulância**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.459.837/0001-07	CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 130.000,0000	R\$ 650.000,0000	29/09/2021 10:05:56

Marca: Fiat**Fabricante:** Fiat**Modelo / Versão:** Fiorino 1.4 Ambulância

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo, adaptado, tipo pick-up Ambulância para suporte básico, para simples remoção de paciente sem risco de vida — tipo A, motorização mínima 1.4, pick-up, bicomcombustível (gasolina e álcool), 02 portas, na cor branca. DADOS TÉCNICOS: — Motorização mínima 1.4 -4 cilindros em linha — Potência líquida máxima não inferior a 94 CV — Torque líquido máximo não inferior 12,9 kgfm/2.250 rpm — Sistema de alimentação Injeção eletrônica — Capacidade do tanque de combustível não inferior a 49 litros — Transmissão 05 (cinco) marchas A frente e 01 (uma) A re — Capacidade de carga não inferior a 756 Kg. — Ano/Modelo 2021/2021 ou superior ao ano corrente: ADAPTAÇÃO — Compartimento Traseiro Capota do compartimento do paciente em PRFV Plástico Reforçado com Fibras de Vidro. — O compartimento do paciente deve possuir uma altura mínima de 1,40 cm na área do paciente, medidos desde o piso até o forro do teto. — Projeção sobre a cabina com perfil aerodinâmico. — 02 (duas) portas traseiras com limitador de abertura em aço. — Vedação das portas com perfil de borracha tipo pool-bulbq. — Sistema de fechamento através de fechos e maçanetas. — Quando as portas forem abertas, as dobradiças, maçanetas e limitadores de portas não devem projetar-se na área de acesso. — Nas áreas interiores superiores das molduras das portas, devem ser colocadas protetores estofados para amortecer o impacto da cabeça de pacientes ou tripulação. Estes protetores devem ser usados em outras Areas que poderão causar este tipo de acidente. — As maçanetas das portas internas devem ser projetadas de forma a não permitir sua operação de modo acidental ou quando utilizada como alça de apoio. — Luminária fluorescente no compartimento traseiro com interruptor independente, 12VCC/15 Watts. — Pintura na cor original da cabina. — Piso traseiro do compartimento do paciente em fibra, envolvendo todas as laterais, painel frontal e piso sendo totalmente lavável. Ventilação: — Janelas laterais corrediças com vidros, Vidros das portas traseiras com película branca. Ventilador no Teto. Acomodações: — Banco para assistente no lado esquerdo do compartimento do paciente, para dois acompanhantes, forrados em courovin cinza. — Maca retrátil totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento/ com dimensões de no mínimo 180 cm de comprimento, largura mínima de 56 cm, altura máxima recolhida 38 cm, com a cabeceira voltada para frente do veículo; coín pés dobráveis, sistema escamoteael; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha macia e sistema de freios, com cinto de segurança e travas. — Compartimento do paciente com no mínimo, 1,6m de comprimento. — Janela de comunicação localizada entre o compartimento do motorista e o do paciente. • Equipamentos: — Suporte duplo para cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — Cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — 02 (dois) fluxômetros. — Suporte para soro e plasma instalado no teto do compartimento do paciente. — Régua tripla completa com aspirador, umidificador e mascara. — Sinalizador acústico visual, em formato octogonal com lentes em policarbonato vermelho e branco transparente. — Kits rotativos com lâmpadas de 21W acionados por motores independentes, montados sobre perfil em alumínio estruturado para fixação através de suporte na capota do veículo. — Sirene eletromecânica no compartimento central da barra de luz. OBJETO: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO. • Fornece laudo que comprove o atendimento as normas SAE J575e SAE J595 (Society of Automotive Engineers). Fornece

laudo que comprove o atendimento A norma SAE J1849 (Society of

Porte da empresa: ME/EPP

20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL Sim Sim 5 R\$ 150.000,0000 R\$ 750.000,0000 11/10/2021 10:22:27

Marca: VOLKSWAGEN**Fabricante:** VOLKSWAGEN**Modelo / Versão:** SAVEIRO 1.6 ROBUST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO Veículo, adaptado, tipo pick-up Ambulância para suporte básico, para simples remoção de paciente sem risco de vida — tipo A motorização mínima 1.4, pick-up, bicombustível (gasolina e álcool), 02 portas, na cor branca. DADOS TÉCNICOS: — Motorização mínima 1.4 -4 cilindros em linha — Potência líquida máxima não inferior a 94 CV — Torque líquido máximo não inferior 12,9 kgfm/2.250 rpm — Sistema de alimentação injeção eletrônica — Capacidade do tanque de combustível não inferior a 49 litros — Transmissão 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré — Capacidade de carga não inferior a 756 Kg. — Ano/Modelo 2021/2021 ou superior ao ano corrente: ADAPTAÇÃO — Compartimento Traseiro Capota do compartimento do paciente em PRFV Plástico Reforçado com Fibras de Vidro. — O compartimento do paciente deve possuir uma altura mínima de 1,40 cm na área do paciente, medidos desde o piso até o forro do teto. — Projeção sobre a cabina com perfil aerodinâmico. — 02 (duas) portas traseiras com limitador de abertura em aço. — Vedação das portas com perfil de borracha tipo poli-bulbo. — Sistema de fechamento através de fechos e maçanetas. — Quando as portas forem abertas, as dobradiças, maçanetas e limitadores de portas não devem projetar-se na área de acesso. — Nas áreas interiores superiores das molduras de portas, devem ser colocadas protetores estofados para amortecer o impacto da cabeça de pacientes ou tripulação. Estes protetores devem ser usados em outras áreas que poderão causar este tipo de acidente. — As maçanetas das portas internas devem ser projetadas de forma a não permitir sua operação de modo acidental ou quando utilizada como alça de apoio. — Luminária fluorescente no compartimento traseiro com interruptor independente, 12VCC/15 Watts. — Pintura na cor original da cabina. — Piso traseiro do compartimento do paciente em fibra, envolvendo todas as laterais, painel frontal e piso sendo totalmente lavável. Ventilação: — Janelas laterais corredeiras com vidros, Vidros das portas traseiras com película branca. Ventilador no Teto. Acomodações: — Banco para assistente no lado esquerdo do compartimento do paciente, para dois acompanhantes, forrados em courvin cinza. — Maca retrátil totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento/ com dimensões de no mínimo 180 cm de comprimento, largura mínima de 56 cm, altura máxima recolhida 38 cm, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha macia e sistema de freios, com cinto de segurança e travas. — Compartimento do paciente com no mínimo, 1,6m de comprimento. — Janela de comunicação localizada entre o compartimento do motorista e o do paciente. • Equipamentos: — Suporte duplo para cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — Cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — 02 (dois) fluxômetros. — Suporte para soro e plasma instalado no teto do compartimento do paciente. — Régua tripla completa com aspirador, umidificador e máscara. — Sinalizador acústico visual, em formato octogonal com lentes em policarbonato vermelho e branco transparente. — Kits rotativos com lâmpadas de 21W acionados por motores independentes, montados sobre perfil em alumínio estruturado para fixação através de suporte na capota do veículo. — Sirene eletromecânica no compartimento central da barra de luz. OBJETO: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO. • Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575e SAE J595 (Society of Automotive Engineers). Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes no sistema de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: SAVEIRO 1.6 ROBUST

Porte da empresa: ME/EPP

38.120.508/0001-04 G10 Sim Não 5 R\$ 150.000,0000 R\$ 750.000,0000 13/10/2021 09:04:42

Marca: FIAT/STRADA ENDURENC**Fabricante:** FIAT/STRADA ENDURENCE**Modelo / Versão:** FIAT/STRADA ENDURENCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO Veículo, adaptado, tipo pick-up Ambulância para suporte básico, para simples remoção de paciente sem risco de vida — tipo A, motorização mínima 1.4, pick-up, bicombustível (gasolina e álcool), 02 portas, na cor branca. DADOS TÉCNICOS: — Motorização mínima 1.4 -4 cilindros em linha — Potência líquida máxima não inferior a 94 CV — Torque líquido máximo não inferior 12,9 kgfm/2.250 rpm — Sistema de alimentação injeção eletrônica — Capacidade do tanque de combustível não inferior a 49 litros — Transmissão 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré — Capacidade de carga não inferior a 756 Kg. — Ano/Modelo 2021/2021 ou superior ao ano corrente: ADAPTAÇÃO — Compartimento Traseiro Capota do compartimento do paciente em PRFV Plástico Reforçado com Fibras de Vidro. — O compartimento do paciente deve possuir uma altura mínima de 1,40 cm na área do paciente, medidos desde o piso até o forro do teto. — Projeção sobre a cabina com perfil aerodinâmico. — 02 (duas) portas traseiras com limitador de abertura em aço. — Vedação das portas com perfil de borracha tipo poli-bulbo. — Sistema de fechamento através de fechos e maçanetas. — Quando as portas forem abertas, as dobradiças, maçanetas e limitadores de portas não devem projetar-se na área de acesso. — Nas áreas interiores superiores das molduras de portas, devem ser colocadas protetores estofados para amortecer o impacto da cabeça de pacientes ou tripulação. Estes protetores devem ser usados em outras áreas que poderão causar este tipo de acidente. — As maçanetas das portas internas devem ser projetadas de forma a não permitir sua operação de modo acidental ou quando utilizada como alça de apoio. — Luminária fluorescente no compartimento traseiro com interruptor independente, 12VCC/15 Watts. — Pintura na cor original da cabina. — Piso traseiro do compartimento do paciente em fibra, envolvendo todas as laterais, painel frontal e piso sendo totalmente lavável. Ventilação: — Janelas laterais corredeiras com vidros, Vidros das portas traseiras com película branca. Ventilador no Teto. Acomodações: — Banco para assistente no lado esquerdo do compartimento do paciente, para dois acompanhantes, forrados em courvin cinza. — Maca retrátil totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento/ com dimensões de no mínimo 180 cm de comprimento, largura mínima de 56 cm, altura máxima recolhida 38 cm, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha macia e sistema de freios, com cinto de segurança e travas. — Compartimento do paciente com no mínimo, 1,6m de comprimento. — Janela de comunicação localizada entre o compartimento do motorista e o do paciente. • Equipamentos: — Suporte duplo para cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — Cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — 02 (dois) fluxômetros. — Suporte para soro e plasma instalado no teto do compartimento do paciente. — Régua tripla completa com aspirador, umidificador e máscara. — Sinalizador acústico visual, em formato octogonal com lentes em policarbonato vermelho e branco transparente. — Kits rotativos com lâmpadas de 21W acionados por motores independentes, montados sobre perfil em alumínio estruturado para fixação através de suporte na capota do veículo. — Sirene eletromecânica no compartimento central da barra de luz. OBJETO: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO. • Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575e SAE J595 (Society of Automotive Engineers). Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes no sistema de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante

Porte da empresa: ME/EPP

03.093.776/0003-53 MANUPA Não Não 5 R\$ 160.000,0000 R\$ 800.000,0000 06/10/2021 16:04:32

IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo / Versão: STRADA ENDURANCE 1.4 AMBULANCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO Veículo, adaptado, tipo pick-up Ambulância para suporte básico, para simples remoção de paciente sem risco de vida — tipo A, motorização mínima 1.4, pick-up, bicombustível (gasolina e álcool), 02 portas, na cor branca. DADOS TÉCNICOS: — Motorização mínima 1.4, 4 cilindros em linha — Potência líquida máxima não inferior a 94 CV — Torque líquido máximo não inferior 12,9 kgfm/2.250 rpm — Sistema de alimentação Injeção eletrônica — Capacidade do tanque de combustível não inferior a 49 litros — Transmissão 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré — Capacidade de carga não inferior a 756 Kg. — Ano/Modelo 2021/2021 ou superior ao ano corrente: ADAPTAÇÃO — Compartimento Traseiro Capota do compartimento do paciente em PRFV Plástico Reforçado com Fibras de Vidro. — O compartimento do paciente deve possuir uma altura mínima de 1,40 cm na área do paciente, medidos desde o piso até o forro do teto. — Projeção sobre a cabina com perfil aerodinâmico. — 02 (duas) portas traseiras com limitador de abertura em aço. — Vedação das portas com perfil de borracha tipo poli-bulbo. — Sistema de fechamento através de fechos e maçanetas. — Quando as portas forem abertas, as dobradiças, maçanetas e limitadores de portas não devem projetar-se na área de acesso. — Nas áreas interiores superiores das molduras de portas, devem ser colocadas protetores estofados para amortecer o impacto da cabeça de pacientes ou tripulação. Estes protetores devem ser usados em outras áreas que poderão causar este tipo de acidente. — As maçanetas das portas internas devem ser projetadas de forma a não permitir sua operação de modo acidental ou quando utilizada como alça de apoio. — Luminária fluorescente no compartimento traseiro com interruptor independente, 12VCC/15 Watts. — Pintura na cor original da cabina. — Piso traseiro do compartimento do paciente em fibra, envolvendo todas as laterais, painel frontal e piso sendo totalmente lavável. Ventilação: — Janelas laterais corredeiras com vidros, Vidros das portas traseiras com película branca. Ventilador no Teto. Acomodações: — Banco para assistente no lado esquerdo do compartimento do paciente, para dois acompanhantes, forrados em courovin cinza. — Maca retrátil totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento/ com dimensões de no mínimo 180 cm de comprimento, largura mínima de 56 cm, altura máxima recolhida 38 cm, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha macia e sistema de freios, com cinto de segurança e travas. — Compartimento do paciente com no mínimo, 1,6m de comprimento. — Janela de comunicação localizada entre o compartimento do motorista e o do paciente. • Equipamentos: — Suporte duplo para cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — Cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — 02 (dois) fluxômetros. — Suporte para soro e plasma instalado no teto do compartimento do paciente. — Régua tripla completa com aspirador, umidificador e máscara. — Sinalizador acústico visual, em formato octogonal com lentes em policarbonato vermelho e branco transparente. — Kits rotativos com lâmpadas de 21W acionados por motores independentes, montados sobre perfil em alumínio estruturado para fixação através de suporte na capota do veículo. — Sirene eletromecânica no compartimento central da barra de luz. OBJETO: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575e SAE J595 (Society of Automotive Engineers). Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes no sistema de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.744.769/0001-94	WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 170.000,0000 R\$ 850.000,0000	12/10/2021 20:22:25
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------------------------	---------------------

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo / Versão: FIORINO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO Veículo, adaptado, tipo pick-up Ambulância para suporte básico, para simples remoção de paciente sem risco de vida — tipo A, motorização mínima 1.4, pick-up, bicombustível (gasolina e álcool), 02 portas, na cor branca. AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO Veículo, adaptado, tipo pick-up Ambulância para suporte básico, para simples remoção de paciente sem risco de vida — tipo A, motorização mínima 1.4, pick-up, bicombustível (gasolina e álcool), 02 portas, na cor branca. DADOS TÉCNICOS: — Motorização mínima 1.4 -4 cilindros em linha — Potência líquida máxima não inferior a 94 CV — Torque líquido máximo não inferior 12,9 kgfm/2.250 rpm — Sistema de alimentação Injeção eletrônica — Capacidade do tanque de combustível não inferior a 49 litros — Transmissão 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré — Capacidade de carga não inferior a 756 Kg. — Ano/Modelo 2021/2021 ou superior ao ano corrente: ADAPTAÇÃO — Compartimento Traseiro Capota do compartimento do paciente em PRFV Plástico Reforçado com Fibras de Vidro. — O compartimento do paciente deve possuir uma altura mínima de 1,40 cm na área do paciente, medidos desde o piso até o forro do teto. — Projeção sobre a cabina com perfil aerodinâmico. — 02 (duas) portas traseiras com limitador de abertura em aço. — Vedação das portas com perfil de borracha tipo poli-bulbo. — Sistema de fechamento através de fechos e maçanetas. — Quando as portas forem abertas, as dobradiças, maçanetas e limitadores de portas não devem projetar-se na área de acesso. — Nas áreas interiores superiores das molduras de portas, devem ser colocadas protetores estofados para amortecer o impacto da cabeça de pacientes ou tripulação. Estes protetores devem ser usados em outras áreas que poderão causar este tipo de acidente. — As maçanetas das portas internas devem ser projetadas de forma a não permitir sua operação de modo acidental ou quando utilizada como alça de apoio. — Luminária fluorescente no compartimento traseiro com interruptor independente, 12VCC/15 Watts. — Pintura na cor original da cabina. — Piso traseiro do compartimento do paciente em fibra, envolvendo todas as laterais, painel frontal e piso sendo totalmente lavável. Ventilação: — Janelas laterais corredeiras com vidros, Vidros das portas traseiras com película branca. Ventilador no Teto. Acomodações: — Banco para assistente no lado esquerdo do compartimento do paciente, para dois acompanhantes, forrados em courovin cinza. — Maca retrátil totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento/ com dimensões de no mínimo 180 cm de comprimento, largura mínima de 56 cm, altura máxima recolhida 38 cm, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha macia e sistema de freios, com cinto de segurança e travas. — Compartimento do paciente com no mínimo, 1,6m de comprimento. — Janela de comunicação localizada entre o compartimento do motorista e o do paciente. • Equipamentos: — Suporte duplo para cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — Cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — 02 (dois) fluxômetros. — Suporte para soro e plasma instalado no teto do compartimento do paciente. — Régua tripla completa com aspirador, umidificador e máscara. — Sinalizador acústico visual, em formato octogonal com lentes em policarbonato vermelho e branco transparente. — Kits rotativos com lâmpadas de 21W acionados por motores independentes, montados sobre perfil em alumínio estruturado para fixação através de suporte na capota do veículo. — Sirene eletromecânica no compartimento central da barra de luz. OBJETO: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO.  Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575e SAE J595 (Society of Automotive Engineers). Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes no sistema de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante

Porte da empresa: ME/EPP

36.374.273/0001-43	INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 180.000,0000 R\$ 900.000,0000	13/10/2021 09:11:56
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------------------------	---------------------

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo / Versão: STRADA CS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO Veículo, adaptado, tipo pick-up Ambulância para suporte básico, para simples remoção de paciente sem risco de vida — tipo A, motorização mínima 1.4, pick-up, bicombustível (gasolina e álcool), 02 portas, na cor branca.

Porte da empresa: ME/EPP

10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO Sim Sim 5 R\$ 190.000,0000 R\$ 950.000,0000 12/10/2021 18:09:12

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo / Versão: STRADA ENDURANCE 1.4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO Veículo, adaptado, tipo pick-up Ambulância para suporte básico, para simples remoção de paciente sem risco de vida — tipo A, motorização mínima 1.4, pick-up, bicombustível (gasolina e álcool), 02 portas, na cor branca. **DADOS TÉCNICOS:** — Motorização mínima 1.4 -4 cilindros em linha — Potência líquida máxima não inferior a 94 CV — Torque líquido máximo não inferior 12,9 kgfm/2.250 rpm — Sistema de alimentação injeção eletrônica — Capacidade do tanque de combustível não inferior a 49 litros — Transmissão 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré — Capacidade de carga não inferior a 756 Kg. — Ano/Modelo 2021/2021 ou superior ao ano corrente: ADAPTAÇÃO — Compartimento Traseiro Capota do compartimento do paciente em PRFV Plástico Reforçado com Fibras de Vidro. — O compartimento do paciente deve possuir uma altura mínima de 1,40 cm na área do paciente, medidos desde o piso até o forro do teto. — Projeção sobre a cabina com perfil aerodinâmico. — 02 (duas) portas traseiras com limitador de abertura em aço. — Vedação das portas com perfil de borracha tipo poli-bulbo. — Sistema de fechamento através de fechos e maçanetas. — Quando as portas forem abertas, as dobradiças, maçanetas e limitadores de portas não devem projetar-se na área de acesso. — Nas áreas interiores superiores das molduras de portas, devem ser colocadas protetores estofados para amortecer o impacto da cabeça de pacientes ou tripulação. Estes protetores devem ser usados em outras áreas que poderão causar este tipo de acidente. — As maçanetas das portas internas devem ser projetadas de forma a não permitir sua operação de modo acidental ou quando utilizada como alça de apoio. — Luminária fluorescente no compartimento traseiro com interruptor independente, 12VCC/15 Watts. — Pintura na cor original da cabina. — Piso traseiro do compartimento do paciente em fibra, envolvendo todas as laterais, painel frontal e piso sendo totalmente lavável. Ventilação: — Janelas laterais corrediças com vidros, Vidros das portas traseiras com película branca. Ventilador no Teto. Acomodações: — Banco para assistente no lado esquerdo do compartimento do paciente, para dois acompanhantes, forrados em courvin cinza. — Maca retrátil totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento/ com dimensões de no mínimo 180 cm de comprimento, largura mínima de 56 cm, altura máxima recolhida 38 cm, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios, com cinto de segurança e travas. — Compartimento do paciente com no mínimo, 1,6m de comprimento. — Janela de comunicação localizada entre o compartimento do motorista e o do paciente. • Equipamentos: — Suporte duplo para cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — Cilindro de oxigênio de 07 (sete) litros. — 02 (dois) fluxômetros. — Suporte para soro e plasma Instalado no teto do compartimento do paciente. — Régua tripla completa com aspirador, umidificador e máscara. — Sinalizador acústico visual, em formato octogonal com lentes em policarbonato vermelho e branco transparente. — Kits rotativos com lâmpadas de 21W acionados por motores independentes, montados sobre perfil em alumínio estruturado para fixação através de suporte na capota do veículo. — Sirene eletromecânica no compartimento central da barra de luz. **OBJETO:** AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO. • Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575e SAE J595 (Society of Automotive Engineers). Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes no sistema de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 190.000,0000	10.577.266/0001-55	13/10/2021 09:30:00:403
R\$ 180.000,0000	36.374.273/0001-43	13/10/2021 09:30:00:403
R\$ 170.000,0000	21.744.769/0001-94	13/10/2021 09:30:00:403
R\$ 160.000,0000	03.093.776/0003-53	13/10/2021 09:30:00:403
R\$ 150.000,0000	20.306.945/0001-43	13/10/2021 09:30:00:403
R\$ 150.000,0000	38.120.508/0001-04	13/10/2021 09:30:00:403
R\$ 130.000,0000	23.459.837/0001-07	13/10/2021 09:30:00:403
R\$ 129.810,0000	36.374.273/0001-43	13/10/2021 10:02:21:247
R\$ 129.000,0000	23.459.837/0001-07	13/10/2021 10:03:12:887
R\$ 128.900,0000	20.306.945/0001-43	13/10/2021 10:03:23:153
R\$ 127.000,0000	36.374.273/0001-43	13/10/2021 10:03:38:303
R\$ 127.500,0000	23.459.837/0001-07	13/10/2021 10:04:46:777
R\$ 126.900,0000	21.744.769/0001-94	13/10/2021 10:05:59:590
R\$ 126.800,0000	23.459.837/0001-07	13/10/2021 10:06:12:193
R\$ 125.000,0000	36.374.273/0001-43	13/10/2021 10:06:18:980
R\$ 124.000,0000	21.744.769/0001-94	13/10/2021 10:06:36:447
R\$ 123.000,0000	36.374.273/0001-43	13/10/2021 10:06:49:110
R\$ 122.000,0000	21.744.769/0001-94	13/10/2021 10:07:10:183
R\$ 121.000,0000	36.374.273/0001-43	13/10/2021 10:07:21:570
R\$ 121.900,0000	23.459.837/0001-07	13/10/2021 10:07:25:760
R\$ 119.000,0000	21.744.769/0001-94	13/10/2021 10:07:38:930
R\$ 120.800,0000	23.459.837/0001-07	13/10/2021 10:07:50:610
R\$ 118.900,0000	23.459.837/0001-07	13/10/2021 10:08:42:813
R\$ 118.800,0000	36.374.273/0001-43	13/10/2021 10:09:32:363
R\$ 117.000,0000	21.744.769/0001-94	13/10/2021 10:09:52:670
R\$ 118.750,0000	23.459.837/0001-07	13/10/2021 10:10:04:573
R\$ 116.900,0000	36.374.273/0001-43	13/10/2021 10:10:40:440
R\$ 116.000,0000	21.744.769/0001-94	13/10/2021 10:10:58:797

R\$ 129.000,0000	38.120.508/0001-04	13/10/2021 10:12:20:360
R\$ 115.900,0000	36.374.273/0001-43	13/10/2021 10:12:22:273
R\$ 126.800,0000	38.120.508/0001-04	13/10/2021 10:13:13:433
R\$ 115.800,0000	21.744.769/0001-94	13/10/2021 10:13:21:937
R\$ 126.500,0000	20.306.945/0001-43	13/10/2021 10:13:34:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	13/10/2021 09:54:16	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	13/10/2021 10:00:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	13/10/2021 10:15:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/10/2021 10:15:35	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/10/2021 10:30:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.744.769/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/10/2021 10:39:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.744.769/0001-94.
Aceite de proposta	13/10/2021 11:42:20	Aceite Individual da proposta. Fornecedor: WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.744.769/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 115.800,0000.
Habilitação de fornecedor	13/10/2021 12:09:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.744.769/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 115.800,0000.

Não existem intenções de recurso para o item



Troca de Mensagens

Data	Mensagem
Sistema 13/10/2021 09:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 13/10/2021 09:35:33	Bom Dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 2021.08.23.2 - SRP (Pregão Nº 008232/2021 - PE - Comprasnet), cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDER A DEMANDA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.
Pregoeiro 13/10/2021 09:35:41	Senhores licitantes, advirto e informo a todos os participantes que estamos subordinados ao Decreto Municipal Nº 21 de 01.06.18 que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a Administração Pública municipal e dá outras providências, conhecida como Lei anticorrupção.
Pregoeiro 13/10/2021 09:36:11	Informo que a Comissão de persecução de crimes contra administração pública (órgão da Procuradoria Geral do Município) estão acompanhando todos os atos deste processo, inclusive esta abertura, para tomada de decisão imediata, mediante qualquer artifício que cause atraso, postergação, hipótese de conluio ou desistências pós abertura.
Pregoeiro 13/10/2021 09:36:19	Para todo e qualquer dano ou atraso neste processo, serão abertos processos administrativos e criminais contra protagonista do ato danoso.
Pregoeiro 13/10/2021 09:37:29	Chamo atenção quanto à elaboração da proposta de preços, a mesma deverá observar as especificações e detalhamentos dos itens constantes do termo de referência. Havendo divergência entre o detalhamento do Termo de Referência e das especificações constante do sistema Comprasnet, prevalecerá às especificações presentes no Termo de referência em anexo do edital.
Pregoeiro 13/10/2021 09:37:43	Deve-se observar que os BENS a serem entregues deverão seguir rigorosamente aos descritivos exigidos no termo de referência do edital.
Pregoeiro 13/10/2021 09:53:22	ITEM 01-Propostas 1,2,3,4,5,6 e 7 estão classificadas e aptas à fase de lances.
Pregoeiro 13/10/2021 09:54:30	Srs. Fornecedores fiquem atentos, dentro de alguns instantes iniciaremos a fase de lances.
Sistema 13/10/2021 10:00:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 13/10/2021 10:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 13/10/2021 10:15:35	O item 1 está encerrado.
Sistema 13/10/2021 10:15:43	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro 13/10/2021 10:23:47	Para WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA - Sr fornecedor qual sua melhor oferta para o item



Pregoeiro	13/10/2021 10:30:00	Por falta de resposta do fornecedor fica aceito o valor registro tendo em vista que o valor não ultrapassa o estimado pela administração
Pregoeiro	13/10/2021 10:30:12	Senhor fornecedor arrematante do ITEM 01 solicito que seja apresentada a Proposta de Preço adequada aos seus valores finais no prazo de duas horas, conforme determinado em edital item 6.31.2
Sistema	13/10/2021 10:30:19	Senhor fornecedor WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.744.769/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	13/10/2021 10:39:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.744.769/0001-94, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/10/2021 11:41:38	Conforme análise realizada na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA para o ITEM 01 fica aceita a proposta, tendo em vista que a mesma atende aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	13/10/2021 11:42:49	Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação da empresa arrematante.
Pregoeiro	13/10/2021 12:09:03	Em análise aos documentos de habilitação da proponente melhor classificada, declaro HABILITADA e VENCEDORA a empresa: WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA para o ITEM 01. Tendo em vista que a mesma cumpriu as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Federal Nº 10.520/02.
Sistema	13/10/2021 12:09:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	13/10/2021 12:10:35	Conforme determina Edital item 10.9, os licitantes interessados em manifestar qualquer intenção de recurso fiquem atentos que iniciarei a fase de recurso.
Pregoeiro	13/10/2021 12:11:23	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/10/2021 às 12:40:00.
Pregoeiro	13/10/2021 12:42:08	Transcorrido o prazo para manifestação de recursos e não havendo nenhuma manifestação por parte dos fornecedores participantes, concordando assim com os procedimentos do certame, fica a presente sessão encerrada.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	13/10/2021 09:18:33	
Abertura da sessão pública	13/10/2021 09:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	13/10/2021 10:00:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	13/10/2021 10:15:43	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	13/10/2021 12:09:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	13/10/2021 12:11:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/10/2021 às 12:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:42 horas do dia 13 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Francisca Jorangel Barboza Almeida
FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA
Pregoeiro Oficial

Neyara Marques da Silva Sales
NEYARA MARQUES DA SILVA SALES
Equipe de Apoio

Rafaela Lima dos Santos Martins
RAFAELA LIMA DOS SANTOS MARTINS
Equipe de Apoio

Magno Rodiery Rodrigues Lima
MAGNO RODIERY RODRIGUES LIMA
Equipe de Apoio

Imprimir o
Relatório

Voltar