



NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP
 À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 ANA PAULA MACIEL MATOS ME
 CNPJ N.º: 02.702.364/0001-49
 Inscrição Estadual: 062705458
 Endereço: RUA HORACIO INACIO DE SOUZA, 256, PARQUE DIADEMA
 Fone: (85) 3336 2092
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência N.º: 3535
 Conta Corrente N.º: 22-3

OK
OMC

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Lote 10 - COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.

| Item | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--|------|-------|-------|-------------|-------------|
| 1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 10 A. | UNID | 7 | LUKMA | R\$8,41 | R\$58,87 |

Apud

| | | | | | | |
|---|--|------|----|-------|---------|-----------|
| 2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 15 A. | UNID | 7 | LUKMA | R\$9,00 | R\$63,00 |
| 3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 16 A. | UNID | 24 | LUKMA | R\$9,00 | R\$216,00 |
| 4 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 20 A. | UNID | 15 | LUKMA | R\$9,00 | R\$135,00 |
| 5 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 25 A. | UNID | 7 | LUKMA | R\$9,00 | R\$63,00 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|---|--|------|----|-------|----------|-----------|
| 6 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 32 A. | UNID | 22 | LUKMA | R\$9,00 | R\$198,00 |
| 7 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 40 A. | UNID | 9 | LUKMA | R\$10,00 | R\$90,00 |
| 8 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 50 A. | UNID | 7 | LUKMA | R\$10,00 | R\$70,00 |
| 9 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 20 A. | UNID | 7 | LUKMA | R\$47,00 | R\$329,00 |

APD

| | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|----------|-------------|
| 10 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 25 A. | UNID | 7 | LUKMA | R\$51,98 | R\$363,86 |
| 11 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 32 A. | UNID | 7 | LUKMA | R\$57,00 | R\$399,00 |
| 12 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 35 A. | UNID | 18 | LUKMA | R\$57,00 | R\$1.026,00 |
| 13 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 40 A. | UNID | 7 | LUKMA | R\$57,00 | R\$399,00 |

Amo

| | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|----------|-----------|
| 14 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 50 A. | UNID | 10 | LUKMA | R\$57,00 | R\$570,00 |
| 15 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 60 A. | UNID | 6 | LUKMA | R\$57,00 | R\$342,00 |
| 16 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 63 A. | UNID | 11 | LUKMA | R\$57,00 | R\$627,00 |
| 17 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 70 A. | UNID | 13 | LUKMA | R\$57,00 | R\$741,00 |

APD

| | | | | | | |
|----|--|------|----|-------|-----------|-------------|
| 18 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 80 A. | UNID | 16 | LUKMA | R\$179,00 | R\$2.864,00 |
| 19 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 100 A. | UNID | 14 | LUKMA | R\$192,00 | R\$2.688,00 |
| 20 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 60 A. | UNID | 2 | LUKMA | R\$87,01 | R\$174,02 |
| 21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 70 A. | UNID | 2 | LUKMA | R\$179,00 | R\$358,00 |
| 22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 90 A. | UNID | 2 | LUKMA | R\$200,00 | R\$400,00 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|----|--|------|---|-------|-----------|-----------|
| 23 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 100 A. | UNID | 2 | LUKMA | R\$200,00 | R\$400,00 |
| 24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 25 A. | UNID | 1 | LUKMA | R\$60,97 | R\$60,97 |
| 25 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 32 A. | UNID | 1 | LUKMA | R\$58,30 | R\$58,30 |
| 26 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 40 A. | UNID | 1 | LUKMA | R\$65,67 | R\$65,67 |
| 27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 50 A. | UNID | 1 | LUKMA | R\$70,33 | R\$70,33 |
| 28 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, | UNID | 1 | LUKMA | R\$66,63 | R\$66,63 |

Amf

| | | | | | | |
|----|---|------|---|-------|-------------|-------------|
| | CORRENTE NOMINAL DE 63 A. | | | | | |
| 29 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 80 A. | UNID | 1 | LUKMA | R\$599,48 | R\$599,48 |
| 30 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 100 A. | UNID | 1 | LUKMA | R\$650,00 | R\$650,00 |
| 31 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 125 A. | UNID | 1 | LUKMA | R\$800,00 | R\$800,00 |
| 32 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 175 A. | UNID | 1 | LUKMA | R\$1.000,00 | R\$1.000,00 |
| 33 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 350 | UNID | 1 | WEG | R\$1.000,00 | R\$1.000,00 |

Assinatura

| | | | | | | |
|----|--|------|---|-------|-------------|-------------|
| | A. | | | | | |
| 34 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 450 A. | UNID | 1 | WEG | R\$1.500,00 | R\$1.500,00 |
| 35 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 25 A. | UNID | 7 | LUKMA | R\$117,47 | R\$822,29 |
| 36 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 40 A. | UNID | 7 | LUKMA | R\$117,60 | R\$823,20 |
| 37 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 40A. | UNID | 7 | LUKMA | R\$117,60 | R\$823,20 |
| 38 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 63 A. | UNID | 7 | LUKMA | R\$239,40 | R\$1.675,80 |
| 39 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR | UNID | 7 | LUKMA | R\$335,16 | R\$2.346,12 |

Handwritten signature

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|-------------|
| | 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 80 A. | | | | | |
| 40 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE II (8/20 μ s), TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO CONTÍNUA 275 Vac, CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 20 kA, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 45 kA, NÍVEL DE PROTEÇÃO 1,5 kV, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 5410 E IEC 61643-1. | UNID | 30 | LUKMA | R\$79,80 | R\$2.394,00 |
| Valor Total do Lote 10 | | | | | R\$27.330,74 | |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 27.330,74 (VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Prazo de entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 01 de Outubro de 2021.

Ana Paula Maciel Matos
 Ana Paula Maciel Matos
 Sócio administrador

| | | | |
|----|---|---|---|
| 15 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 60 A. |  | Disjuntor trifásico foi desenvolvido para a proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais, projetado para encaixe perfeito em quadros com espaço reduzido. Em conformidade NBR NM 60898.2004 e NBR IEC 60947-2:2013 CORRENTE DE 63 A |
| 16 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 63 A. |  | Disjuntor trifásico foi desenvolvido para a proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais, projetado para encaixe perfeito em quadros com espaço reduzido. Em conformidade NBR NM 60898.2004 e NBR IEC 60947-2:2013 CORRENTE DE 63 A |
| 17 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 70 A. |  | Disjuntor trifásico foi desenvolvido para a proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais, projetado para encaixe perfeito em quadros com espaço reduzido. Em conformidade NBR NM 60898.2004 e NBR IEC 60947-2:2013 CORRENTE DE 70 A |
| 18 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 80 A. |  | Disjuntor trifásico foi desenvolvido para a proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais, projetado para encaixe perfeito em quadros com espaço reduzido. Em conformidade NBR NM 60898.2004 e NBR IEC 60947-2:2013 CORRENTE DE 80 A |
| 19 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60898 (PADRÃO DIN), CURVA DE ATUAÇÃO TÉRMICA "C", CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 4,5 kA, CORRENTE NOMINAL DE 100 A. |  | Disjuntor trifásico foi desenvolvido para a proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais, projetado para encaixe perfeito em quadros com espaço reduzido. Em conformidade NBR NM 60898.2004 e NBR IEC 60947-2:2013 CORRENTE DE 100 A |
| 20 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 60 A. |  | Disjuntor trifásico foi desenvolvido para a proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais, projetado para encaixe perfeito em quadros com espaço reduzido. Em conformidade NBR NM 60898.2004 e NBR IEC 60947-2:2013 CORRENTE DE 60 A |
| 21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 70 A. |  | Disjuntor trifásico foi desenvolvido para a proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais, projetado para encaixe perfeito em quadros com espaço reduzido. Em conformidade NBR NM 60898.2004 e NBR IEC 60947-2:2013 CORRENTE DE 70 A |
| 22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 90 A. |  | Disjuntor trifásico foi desenvolvido para a proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais, projetado para encaixe perfeito em quadros com espaço reduzido. Em conformidade NBR NM 60898.2004 e NBR IEC 60947-2:2013 CORRENTE DE 90 A |
| 23 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CONFORMIDADE COM O RTQ DA PORTARIA 243 DO INMETRO, PADRÃO NEMA (PRETO), CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 3,0 kA, CORRENTE NOMINAL DE 100 A. |  | Disjuntor trifásico foi desenvolvido para a proteção de circuitos elétricos em condições normais de sobrecarga e curto-circuito em instalações residenciais, comerciais e industriais, projetado para encaixe perfeito em quadros com espaço reduzido. Em conformidade NBR NM 60898.2004 e NBR IEC 60947-2:2013 CORRENTE DE 100 A |
| 24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 25 A, SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 25 A. |  | Disjuntor em caixa moldada são utilizados para a proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuito para a utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores térmico e magnético e atuam em correntes nominais 40 a 1600 A. Disponibilizados com dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC 60947 25 A. |
| 25 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 32 A, SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 32 A. |  | Disjuntor em caixa moldada são utilizados para a proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuito para a utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores térmico e magnético e atuam em correntes nominais 40 a 1600 A. Disponibilizados com dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC 60947 32 A. |
| 26 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 40 A, SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 40 A. |  | Disjuntor em caixa moldada são utilizados para a proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuito para a utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores térmico e magnético e atuam em correntes nominais 40 a 1600 A. Disponibilizados com dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC 60947 40 A. |
| 27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 50 A, SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 50 A. |  | Disjuntor em caixa moldada são utilizados para a proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuito para a utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores térmico e magnético e atuam em correntes nominais 40 a 1600 A. Disponibilizados com dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC 60947 50 A. |
| 28 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 63 A, SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 63 A. |  | Disjuntor em caixa moldada são utilizados para a proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuito para a utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores térmico e magnético e atuam em correntes nominais 40 a 1600 A. Disponibilizados com dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC 60947 63 A. |
| 29 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 80 A, SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 80 A. |  | Disjuntor em caixa moldada são utilizados para a proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuito para a utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores térmico e magnético e atuam em correntes nominais 40 a 1600 A. Disponibilizados com dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC 60947 80 A. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 30 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTOR Ç Ã O SIM É TRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 100 A. |  | Disjuntor em caixa moldada são utilizados para a proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuito para a utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores térmico e magnético e atuam em correntes nominais 40 a 1600 A. Disponibilizados com dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC 60947 100 A. |
| 31 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTOR Ç Ã O SIM É TRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 125 A. |  | Disjuntor em caixa moldada são utilizados para a proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuito para a utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores térmico e magnético e atuam em correntes nominais 40 a 1600 A. Disponibilizados com dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC 60947 125 A. |
| 32 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTOR Ç Ã O SIMÉTRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 175 A. |  | Disjuntor em caixa moldada são utilizados para a proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuito para a utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores térmico e magnético e atuam em correntes nominais 40 a 1600 A. Disponibilizados com dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC 60947 175 A. |
| 33 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTOR Ç Ã O SIM É TRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 350 A. |  | Disjuntor em caixa moldada são utilizados para a proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuito para a utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores térmico e magnético e atuam em correntes nominais 40 a 1600 A. Disponibilizados com dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC 60947 350 A. |
| 34 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE INTERRUPTOR Ç Ã O SIM É TRICA Icu = 35 kA (@380/400Vca), EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60947-2, CORRENTE NOMINAL DE 450 A. |  | Disjuntor em caixa moldada são utilizados para a proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuito para a utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores térmico e magnético e atuam em correntes nominais 40 a 1600 A. Disponibilizados com dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC 60947 450 A. |
| 35 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA) TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 25 A. |  | Interruptor monofásico de corrente de fuga DR foram projetados para a proteção de pessoas, residências, comercios e industriais contra choques elétricos em áreas úmidas e externas, além de proteger contra incêndios provocados pela falha nas instalações ou equipamentos elétricos. Em conformidade com a norma IEC 61008-1 e EN 61008. 25 A |
| 36 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 40 A. |  | Interruptor monofásico de corrente de fuga DR foram projetados para a proteção de pessoas, residências, comercios e industriais contra choques elétricos em áreas úmidas e externas, além de proteger contra incêndios provocados pela falha nas instalações ou equipamentos elétricos. Em conformidade com a norma IEC 61008-1 e EN 61008. 40 A |
| 37 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 40A. |  | Interruptor trifásico de corrente de fuga DR foram projetados para a proteção de pessoas, residências, comercios e industriais contra choques elétricos em áreas úmidas e externas, além de proteger contra incêndios provocados pela falha nas instalações ou equipamentos elétricos. Em conformidade com a norma IEC 61008-1 e EN 61008. 40 A |
| 38 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 63 A. |  | Interruptor trifásico de corrente de fuga DR foram projetados para a proteção de pessoas, residências, comercios e industriais contra choques elétricos em áreas úmidas e externas, além de proteger contra incêndios provocados pela falha nas instalações ou equipamentos elétricos. Em conformidade com a norma IEC 61008-1 e EN 61008. 63 A |
| 39 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 80 A. |  | Interruptor trifásico de corrente de fuga DR foram projetados para a proteção de pessoas, residências, comercios e industriais contra choques elétricos em áreas úmidas e externas, além de proteger contra incêndios provocados pela falha nas instalações ou equipamentos elétricos. Em conformidade com a norma IEC 61008-1 e EN 61008. 80 A |
| 40 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE II (8/20 µs), TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO CONTÍNUA 275 Vac, CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 20 kA, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 45 kA, NÍVEL DE PROTEÇÃO À O 1,5 kV, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 5410 E IEC 61643-1. |  | Dispositivo de proteção contra surto DPS são utilizados em painéis e quadros elétricos de baixa tensão em pontos de distribuição de instalações para uso comercial. Contém tecnologia a base de varistor de óxidos metálicos MOV, onde seu tempo de resposta a anormalidade é muito rápido. os DPS são projetadas para proteger os equipamentos elétricos contra sobretensões causadas por descargas atmosféricas ou causadas por manobras dos sistemas elétricos da rede externas. Produtos em conformidades com a norma IEC 61643-1 45 KVA |



NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
ANA PAULA MACIEL MATOS ME
CNPJ N.º.: 02.702.364/0001-49
Inscrição Estadual: 062705458
Endereço: RUA HORACIO INACIO DE SOUZA, 256, PARQUE DIADEMA
Fone: (85) 3336 2092
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência N.º.: 3535
Conta Corrente N.º.: 22-3

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

| Lote 15 - COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006. | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------|------------|-------------|-------------|
| Item | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | CAIXA PVC 4 X 2" | UNID | 3 | TRAMONTINA | R\$1,50 | R\$4,50 |
| 2 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO, EM PVC, REDONDA (Ø 30 cm), COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO. | UNID | 7 | TIGRE | R\$330,00 | R\$2.310,00 |
| 3 | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" (GARGANTA) | M | 72 | KRONA | R\$2,30 | R\$165,60 |
| 4 | ELETRODUTO RÍGIDO 1" | VARA | 14 | AMANCO | R\$20,00 | R\$280,00 |
| 5 | ELETRODUTO RÍGIDO 1 1/4" | VARA | 22 | AMANCO | R\$27,30 | R\$600,60 |
| 6 | ELETRODUTOS PARA SOLDA SOLDA - OK 6013 | KG | 12 | WAVES PLUS | R\$25,60 | R\$307,20 |
| 7 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø3/4". | VARA - 3,0 METROS | 12 | KRONA | R\$15,83 | R\$189,96 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|----|-------|----------|-----------|
| 8 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1". | VARA - 3,0 METROS | 12 | KRONA | R\$20,00 | R\$240,00 |
| 9 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1.1/4". | VARA - 3,0 METROS | 17 | KRONA | R\$27,30 | R\$464,10 |
| 10 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1.1/2". | VARA - 3,0 METROS | 12 | KRONA | R\$36,00 | R\$432,00 |
| 11 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø2". | VARA - 3,0 METROS | 12 | KRONA | R\$49,90 | R\$598,80 |
| 12 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1" - COR BRANCA. | VARA | 7 | KRONA | R\$26,00 | R\$182,00 |
| 13 | CURVA 45° DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO 1". | UNID | 15 | KRONA | R\$5,50 | R\$82,50 |
| 14 | CURVA 90° DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø3/4". | UNID | 40 | KRONA | R\$3,80 | R\$152,00 |
| 15 | CURVA 90° DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1". | UNID | 25 | KRONA | R\$4,00 | R\$100,00 |
| 16 | CURVA 90° DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1.1/4". | UNID | 40 | KRONA | R\$7,00 | R\$280,00 |
| 17 | CURVA 90° DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1.1/2". | UNID | 25 | KRONA | R\$15,00 | R\$375,00 |
| 18 | CURVA 90° DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME | UNID | 25 | KRONA | R\$15,00 | R\$375,00 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|---------|-----------|
| | NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø2". | | | | | |
| 19 | CURVA 90° DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1" - COR BRANCA. | UNID | 20 | KRONA | R\$4,20 | R\$84,00 |
| 20 | CURVA 90° DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1.1/4". | UNID | 5 | KRONA | R\$7,00 | R\$35,00 |
| 21 | CURVA 45° DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO 1". | UNID | 3 | KRONA | R\$6,17 | R\$18,51 |
| 22 | CURVA 90° DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO 3/4". | UNID | 3 | KRONA | R\$4,50 | R\$13,50 |
| 23 | LUA PARA ELETRODUTO 1 1/4 | UNID | 45 | KRONA | R\$3,50 | R\$157,50 |
| 24 | LUA PARA ELETRODUTO 1" | UNID | 35 | KRONA | R\$2,50 | R\$87,50 |
| 25 | LUA PARA ELETRODUTO RÍGIDO 25 3/4" | UNID | 12 | KRONA | R\$1,80 | R\$21,60 |
| 26 | LUA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø3/4". | UNID | 25 | KRONA | R\$2,00 | R\$50,00 |
| 27 | LUA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1". | UNID | 25 | KRONA | R\$2,50 | R\$62,50 |
| 28 | LUA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1.1/4". | UNID | 25 | KRONA | R\$3,50 | R\$87,50 |
| 29 | LUA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1.1/2". | UNID | 25 | KRONA | R\$4,50 | R\$112,50 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|-----|--|------|-----|------------|----------|-----------|
| 30 | LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø2". | UNID | 25 | KRONA | R\$7,50 | R\$187,50 |
| 31 | LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, ANTICHAMA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, DIÂMETRO Ø1" - COR BRANCA. | UNID | 20 | KRONA | R\$3,10 | R\$62,00 |
| 32 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1" | UNID | 2 | KRONA | R\$0,80 | R\$1,60 |
| 33 | ABRAÇADEIRA TIPO U 3" | UNID | 2 | KRONA | R\$2,00 | R\$4,00 |
| 34 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D", COM CUNHA, PARAFUSO E BUCHA, DIÂMETRO Ø3/4". | UNID | 101 | INCA | R\$3,00 | R\$303,00 |
| 35 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D", COM CUNHA, PARAFUSO E BUCHA, DIÂMETRO Ø1". | UNID | 26 | INCA | R\$3,50 | R\$91,00 |
| 36 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D", COM CUNHA, PARAFUSO E BUCHA, DIÂMETRO Ø2". | UNID | 25 | INCA | R\$5,00 | R\$125,00 |
| 37. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "LL", Ø1". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$22,00 | R\$110,00 |
| 38. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "LR", Ø1". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$22,00 | R\$110,00 |
| 39. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "T", Ø1". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$24,00 | R\$120,00 |
| 40. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "X", Ø1". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$24,55 | R\$122,75 |
| 41. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "C", Ø1". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$22,00 | R\$110,00 |
| 42. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "E", Ø1". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$22,00 | R\$110,00 |
| 43. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "LL", Ø1.1/4". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$33,50 | R\$167,50 |

APD

| | | | | | | |
|-----|---|------|---|------------|----------|-----------|
| 44. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "LR", Ø1.1/4". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$34,60 | R\$173,00 |
| 45. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "T", Ø1.1/4". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$49,50 | R\$247,50 |
| 46. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "X", Ø1.1/4". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$59,90 | R\$299,50 |
| 47. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "C", Ø1.1/4". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$34,90 | R\$174,50 |
| 48. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "E", Ø1.1/4". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$34,90 | R\$174,50 |
| 49. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "LL", Ø1.1/2". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$46,90 | R\$234,50 |
| 50. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "LR", Ø1.1/2". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$58,90 | R\$294,50 |
| 51. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "T", Ø1.1/2". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$65,50 | R\$327,50 |
| 52. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "X", Ø1.1/2". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$76,30 | R\$381,50 |
| 53. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "C", Ø1.1/2". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$46,90 | R\$234,50 |
| 54. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "E", Ø1.1/2". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$46,90 | R\$234,50 |
| 55. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "LL", Ø2". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$75,40 | R\$377,00 |
| 56. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "LR", Ø2". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$75,40 | R\$377,00 |
| 57. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$83,90 | R\$419,50 |

[Handwritten Signature]

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|---|------------|---------------------|-----------|
| | CEGA E PARAFUSOS, TIPO "T", Ø2". | | | | | |
| 58. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "X", Ø2". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$85,63 | R\$428,15 |
| 59. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "C", Ø2". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$62,90 | R\$314,50 |
| 60. | CONDULETE EM ALUMÍNIO COM ENTRADA LISA, TAMPA CEGA E PARAFUSOS, TIPO "E", Ø2". | UNID | 5 | TRAMONTINA | R\$58,90 | R\$294,50 |
| 61. | LUMINÁRIA TIPO "TARTARUGA" EM AÇO E VIDRO, SOQUETE E-27. | UNID | 5 | ROMAZI | R\$20,90 | R\$104,50 |
| 62. | PAQUÍMETRO UNIVERSAL DIGITAL 150mm/6" EM AÇO INOX, RESOLUÇÃO DE 0,01mm. | UNID | 1 | FLUX | R\$96,63 | R\$96,63 |
| 63. | ALICATE AMPERÍMETRO | UNID | 3 | FOX LUX | R\$79,90 | R\$239,70 |
| 64. | ALICATE UNIVERSAL 8" COM ISOLAÇÃO PARA 1.000V. | UNID | 8 | GEDORE | R\$66,63 | R\$533,04 |
| 65. | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 08" | UNID | 1 | WORKER | R\$92,88 | R\$92,88 |
| 66. | ALICATE PARA SOLDA PORTA ELETRODO | UNID | 1 | THOMPSON | R\$28,90 | R\$28,90 |
| 67. | ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL 10,5" COM 4 PONTAS | UNID | 2 | FOX LUX | R\$30,90 | R\$61,80 |
| 68. | BOTA DE COURO Nº 36 AO 42 | PAR | 7 | FUJIWARA | R\$66,90 | R\$468,30 |
| 69. | BOTA PARA ELETRICISTA Nº 36 AO 42 | PAR | 6 | MARLUVA S | R\$136,51 | R\$819,06 |
| | KIT EXTRATOR DE PARAFUSO COM 6 PEÇAS (1/4, 1/8, 5/16, 7/16, 9/16, 3/4) | UNID | 1 | GEDORE | R\$170,00 | R\$170,00 |
| 71. | CHAVE DE FENDA ISOLADA PARA 1.000V, 1/4"x6", 150NR. | UNID | 1 | GEDORE | R\$11,36 | R\$11,36 |
| 72. | CHAVE PHILLIPS ISOLADA PARA 1.000V, 1/4"x6", 160NR. | UNID | 1 | GEDORE | R\$8,97 | R\$8,97 |
| 73. | CHAVE DE FENDA ISOLADA PARA 1.000V, 1/4"x8" | UNID | 2 | GEDORE | R\$12,85 | R\$25,70 |
| 74. | TRENA 5 METROS x 19mm COM FITA EM AÇO, TRAVA E GRADUAÇÃO EM MLÍMETROS E EM POLEGADAS. | UNID | 4 | FAMASTIL | R\$16,90 | R\$67,60 |
| 75. | TRENA MÉTRICA DE 10M | UNID | 5 | FAMASTIL | R\$35,90 | R\$179,50 |
| Valor Total do Lote 15 | | | | | R\$17.388,31 | |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 17.388,31 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVO.).

APD


Prazo de entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 23 de Setembro de 2021.


Ana Paula Maciel Matos
Sócio administrador

ANA PAULA MACIEL MATOS ME
CNPJ 07.702.364/01-1-49



NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
ANA PAULA MACIEL MATOS ME
CNPJ N.º.: 02.702.364/0001-49
Inscrição Estadual: 062705458
Endereço: RUA HORACIO INACIO DE SOUZA, 256, PARQUE DIADEMA
Fone: (85) 3336 2092
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência N.º.: 3535
Conta Corrente N.º.: 22-3

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Lote 16 - EXCLUSIVO ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.

| Item | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--|------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | MAQUINA DE SOLDA; TENSÃO EM VAZIO (V)57 V; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (V-HZ) 110/220V - 50/60HZ; POTENCIA APARENTE NOMINAL A 250 20A, 2KVA; DIMENSÕES (LXCXA); 250 X 282 X 755MM; PESO 40KG. | UNID | 3 | V8 BRASIL | R\$846,33 | R\$2.538,99 |
| 2 | MAQUINA DE CORTAR GRAMA MC 50E | UNID | 1 | TRAPP | R\$406,67 | R\$406,67 |
| 3 | APARADOR DE GRAMA COM FIO NYLON 1000W | UNID | 2 | TRAMON TINA | R\$200,00 | R\$400,00 |
| 4 | LIXADEIRA ANGULAR 12U 1200W, 220V | UNID | 2 | BOSCH | R\$918,88 | R\$1.837,76 |
| 5 | LIXADEIRA ANGULAR DE 9" 2000W 220V | UNID | 1 | BOSCH | R\$1.055,05 | R\$1.055,05 |
| 6 | FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELÉTRICA | UNID | 3 | BOSCH | R\$225,23 | R\$675,69 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|----|------------|---------------------|-------------|
| | 3/8 400W. BIVOLT | | | | | |
| 7 | FURADEIRA DE IMPACTO - PROFISSIONAL 650W | UNID | 1 | BOSCH | R\$489,90 | R\$489,90 |
| 8 | FURADEIRA DE IMPACTO - PROFISSIONAL 750W | UNID | 6 | FLUX | R\$480,00 | R\$2.880,00 |
| 9 | CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA 3/4" | UNID | 1 | BOSCH | R\$468,00 | R\$468,00 |
| 10 | FACA LÂMINA PARA CORTADOR DE GRAMA REF-MC 50 E TRAPP | UNID | 20 | TRAPP | R\$42,90 | R\$858,00 |
| 11 | FIO DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA 1.6MM X 430M | UNID | 12 | VONDER | R\$140,00 | R\$1.680,00 |
| 12 | BOMBA SUBMERSA 1,5CV | UNID | 2 | KING | R\$1.695,75 | R\$3.391,50 |
| 13 | BOMBA VIBRATÓRIA 3/4" - TIPO Mergulhão | UNID | 27 | VIBRA VERT | R\$239,00 | R\$6.453,00 |
| Valor Total do Lote 16 | | | | | R\$23.134,56 | |


VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 23.134,56 (VINTE E TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).


Prazo de entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 30 de Setembro de 2021.

 Ana Paula Maciel Matos
 Sócio administrador



FEIJAL

NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
ANA PAULA MACIEL MATOS ME
CNPJ N.º.: 02.702.364/0001-49
Inscrição Estadual: 062705458
Endereço: RUA HORACIO INACIO DE SOUZA, 256, PARQUE DIADEMA
Fone: (85) 3336 2092
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência N.º.: 3535
Conta Corrente N.º.: 22-3

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

| Lote 19 - AMPLA PARTICIPAÇÃO | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|-------|-------|-------------|----------------|
| Item | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, SEM VIDRO, DE ABRIR, COM ACESSÓRIOS. | M ² | 188 | LW | R\$ 455,00 | R\$ 85.540,00 |
| 2 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO SEM VIDRO, DE CORRER, COM ACESSÓRIOS. | M ² | 75 | LW | R\$ 420,00 | R\$ 31.500,00 |
| 3 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO SEM VIDRO, DE MAXIM-AR, COM ACESSÓRIOS. | M ² | 15 | LW | R\$ 400,00 | R\$ 6.000,00 |
| 4 | VIDRO COMUM PARA JANELAS E PORTAS DE ALUMÍNIO, e=4mm | M ² | 113 | LW | R\$ 154,00 | R\$ 17.402,00 |
| 5 | TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA ATÉ 2mm | M ² | 450 | LW | R\$ 112,00 | R\$ 50.400,00 |
| Valor Total do Lote 19 | | | | | | R\$ 190.842,00 |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 190.842,00 (CENTO E NOVENTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS).


Prazo de entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 27 de Agosto de 2021.



Ana Paula Maciel Matos
Sócio administrador
ANA PAULA MACIEL MATOS ME
CNPJ: 07.702.364/0001-40



NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
ANA PAULA MACIEL MATOS ME
CNPJ N.º.: 02.702.364/0001-49
Inscrição Estadual: 062705458
Endereço: RUA HORACIO INACIO DE SOUZA, 256, PARQUE DIADEMA
Fone: (85) 3336 2092
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência N.º.: 3535
Conta Corrente N.º.: 22-3

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Lote 20 - COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.

| Item | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------------------|--|------|-------|-------|-------------|---------------|
| 1 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, SEM VIDRO, DE ABRIR, COM ACESSÓRIOS. | M² | 62 | LW | R\$ 455,00 | R\$ 28.210,00 |
| 2 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO SEM VIDRO, DE CORRER, COM ACESSÓRIOS. | M² | 25 | LW | R\$ 420,00 | R\$ 10.500,00 |
| 3 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO SEM VIDRO, DE MAXIM-AR, COM ACESSÓRIOS. | M² | 5 | LW | R\$ 400,00 | R\$ 2.000,00 |
| 4 | VIDRO COMUM PARA JANELAS E PORTAS DE ALUMÍNIO, e=4mm | M² | 37 | LW | R\$ 154,00 | R\$ 5.698,00 |
| 5 | TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA ATÉ 2mm | M² | 150 | LW | R\$ 112,00 | R\$ 16.800,00 |
| Valor Total do Lote 20 | | | | | | R\$ 63.208,00 |



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 63.208,00 (SESSENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E OITO REAIS).


Prazo de entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 27 de Agosto de 2021.



Ana Paula Maciel Matos

Sócio administrador
ANA PAULA MACIEL MATOS. ME

CNPJ: 07.702.364/0001-40



Handwritten signature or initials.

NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
ANA PAULA MACIEL MATOS ME
CNPJ N.º.: 02.702.364/0001-49
Inscrição Estadual: 062705458
Endereço: RUA HORACIO INACIO DE SOUZA, 256, PARQUE DIADEMA
Fone: (85) 3336 2092
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência N.º.: 3535
Conta Corrente N.º.: 22-3

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

| Lote 22 – COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006. | | | | | | |
|---|--|--------|-------|-------|-------------|-------------|
| Item | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | ALISAR P/ PORTAS EM MADEIRA NOBRE | M | 75 | MISTA | R\$5,95 | R\$446,25 |
| 2 | CAIBRO MADEIRA MISTA | M | 275 | MISTA | R\$6,99 | R\$1.922,25 |
| 3 | COMPENSADO PLASTIFICADO 1,10 X 2,20 X 10 MM | FOLH A | 12 | FAFI | R\$173,00 | R\$2.076,00 |
| 4 | COMPENSADO RESINADO 1,10 X 2,20 X 10MM | FOLH | 20 | FAFI | R\$85,00 | R\$1.700,00 |
| 5 | JOGO DE FORRAMENTO 2,10 X 0,80 X 0,16 | UNID | 12 | FAFI | R\$219,80 | R\$2.637,60 |
| 6 | JOGO DE FORRAMENTO MUIRACATIARA 2X2,15 / 1X0,90) | UNID | 27 | FAFI | R\$267,00 | R\$7.209,00 |
| 7 | BEIRAL DE MADEIRA 10 CM DE LARGURA | M | 12 | MISTA | R\$14,50 | R\$174,00 |
| 8 | LINHA DE MADEIRA MISTA 6 X 1 1/2 | M | 50 | MISTA | R\$26,00 | R\$1.300,00 |
| 9 | LINHA DE MASSARANDUBA 5 X 2,5 | M | 50 | MISTA | R\$47,00 | R\$2.350,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------|-----|-------|---------------------|-------------|
| 10 | LINHA DE MASSARANDUBA 6 X 3 | M | 100 | MISTA | R\$65,50 | R\$6.550,00 |
| 11 | LINHA DE MASSARANDUBA 6 X 12 | M | 62 | MISTA | R\$47,00 | R\$2.914,00 |
| 12 | RIPA MADEIRA MISTA | M | 500 | MISTA | R\$2,98 | R\$1.490,00 |
| 13 | PORTA FICHE 0,60 X 2,10 | UNID | 11 | MISTA | R\$130,00 | R\$1.430,00 |
| 14 | PORTA FICHE 0,70 X 2,10 | UNID | 8 | MISTA | R\$130,00 | R\$1.040,00 |
| 15 | PORTA FICHE 0,80 X 2,10 | UNID | 13 | MISTA | R\$128,00 | R\$1.664,00 |
| 16 | PORTA PARANÁ 0,60 X 2,10 | UNID | 17 | MISTA | R\$95,00 | R\$1.615,00 |
| 17 | PORTA PARANÁ 0,70 X 2,10 | UNID | 12 | MISTA | R\$94,00 | R\$1.128,00 |
| 18 | PORTA PARANÁ 0,80 X 2,10 | UNID | 27 | MISTA | R\$94,00 | R\$2.538,00 |
| Valor Total do Lote 22 | | | | | R\$40.184,10 | |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 40.184,10 (QUARENTA MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS).

Prazo de entrega: 10 (dez) dias.


Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).


Thiago Ferreira Rocha
 Thiago Ferreira Rocha
 Gerente Administrativo

Horizonte, 08 de Outubro de 2021.



NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE *F.LUAL*

ANA PAULA MACIEL MATOS ME

CNPJ N.º: 02.702.364/0001-49

Inscrição Estadual: 062705458

Endereço: RUA HORACIO INACIO DE SOUZA, 256, PARQUE DIADEMA

Fone: (85) 3336 2092

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência N.º: 3535

Conta Corrente N.º: 22-3

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Lote 24 - COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI N.º 123/2006.

| Item | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---|------|-------|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | VIGA DE CIMENTO TAM IM. | UNID | 32 | HORIZO NTE CERAMI CA | R\$13,00 | R\$416,00 |
| 2 | ESTACA DE CIMENTO PONTA RETA DE 2,10 | UNID | 75 | HORIZO NTE CERAMI CA | R\$26,00 | R\$1.950,00 |
| 3 | ESTACA DE CIMENTO PONTA VIRADA DE 2,10 | UNID | 75 | HORIZO NTE CERAMI CA | R\$26,00 | R\$1.950,00 |
| 4 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO 1,00 X 0,35 X 0,12 | UNID | 50 | HORIZO NTE CERAMI CA | R\$18,00 | R\$900,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 5 | PISO INTERTRAVADO, (BLOQUETE), DIMENSÕES (20X10X4) TRÁFEGO LEVE COR: CINZA RETANGULAR | M ² | 1000 | HORIZONTE CERAMICA | R\$42,00 | R\$42.000,00 |
| 6 | PISO INTERTRAVASO, (BLOQUETE), DIMENSÕES (20X10X4) TRÁFEGO LEVE COR: VARIADOS | M ² | 250 | HORIZONTE CERAMICA | R\$44,00 | R\$11.000,00 |
| 7 | PISO INTERTRAVADO, (BLOQUETE), DIMENSÕES (20X10X8) TRÁFEGO PESADO COR: CINZA RETANGULAR | M ² | 250 | HORIZONTE CERAMICA | R\$44,00 | R\$11.000,00 |
| 8 | PISO INTERTRAVASO, (BLOQUETE), DIMENSÕES (20X10X8) TRÁFEGO PESADO COR: VARIADOS | M ² | 75 | HORIZONTE CERAMICA | R\$52,00 | R\$3.900,00 |
| Valor Total do Lote 24 | | | | | | R\$73.116,00 |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 73.116,00 (SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS).

Prazo de entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte 23 de Setembro de 2021.

Ana Paula Maciel Matos
 Ana Paula Maciel Matos
 Sócio administrador

ANA PAULA MACIEL MATOS - ME
 011-0070236498-149



NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

ANA PAULA MACIEL MATOS ME

CNPJ N.º.: 02.702.364/0001-49

Inscrição Estadual: 062705458

Endereço: RUA HORACIO INACIO DE SOUZA, 256, PARQUE DIADEMA

Fone: (85) 3336 2092

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência N.º.: 3535

Conta Corrente N.º.: 22-3

FINAL

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Lote 26 – COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.

| Item | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---|----------|-------|--------------------|-------------|--------------|
| 1 | TELHA DE FIBRA VEGETAL 2,00 X 1,05 X 4MM | UNID | 4 | ONDULINE | R\$89,90 | R\$359,60 |
| 2 | TELHA DE CERAMICA TIPO COLONIAL DE 1º QUALIDADE | MILHEIRO | 41 | HORIZONTE CERAMICA | R\$780,00 | R\$31.980,00 |
| 3 | TELHA DE AMIANTO 1,83 X 1,10 X 6 MM | UNID | 6 | BRASILT | R\$71,88 | R\$431,28 |
| 4 | TELHA DE AMIANTO 1,53 X 1,10 X 6 MM | UNID | 6 | BRASILT | R\$74,00 | R\$444,00 |
| 5 | TELHA DE AMIANTO 2,13 X 1,10 X 6 MM | UNID | 6 | BRASILT | R\$87,50 | R\$525,00 |
| 6 | TIJOLO COMUM | UNID | 400 | HORIZONTE CERAMICA | R\$0,33 | R\$132,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|----|--------------------|---------------------|--------------|
| 7 | TIJOLOS COM 8 FUROS (FURADO) CERÂMICO | MILHEIRO | 46 | HORIZONTE CERAMICA | R\$590,00 | R\$27.140,00 |
| Valor Total do Lote 26 | | | | | R\$61.011,88 | |


VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 61.011,88 (SESSENTA E UM MIL E ONZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

Prazo de entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 23 de Setembro de 2021.

 Ana Paula Maciel Matos
 Sócio administrador

ANA PAULA MACIEL MATOS - ME
 N.º 02.364.001/140



NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP
 À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 ANA PAULA MACIEL MATOS ME
 CNPJ N.º.: 02.702.364/0001-49
 Inscrição Estadual: 062705458
 Endereço: RUA HORACIO INACIO DE SOUZA, 256, PARQUE DIADEMA
 Fone: (85) 3336 2092
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência N.º.: 3535
 Conta Corrente N.º.: 22-3

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Lote 28 – COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI N.º 123/2006.

| Item | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|----------------|------|-------|--------------------|-------------|--------------|
| 1 | AREIA GROSSA | M³ | 162 | HORIZONTE CERAMICA | R\$81,00 | R\$13.122,00 |
| 2 | AREIA VERMELHA | M³ | 10 | HORIZONTE CERAMICA | R\$81,00 | R\$810,00 |
| 3 | AREIA FINA | M³ | 60 | HORIZONTE CERAMICA | R\$45,99 | R\$2.759,40 |
| 4 | ARISCO | M³ | 32 | HORIZONTE CERAMICA | R\$46,00 | R\$1.472,00 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------|-----|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 5 | BRITA Nº 0 | M³ | 19 | HORIZO NTE CERAMI CA | R\$117,00 | R\$2.223,00 |
| 6 | BRITA Nº 1 | M³ | 110 | HORIZO NTE CERAMI CA | R\$117,00 | R\$12.870,00 |
| 7 | CIMENTO 50 KG | SACO | 920 | HORIZO NTE CERAMI CA | R\$26,23 | R\$24.131,60 |
| 8 | PEDRA DE ALVENARIA (PEDRA MÃO) | M³ | 80 | HORIZO NTE CERAMI CA | R\$103,33 | R\$8.266,40 |
| Valor Total do Lote 28 | | | | | R\$65.654,40 | |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 65.654,40 (SESSENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUANTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS.).

Prazo de entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 30 de Setembro de 2021.

Ana Paula Maciel Matos
 Ana Paula Maciel Matos
 Sócio administrador



NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
ANA PAULA MACIEL MATOS ME
CNPJ N.º.: 02.702.364/0001-49
Inscrição Estadual: 062705458
Endereço: RUA HORACIO INACIO DE SOUZA, 256, PARQUE DIADEMA
Fone: (85) 3336 2092
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência N.º.: 3535
Conta Corrente N.º.: 22-3

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Lote 30 – COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.

| Item | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--|------|-------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | PLACA DE GESSO CARTONADO N 200 X 120 X 1,3 CM | M² | 50 | TREVO | R\$24,00 | R\$1.200,00 |
| 2 | PLACAS DE GESSO 60 X 60 CM | M² | 75 | TREVO | R\$6,00 | R\$450,00 |
| 3 | REJUNTAMENTO PACOTE DE 1 KG | PCT | 37 | QUART ZOLIT | R\$4,80 | R\$177,60 |
| 4 | BLOCO DE GESSO DIMENSÕES: 68 X 50 X 7,5 CM | M² | 50 | TOP | R\$15,00 | R\$750,00 |
| 5 | CIMENTO ADESIVO CAIXA C/02 BASTÕES DE MASSAS DE 50 GRAMAS CADA, A BASE DE RESINA EPOXI - 100 G | UNID | 5 | PULVIT EC | R\$6,90 | R\$34,50 |
| 6 | COLA MULTI USO, BISNAGA COM 100G. | UNID | 12 | KALA | R\$24,60 | R\$295,20 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-----|-------------|---------------------|--------------|
| 7 | COLA TIPO EPOX 2 COMPONENTES | UND | 2 | TELBO ND | R\$6,97 | R\$13,94 |
| 8 | MANTA LIQUIDA A BASE ASFALTO - BALDE 18 LITROS | BALDE | 7 | QUART ZOLIT | R\$270,51 | R\$1.893,57 |
| 9 | ARGAMASSA C-2 (15KG) | PCT | 30 | QUART ZOLIT | R\$13,60 | R\$408,00 |
| 10 | ARGAMASSA SUPER GRAUTE PARA CONCRETO - PCT 25 KG | PCT | 12 | QUART ZOLIT | R\$44,00 | R\$528,00 |
| 11 | ADESIVO ESTRUTURAL COMPOUND RESINA EPOXI | KG | 12 | QUART ZOLIT | R\$48,80 | R\$585,60 |
| 12 | ARGAMASSA ACIII COLA PACOTE DE 15 KG | PCT | 80 | QUART ZOLIT | R\$29,19 | R\$2.335,20 |
| 13 | ARGAMASSA ACII COLA PACOTE DE 15 KG | PCT | 53 | QUART ZOLIT | R\$14,90 | R\$789,70 |
| 14 | AZULEJO 15 X 15 CM COR: BRANCA | M ² | 75 | ELIANE | R\$85,00 | R\$6.375,00 |
| 15 | CERÂMICA ESMALTADA DE 1ª QUALIDADE PEI 5 - até DE 40 X 40 | M ² | 75 | CERBRAS | R\$28,00 | R\$2.100,00 |
| 16 | CERÂMICA ESMALTADA PEI 4 - 46 X 46 | M ² | 200 | CERBRAS | 29,88 | R\$5.976,00 |
| 17 | CERÂMICA DE 1ª QUALIDADE PEI 5 - 10 X 10 | M ² | 100 | ELIZABETH | R\$45,00 | R\$4.500,00 |
| 18 | REJUNTE PARA PISO, CORES DIVERSAS. 1KG. | PCT | 135 | QUART ZOLIT | R\$3,80 | R\$513,00 |
| 19 | AZULEZO PARA REVESTIMENTO TAMANHO 15 X 15 CM | M2 | 50 | ELIANE | R\$85,00 | R\$4.250,00 |
| 20 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA 15 CM LARGURA | M ² | 37 | S GRAN | R\$290,00 | R\$10.730,00 |
| 21 | PEITORIL EM GRANITO CINZA 15 CM LARGURA | M ² | 37 | S GRAN | R\$291,55 | R\$10.787,35 |
| Valor Total do Lote 30 | | | | | R\$54.692,66 | |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 54.692,66 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).






Prazo de entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 30 de Setembro de 2021.



Ana Paula Maciel Matos
Sócio administrador



30/09

OK

NÚMERO DO PREGÃO: N.º 2021.07.23.1-SRP
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
ANA PAULA MACIEL MATOS ME
CNPJ N.º.: 02.702.364/0001-49
Inscrição Estadual: 062705458
Endereço: RUA HORACIO INACIO DE SOUZA, 256, PARQUE DIADEMA
Fone: (85) 3336 2092
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência N.º.: 3535
Conta Corrente N.º.: 22-3

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Contratações para **Aquisição de Material de Construção, Pintura, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas**, destinados a. manutenção das estruturas físicas de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Lote 33 - EXCLUSIVO ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.

| Item | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---|------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 1 | CAPACETE DE OBRA PARA ELETRICISTA (COR LARANJA), MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ABA FRONTAL, CARNEIRA TIPO CATRACA, OBRIGATORIAMENTE COM REGISTRO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) PARA EPI. | UNID | 3 | PLASTCO R | R\$18,00 | R\$54,00 |
| 2 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL POLICARBONATO, TRANSPARENTE, OBRIGATORIAMENTE COM REGISTRO DE CERTIFICADO DE | UNID | 5 | 3M | R\$12,00 | R\$60,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|---|---------------|-----------|-----------|
| | APROVAÇÃO (CA) PARA EPI. | | | | | |
| 3 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, MATERIAL POLIÉSTER, COM AJUSTE ATRAVÉS DE FIVELAS DE AÇO FORJADO BICROMATIZADO, SENDO DUAS LOCALIZADAS NO SUSPENSÓRIO, TRÊS NA CINTURA, DUAS NAS PERNAS E DUAS NAS FITAS, COM ALMOFADAS ALCOCHOADAS NA CINTURA E PERNAS EM MATEIAL RESPIRÁVEL, APOIO LOMBAR ALMOFADADO, CINTO TAMANHO Nº 2, TIRAS VERDES NA PARTE SUPERIOR E PRETAS NAS PERNAS PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO, OBRIGATORIAMENTE COM REGISTRO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) PARA EPI. | UNID | 2 | CARBOG RAFITE | R\$250,00 | R\$500,00 |
| 4 | TALABARTE DE SEGURANÇA, DUPLO, EM Y, COM 03 MOSQUETÕES FORJADOS EM AÇO BICROMATIZADO, SENDO CADA MOSQUETÃO COM 02 TRAVAS COM DUPLA ABERTURA DE 55mm, FITA VERDE EM POLIÉSTER, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COMPRIMENTO 1330 mm, OBRIGATORIAMENTE COM REGISTRO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) PARA EPI. | UNID | 2 | CARBOG RAFITE | R\$415,00 | R\$830,00 |
| 5 | CORDA BOMBEIRO TRANÇADA, 12mm x 100 METROS, NR18, ALMA CENTRAL TORCIDA EM MULTIFILAMENTO DE | UNID | 1 | CARBOG RAFITE | R\$509,90 | R\$509,90 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|---|----------|-----------|--------------------|
| | POLIAMIDA, COR BRANCA. | | | | | |
| 6 | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 00, TIPO I, TENSÃO DE ENSAIO 2,5 kV, TENSÃO MÁXIMA DE USO 0,5 kV, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 10622, ABNT NBR 16295 e ASTM D120, COR PRETA, OBRIGATORIAMENTE COM REGISTRO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) PARA EPI. | PAR | 3 | ORION | R\$855,00 | R\$2.565,00 |
| 7 | LUVA DE VAQUETA PARA PROTEÇÃO DA LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, OBRIGATORIAMENTE COM REGISTRO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) PARA EPI. | PAR | 3 | SS LUVAS | R\$29,90 | R\$89,70 |
| 8 | BOTINA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA, SEGUNDO NR10, SEM BIQUEIRA DE AÇO, EM COURO HIDROFUGADO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRADO COM TECIDO BACTERICIDA, OBRIGATORIAMENTE COM REGISTRO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) PARA EPI - NÚMERO 37 AO 45. | PAR | 4 | MARLUVAS | R\$240,00 | R\$960,00 |
| Valor Total do Lote 33 | | | | | | R\$5.568,60 |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 5.568,60 (CINCO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS).


Prazo de entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 28 de Setembro de 2021.


Ana Paula Maciel Matos
Sócio administrador