

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ 29.843.035/0001-74



Handwritten initials and a circle around the number 9.

Pregão 72312021 - UASG 981253 - Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

A Empresa Sentinela do Vale Comercial Eireli sediada à Rua Fritz Spemau, 1000 - Galpão 1 - CEP: 89.055-200 Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.843.035/0001-74, neste ato representada por Jean Carlos Sestrem, abaixo assinada, propõe a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

LT 3	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
1	60	VARA	CANO PARA IRRIGAÇÃO DE 50MM, VARA 6M	plastilit	plastilit	R\$ 69,99	R\$ 4.199,40
2	42	VARA	TUBO EM PVC PARA ESGOTO NÃO RECICLADO NAS DIMENSÕES 100MM VARA 6M	plastilit	plastilit	R\$ 76,00	R\$ 3.192,00
3	95	VARA	TUBO EM PVC PARA ESGOTO NÃO RECICLADO NAS DIMENSÕES 40MM	plastilit	plastilit	R\$ 32,00	R\$ 3.040,00
4	255	VARA	TUBO EM PVC SOLDAVEL NÃO RECICLADO 25MM	plastilit	plastilit	R\$ 21,00	R\$ 5.355,00
5	84	VARA	TUBO EM PVC SOLDAVEL NÃO RECICLADO PARA AGUA 40MM	plastilit	plastilit	R\$ 56,00	R\$ 4.704,00
6	51	VARA	TUBO PARA ESGOTO NÃO RECICLADO 50MM	plastilit	plastilit	R\$ 55,00	R\$ 2.805,00
7	23	VARA	TUBO PVC PBA NÃO RECICLADO 110 MM	plastilit	plastilit	R\$ 593,00	R\$ 13.639,00
8	15	VARA	TUBO PVC PBA NÃO RECICLADO 50 MM	plastilit	plastilit	R\$ 171,00	R\$ 2.565,00
9	15	VARA	TUBO PVC PBA NÃO RECICLADO 75 MM	plastilit	plastilit	R\$ 279,60	R\$ 4.194,00
10	80	VARA	TUBO ROSCÁVEL NÃO RECICLADO - 01"	plastilit	plastilit	R\$ 74,00	R\$ 5.920,00
11	51	VARA	TUBO ROSCÁVEL - NÃO RECICLADO 1 1/4	plastilit	plastilit	R\$ 90,10	R\$ 4.595,10
12	75	VARA	TUBO SOLDÁVEL - NÃO RECICLADO 25 MM	plastilit	plastilit	R\$ 21,23	R\$ 1.592,25
13	145	VARA	TUBO SOLDÁVEL - NÃO RECICLADO 32 MM	plastilit	plastilit	R\$ 41,90	R\$ 6.075,50
14	38	VARA	TUBO SOLDÁVEL - NÃO RECICLADO 40 MM	plastilit	plastilit	R\$ 60,00	R\$ 2.280,00
15	74	VARA	TUBO SOLDÁVEL - NÃO RECICLADO 50 MM	plastilit	plastilit	R\$ 84,33	R\$ 6.240,42
16	29	VARA	TUBO SOLDÁVEL - NÃO RECICLADO 60 MM	plastilit	plastilit	R\$ 120,00	R\$ 3.480,00
17	90	VARA	TUBO SOLDÁVEL NÃO RECICLADO - 75 MM	plastilit	plastilit	R\$ 210,00	R\$ 18.900,00
						Valor Total	R\$ 92.776,67

Valor Total: noventa e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos

LT 4	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
1	20	VARA	CANO PARA IRRIGAÇÃO DE 50MM, VARA 6M	plastilit	plastilit	R\$ 69,99	R\$ 1.399,80
2	VARA	VARA	TUBO EM PVC PARA ESGOTO NÃO RECICLADO NAS DIMENSÕES 100MM VARA 6M	plastilit	plastilit	R\$ 76,00	R\$ 988,00
3	VARA	VARA	TUBO EM PVC PARA ESGOTO NÃO RECICLADO NAS DIMENSÕES, 40MM	plastilit	plastilit	R\$ 32,00	R\$ 992,00
4	VARA	VARA	TUBO EM PVC SOLDAVEL NÃO RECICLADO 25MM	plastilit	plastilit	R\$ 21,00	R\$ 1.785,00
5	27	VARA	TUBO EM PVC SOLDAVEL NÃO RECICLADO PARA AGUA 40MM	plastilit	plastilit	R\$ 56,00	R\$ 1.512,00
6	17	VARA	TUBO PARA ESGOTO NÃO RECICLADO 50MM	plastilit	plastilit	R\$ 55,00	R\$ 935,00
7	7	VARA	TUBO PVC PBA NÃO RECICLADO 110 MM	plastilit	plastilit	R\$ 593,00	R\$ 4.151,00
8	5	VARA	TUBO PVC PBA NÃO RECICLADO 50 MM	plastilit	plastilit	R\$ 171,00	R\$ 855,00
9	5	VARA	TUBO PVC PBA NÃO RECICLADO 75 MM	plastilit	plastilit	R\$ 279,60	R\$ 1.398,00
10	26	VARA	TUBO ROSCÁVEL NÃO RECICLADO - 01"	plastilit	plastilit	R\$ 74,00	R\$ 1.924,00
11	17	VARA	TUBO ROSCÁVEL - NÃO RECICLADO 1 1/4	plastilit	plastilit	R\$ 90,10	R\$ 1.531,70
12	25	VARA	TUBO SOLDÁVEL - NÃO RECICLADO 25 MM	plastilit	plastilit	R\$ 21,23	R\$ 530,75
13	48	VARA	TUBO SOLDÁVEL - NÃO RECICLADO 32 MM	plastilit	plastilit	R\$ 41,90	R\$ 2.011,20
14	12	VARA	TUBO SOLDÁVEL - NÃO RECICLADO 40 MM	plastilit	plastilit	R\$ 60,00	R\$ 720,00
15	24	VARA	TUBO SOLDÁVEL - NÃO RECICLADO 50 MM	plastilit	plastilit	R\$ 84,33	R\$ 2.023,92
16	9	VARA	TUBO SOLDÁVEL - NÃO RECICLADO 60 MM	plastilit	plastilit	R\$ 120,00	R\$ 1.080,00
17	30	VARA	TUBO SOLDÁVEL NÃO RECICLADO - 75 MM	plastilit	plastilit	R\$ 210,00	R\$ 6.300,00
						Valor Total	R\$ 30.137,37

Valor Total: trinta mil, cento e trinta e sete reais e trinta e sete centavos

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;

Prazo de pagamento será de 30 dias úteis após recebimento definitivo do material.

O prazo de entrega será de 30 dias após recebimento da ordem de compra.

O prazo de garantia do produto: A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias;

Caso não seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Jean Carlos Sestrem, Cartão de Identidade nº 2.966.395-SSP/SC, CPF nº 670.349.349-91, Administrador, como responsável legal desta empresa;

Dados bancários: Banco do Brasil. AG: 0095-7 CC: 28.782-2

DADOS PARA PREENCHIMENTO DA ATA SRP/CONTRATO

Informamos abaixo os dados do representante legal autorizado a firmar a respectiva Ata SRP/Contrato junto a esse órgão, conforme estabelecido no documento de outorga.	
NOME:	Jean Carlos Sestrem
CPF / RG N°	670.349.349-91 / 2.966.395-SSP/SC
ENDEREÇO:	Rua Fritz Spemau, 1000 - Galpão 1 - Fortaleza CEP: 89.055-200 - Blumenau/SC
TEL / E-MAIL	(47) 3232-1221 - jean@sentinelavale.com.br
CARGO	Administrador


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

**JEAN
CARLOS
SESTREM:6
7034934991**

Digitally signed by JEAN CARLOS
SESTREM:67034934991
DN: cn=JEAN CARLOS
SESTREM:67034934991 o=BR
o=ICP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2021-09-28 17:24:03.00

**JEAN CARLOS SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 670.349.349-91
RG: 2.966.395-SSP-SC**

Tubo Água Fria Roscável - 6 metros



CÓDIGO	BITOLA	EMBALAGEM
20001045	1/2"	10
20001046	3/4"	10
20001047	1"	05
20001212	1. 1/4"	05
20001213	1. 1/2"	05

NORMA peCP 34

FUNÇÃO

Sua aplicação é semelhante aos tubos da linha soldável, porém, devido a sua junta ser do tipo roscável, permite o uso em instalações temporárias desmontáveis.

COMPOSIÇÃO

PVC



ORÇAMENTO



LINHA ESGOTO

Obra Predial

- Luvas de Correr
- Ralos e Caixas Sifonadas
- Tubos e Conexões SN

Obras Infraestrutura

- Tubos Ocre
- Válvulas e Sifões

Linha Esgoto / Obra Predial / Tubo de Esgoto



Tubo de Esgoto

CÓDIGO	BITOLA	EMBALAGEM	COMPRIMENTO	LINHA
20001010	40mm	15	6m	Secunc
20001011	50mm	10	6m	Primár
20001012	75mm	05	6m	Primár
20001013	100mm	05	6m	Primár
20001014	150mm	01	6m	Primár
20001015	200mm	01	6m	Primár
20001016	250mm*	01	6m	Primár
20001115	300mm*	01	6m	Primár

*Tubos da série leve e com bolsa lisa

FUNÇÃO


São tubos destinados a condução dos efluentes dos aparelhos domésticos e sanitários nos sistemas prediais de esgoto e ventilação. A linha primária é aquela que tem contato direto com os gases do coletor público de esgoto. Sua junta de dupla atuação possibilita a união através da junta soldável (utilizando adesivo apropriado) ou junta elástica (utilizando o anel de borracha apropriado). A linha secundária é aquela que não tem contato com os gases do coletor público de esgoto, ou seja, é separada por um desconector.

COMPOSIÇÃO

PVC



PRODUTOS RELACIONADOS




Joelho 90°

Junção

Luva

Te




CATÁLOGO ON-LINE

A Plastilit disponibiliza os seus catálogos para download ou visualização, confira!



DOWNLOADS


A Plastilit disponibiliza arquivos para downloads como documentos, marketing, etc.



VÍDEOS

Assista os vídeos disponibilizados pela Plastilit.

1. INFORMAÇÕES GERAIS



INDICADO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA À TEMPERATURA AMBIENTE EM INSTALAÇÕES PREDIAIS.

CÓDIGO	BITOLA (DE MM)	EMBALAGEM	CÓDIGO DE BARRAS
20001001	20	10	7898067902923
20001002	25	08	7898067902930
20001003	32	10	7898067902947
20001004	40	10	7898067902954
20001005	50	05	7898067902961
20001006	60	05	7898067902978
20001007	75	03	7898067902985
20001008	85	03	7898067902992
20001009	110	01	7898067903005

*PARA OUTRAS MEDIDAS CONSULTE

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | BENEFÍCIOS

- PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 7,5 kgf/cm² (750kPa) À TEMPERATURA DE 20° C
- COR: MARROM
- NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 5648 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC-U COM JUNTA SOLDÁVEL PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
- RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS
- NÃO SOFRE CORROSÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO, A FRIO COM USO DE ADESIVO
- DISPENSA FERRAMENTAS



Dicas para execução da JUNTA SOLDÁVEL:



Passo 1

Cortar o tubo no esquadro e chanfrar a ponta com uma lima. Com uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, lixar tanto a bolsa da conexão quanto a ponta do tubo.



Passo 2

Limpar as superfícies fixadas, eliminando as impurezas que possam impedir a ação do adesivo.



Passo 3

Aplicar com um pincel uma camada fina e uniforme de adesivo na parte interna da bolsa e na parte externa do tubo. Não utilize adesivo em excesso, pois isto pode comprometer o tubo ou a conexão.



Passo 4

Depois de unir as duas peças, remover o excesso de Adesivo e deixar secar. Após isto, aguardar uma hora para encher a tubulação de água e 12 horas para submeter a tubulação à pressão.

4. IMPORTANTE

- ESTOCAR EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E LIVRE DA AÇÃO OU EXPOSIÇÃO AO SOL
- EVITAR IMPACTOS, CHOQUES, BATIDAS, ATRITO DURANTE O TRANSPORTE E/OU MANUSEIO
- EMPILHAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO É DE 1,5M

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	PVC E ADITIVOS
NORMA DE REFERÊNCIA	NBR 5648
DIMENSÕES (DE MM)	20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110
EMBALAGEM	FARDO
VALIDADE	INDETERMINADO



6. TERMO DE GARANTIA

A PLASTILIT ASSEGURA AOS SEUS CLIENTES UMA GARANTIA DE 1 ANO CONTRA FALHAS DE FUNCIONAMENTO DOS SEUS PRODUTOS, DESDE QUE ELAS TENHAM SIDO CAUSADAS POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. A GARANTIA É VÁLIDA A PARTIR DA DATA DE COMPRA, COMPROVADA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL.

A NBR 15575 ASSEGURA A VIDA ÚTIL DO PROJETO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC CONFORME DESCRITO ABAIXO:

- VIDA ÚTIL DO PROJETO MÍNIMA DE 4 ANOS PARA INSTALAÇÕES APARENTES E FACILMENTE SUBSTITUÍVEIS;
- VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20 ANOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS EMBUTIDAS E ENTERRADAS OU AQUELAS DE DIFÍCIL ACESSO E SUBSTITUIÇÃO.



20001033	50mm	80	10
20001034	75mm	80	05
20001035	m	80	03

ORÇAMENTO >

NBR 14312

FUNÇÃO

São tubos destinados a linhas fixas de irrigação. Possuem sistema de estanqueidade tipo JS (Junta Soldável). Resistentes a pressões máximas de trabalho de 4kgf/cm² (PN 40) e 8kgf/cm² (PN 80) à temperatura de 20°C.

COMPOSIÇÃO

PVC

PRODUTOS RELACIONADOS



Registro Esfera Azul

> VER MAIS >