



Vrio Soluções Serviços de Montagens Móveis Eireli
CNPJ: 20.351.700/0001-38 –
Endereço: Rod. BR 101 Sul – Km 6,2, SNº - Bairro Novo Nossa
Senhora das Graças - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes / PE –
CEP: 54335-000

PROPOSTA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.08.1-SRP


IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

DADOS DA EMPRESA	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Razão Social: VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI CNPJ/MF: 20.351.700/0001-38 Endereço: Rod. BR 101 – SUL – KM 6,2 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes / PE Tel/Fax: (81) 3479-6460 – 99514-9887 Banco do Brasil Agência 2805-3 Conta corrente 54458-2 Email: motaocaliza@gmail.com / licitacao37@gmail.com INSC. EST.: 0578683-52	Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: Nome: JOSÉ RICARDO MOTA RAGO Endereço: Av. Bernardo Vieira de Melo, 5392 – Candeias – Jaboatão dos Guararapes / PE CPF/MF: 767.730.944-53 RG nº: 4.121.161 – SDS/PE Nacionalidade: Brasileiro

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	VEÍCULO TIPO SUV, ZERO QUILOMETRO, nacional, nacionalizada ou importada cor prata, ano de fabricação e modelo 2021 ou versão mais atualizada, com as seguintes características mínimas; Zero km; motor 4 cilindros no mínimo 100cv, cilindrada mínima de 1.500 cm³, combustível Flex, tração dianteira, câmbio manual de 6 marchas; Direção hidráulica; capacidade para 5 pessoas, 04 (quatro) portas laterais e uma porta de acesso ao porta malas; distância entre eixos de no mínimo 2.500mm, comprimento de no mínimo 4.232mm, largura de no mínimo 1.800mm, altura de no mínimo 1600mm; ar-condicionado de fábrica; airbag dianteiro para motorista e passageiro; vidros e travas elétricas nas quatro portas; vidro traseiro fixo com ante embaçante; alarme de fábrica, com comando de abertura das portas e levantamento dos vidros, Sensores de estacionamento traseiro; Garantia Mínima de 03 (três) anos de fábrica, contado do recebimento do veículo. O veículo deverá ser empregado em nome do município de Horizonte-Ce e devidamente sinalizada de acordo com as normas	UNID.	02	CAOA CHERY TIGO R\$ 2	120.000,00	R\$ 240.000,00



				de trânsito, além de possuir os equipamentos e acessórios obrigatórios pelo código de trânsito nacional Adesivação (Grafismo): Os veículos deverão serem envelopados nas cores padrões da Guarda Municipal de Horizonte e DEMUTRAN, que são Azul-noite e Amarelo respectivamente. O grafismo deverá obedecer ao padrão da Guarda Municipal e DEMUTRAN, conforme modelos a serem enviados pelas corporações. Sinalizador visual em leds, formato arco, com módulo único e lente inteira; Base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio extrudado de alta resistência mecânica; Cúpula injetada em policarbonato com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração; leds de 1W (categoria altíssimo brilho – última geração), distribuídos equitativamente permitindo visualização em ângulo de 360º Dotado de lente colimadora que intensifica o efeito visual do equipamento; Diversas funções para sinalização de emergência; 3 funções para deslocamento de trânsito. Sinalizador visual em LED's; A barra sinalizadora deve oferecer uma solução moderna de sinalização com tecnologia 100% digital. Nova tecnologia digital, a barra de luzes deve se posiciona fora da multidão em estilo, desempenho, confiabilidade e facilidade de instalação. Deve ser Montada em um robusto perfil de alumínio extrudado, sua base em ABS reforçado e cúpula em policarbonato translúcido condicionam os módulos de LED de forma harmoniosa, garantindo maior eficiência luminosa. O projeto aerodinâmico deve oferecer uma excepcional cobertura luminosa em qualquer ponto, que e todo tempo são visíveis pelo menos três blocos de luzes. A operabilidade plug-and-play e os seus blocos modulares devem facilitar a instalação, a troca de cores e expansão (upgrade) no campo. Características Projeto Aerodinâmico permitindo visibilidade 360º Excepcional cobertura de emergência em qualquer ângulo Blocos de LED modulares Base aerodinâmica para redução de ruído do vento Robustez, cúpula com selo triplo para uma vida longa Baixo perfil, aparência discreta. Completa disposição dos benefícios de controles padrão Baixo tempo requerido para instalação Equipada com módulos de 3, 4 ou 8 leds de 1W com 12 blocos 45 Lumens (típico) conhecidos como leds de potência Os módulos de LED são dispostos na barra de forma a garantir 360º de visibilidade (eficiência) Avançada conectividade serial de 2 fios com as interfaces ICM Função DIMMER, controle da	
--	--	--	--	--	--



PERMANENTE DE PREGÃO - PM DE HORIZONTE

DECLARO, que o (s) item (s) ofertado (s) está (ão) em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I –Termo de Referência do Objeto deste Edital.

Essa proposta tem validade de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

Jaboatão dos Guararapes, 30 de julho de 2021.

3

José Ricardo Mota Rago
Identidade: 4.121.161 – SDS/PE
CPF 767.730.944-53

PROPOSTA DE PREÇO
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.08.1 - SRP
RAZÃO SOCIAL: CM Veículos Especiais Comércio e Serviços EIRELI

CNPJ: 23.459.837/0001-07 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 06.464706-4

ENDEREÇO: Rua T4 Nº 391, CRAJUBAR - BARBALHA - CE. CEP: 63040-540.

TELEFONE: (88) 9.9997-7754 (WhatsApp)

E-mail: fcarlosmoura003@gmail.com

BANCO: Bradesco

AGÊNCIA: 0456


Nº DA CONTA BANCÁRIA: 6368-1

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA/PAGAMENTO/GARANTIA: CONFORME EDITAL E CONTRATO


Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
02	VEICULO TIPO SUV, ZERO QUILOMETRO, nacional, nacionalizada ou importada cor prata, ano de fabricação e modelo 2021 ou versão mais atualizada, com as seguintes características mínimas: Zero km; motor 4 cilindros no mínimo 100cv, cilindrada mínima de 1.500 cm³, combustível flex, tração dianteira, câmbio manual de 6 marchas; Direção hidráulica; capacidade para 5 pessoas; 04 (quatro) portas laterais e uma porta de acesso ao porta malas; distância entre eixos de no mínimo 2.500mm, comprimento de no mínimo 4.232mm, largura de no mínimo 1.800mm, altura de no mínimo 1.600mm; ar-condicionado de fábrica; airbag dianteiro para motorista e passageiro; vidros e travas elétricas nas quatro portas; vidro traseiro fixo com ante-embogante; alarme de fábrica, com comando de abertura das portas e levantamento dos vidros. Sensores de estacionamento traseiro; Garantia Mínima de 03 (três) anos de fábrica, contado do recebimento do veículo. O veículo deverá ser emplacado em nome do município de Horizonte-Ce Und 02. Si e devidamente sinalizado de acordo com as normas de trânsito, de possuir os equipamentos e acessórios obrigatórios pelo código de trânsito nacional Adesivavão (Grafismo): Os veículos deverão serem envelopados nas cores padrões da Guarda Municipal de Horizonte e DEMUTRAN, que são Azul-noite e Amarelo respectivamente. O grafismo deverá obedecer ao padrão da Guarda Municipal e DEMUTRAN, conforme modelos a serem enviados pelas corporações. Sinalizador visual em leds, formato arco, com módulo único e lente inteira; Base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio	UND	02	RENAULT DUSTER 1.6	130.000,00 Cento e Trinta Mil Reais	260.000,00 Duzentos e Sessenta Mil Reais


1/3



extrudada de alta resistência mecânica; Cúpula injetada em policarbonato com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração; leds de 1W (categoria altíssima brilho — última geração), distribuídos equitativamente permitindo visualização em Ângulo de 360° Dotado de lente colimadora que intensifica o efeito visual do equipamento; Diversas funções para sinalização de emergência; 3 funções para deslocamento de trânsito. Sinalizador visual em LED's. A barra sinalizadora deve oferecer uma solução moderna de sinalização com tecnologia 100% digital. Nova tecnologia digital, a barra de luzes deve se posicionar fora da multidão em estilo, desempenho, confiabilidade e facilidade de instalação. Deve ser montada em um robusto perfil de alumínio extrudado, sua base em ABS reforçada e cúpula em policarbonato translúcido acondicionam os módulos de LED de forma harmoniosa, garantindo maior eficiência luminosa. O projeto aerodinâmico deve oferecer uma excepcional cobertura luminosa em qualquer ponto, que a todo tempo são visíveis pelo menos três blocos de luzes. A operabilidade plug-and-play e os seus blocos modulares devem facilitar a instalação, a troca de cores e expansão (upgrade) no campo.

Características Projeto Aerodinâmico permitindo visibilidade 360° Excepcional cobertura de emergência em qualquer Ângulo Blocos de LED modulares Base aerodinâmica para redução de ruído do vento Robustez cúpula com selo tripla para uma vida longa Baixa perfil, aparência discreta. Completa disposição dos benefícios de controles padrão Baixa tempo requerido para instalação Equipada com módulos de 3, 4 ou 8 leds de 1W com 12 blocos 45 Lumens (típico) conhecidos como leds de potência Os módulos de LED são dispostos na barra de forma a garantir 360° de visibilidade (eficiência) Avançada conectividade serial de 2 fios com as interfaces ICM Função DIMMER, controle da intensidade luminosa dos leds Tecnologia SMD microcontrolada com baixa densidade de componentes. Monitor de falhas elétricas que, incorporado à barra, sinaliza bateria baixa. Circuito supressor de ruídos eletromagnético/Fixação ao teto do veículo através de garra ajustáveis e sapatas de






barra de Produto certificado pelas normas SAE J575 (vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação, cor, ciclo térmico) e SAE J595 (ensaios fotométricos) COM CONTROLADOR DE SAÍDA DE SOM DIGITAL E SIRENE DE CINCO TONS DE 100WATTS					
--	--	--	--	--	--



*Declaro para as devidas fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o serviço, referente a frete, tributos, seguros, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Juazeiro do Norte - CE, 27 de Julho de 2021.


Sócio - Administrador
CPF 164.045.563-91

PROPOSTA DE PREÇO**Prefeitura Municipal de Horizonte/CE****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.07.08.1 - SRP****RAZÃO SOCIAL: CM Veículos Especiais Comercio e Serviços EIRELI****CNPJ: 23.459.837/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.464706-4****ENDEREÇO: Rua T 4 Nº 391, CRAJUBAR – BARBALHA – CE, CEP: 63040-540.****TELEFONE: (88) 9.9997-7754 (WhatsApp)****E-mail: fcarlosmoura003@gmail.com****BANCO: Bradesco****AGÊNCIA: 0456****Nº DA CONTA BANCÁRIA: 6368-1****VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.****PRAZO DE ENTREGA/PAGAMENTO/GARANTIA: CONFORME EDITAL E CONTRATO**

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Motocicleta — Zero km, ano modelo e fabricação não inferior a 2021; Cor preta; Motor não inferior a 250cc, 4 tempos, 1 cilindro; Combustível flex, tanque capacidade máxima 12 litros, injeção eletrônica sistema de arrefecimento a ar, sistema de partida elétrica; potência máxima 21cv a 8.000RPM, torque máximo 2,1 a 6.500 RPM. Altura mínima 1.100mm, largura mínima 800mm, peso seco mínimo de até 120kg, comprimento mínimo 2.100mm. Garantia Mínima de 03 (três) anos de fábrica, contado do recebimento da motocicleta. O veículo & yeti ser emplacado em nome do município de Horizonte-Ce e devidamente sinalizada de acordo com as normas de trânsito, além de possuir os equipamentos e acessórios obrigatórios pelo código de trânsito nacional Adesiva cão (Grafismo): Os veículos deverão serem envelopados nas cores padrões da Guarda Municipal de Horizonte e DEMUTRAN, que são Azul-noite e Amarelo respectivamente. O grafismo deverá obedecer aos padrões da Guarda Municipal e Demutran, conforme modelos a serem enviados pelas multidão em estilo, desempenho, confiabilidade e facilidade de instalação. Deve ser montada em um robusto perfil de alumínio extrudado, sua base em ABS reforçado e cúpula em policarbonato translúcido acondicionam os módulos de LED de forma harmoniosa, garantindo maior eficiência luminosa. O projeto aerodinâmico deve oferecer uma excepcional cobertura luminosa em qualquer ponto, que a todo tempo são visíveis pelo menos três blocos de luzes. A operabilidade plug-and-play e os seus blocos modulares devem facilitar a instalação, a troca de cores e expansão (upgrade) no campo.	UND	02	CB 250F TWUISTER HONDA	26.760,00 Vinte e Seis Mil Reais	321.120.00 Trezentos e Vinte e Um Mil e Cento e Vinte Reais



Características	Projeto				
Aerodinâmico	permitindo				
visibilidade 360°	Excepcional				
cobertura de emergência em					
qualquer Angulo Blocos de LED					
modulares Base aerodinâmica					
para redução de ruído do vento					
Robustez, cúpula com selo triplo					
para uma vida longa Baixo perfil,					
aparência discreta. Completa					
disposição dos benefícios de					
controles padrão Baixo tempo					
requerido para instalação					
Equipada com módulos de 3, 4 ou					
8 leds de 1W com 12 blocos 45					
Lumens (típico) conhecidos como					
leds de potência Os módulos de					
LED são dispostos na barra de					
forma a garantir 360° de					
visibilidade (eficiência) Avançada					
conectividade serial de 2 fios com					
as interfaces ICM Função DIMMER,					
controle da intensidade luminosa					
dos leds Tecnologia SMD micro					
controlada com baixa densidade					
de componentes. Monitor de					
falhas elétricas que, incorporado A					
barra, sinaliza bateria baixa.					
Circuito supressor de ruídos					
eletromagnético/Fixação ao teto					
do veículo através de garras					
ajustáveis e sapatas de borracha					
Produto certificado pelas normas					
SAEJ575 (vibração, umidade,					
poeira, corrosão, deformação, cor,					
ciclo térmico) e SAE J595 (ensaios					
fotométricos) COM					
CONTROLADOR DE SAIDA DE SOM					
DIGITAL E SIRENE DE CINCO TONS					
DE 100WATTS.					



**Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o serviço, referente a frete, tributos, seguros, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.*

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Juazeiro do Norte - CE, 27 de Julho de 2021.

Sócio - Administrador
CPF 164.045.563-91