

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO SETOR DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 02.626.340/0001-58, com sede na Rua Nossa Senhora de Nazaré, 02, Guaribas, Eusébio/CE, Cep: 61.760-000, por meio de seu representante legal, Paulo Roberto da Silva Seabra, RG nº 92002314853 e CPF nº 175.159.397-53, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fulcro no art. 5º, inciso XXXVI e LV, e art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 109, inciso I, alínea "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93 e art. 56, § 1º da Lei Federal 9784/99, apresentar tempestivamente, o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** contra o ato de aceitação referente ao item 38, na **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULA E SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO MÉDICOS/NUTRICIONISTAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA EXCLUSIVA À ME E EPP) CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA**, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:





DOS FATOS

No dia 28 de julho de 2021, a empresa Art Médica participou do PE 2021.07.01.1 – SRP da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, que tinha como objeto Aquisição de Leites, Fórmula e Suplementos.

Encerrada a etapa de lances a empresa **PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA** foi aceita e habilitada no item 38. Concluídas tais fases a empresa foi declarada vencedora no item supramencionado.

No entanto, a recorrente viu-se a necessidade de interpor recurso visto que a empresa PROHOSPITAL, cotou no item 38, produto divergente do solicitado no edital.


DA ANÁLISE

De acordo com a especificação do edital, no seu item 38, verifica-se a necessidade da aquisição de uma fórmula pediátrica para menores de 10 anos isenta de lactose, que tivemos a liberdade de trazer a cola, como visto a seguir.

*“Item 38 - Fórmula pediátrica para menores de 10 anos, em pó, normocalórica, normoprotéica (com no mínimo 9% de proteína), a base de proteína de alto valor biológico (proteína do soro do leite ou caseinato). **Isento de lactose** e glúten.” (grifo nosso)*

Cumpre observar que o descritivo acima referenciado, é elaborado de forma a traduzir a real necessidade do Poder Público, com todas as características indispensáveis, sendo claro e objetivo quanto a especificação da necessidade da aquisição de uma fórmula pediátrica para nutrição enteral, em pó, isenta de lactose.

Nesse sentido, o produto Trophic Infant (marca Prodiet), cotado pela Empresa Prohospital Comércio Holanda LTDA (CNPJ 09.485.574/0001-27), encontra-se fora da especificação do edital, não atendendo as exigências editalícias, pois apresenta lactose em sua composição, conforme informação do próprio fabricante Prodiet (ANEXO 1).



TROPHIC INFANT

INDICAÇÃO

Crianças com risco nutricional ou desnutridas, que necessitam de nutrição enteral prolongada.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Exclusivo mix de proteínas de alto valor biológico
- Essencial para recuperação nutricional infantil



NÃO CONTÉM GLÚTEN CONTÉM LACTOSE E SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha	400 g e 800 g	1,0 e 1,5 kcal/ml	1816 e 3632 kcal

Distribuição Calórica			Perfil Lipídico	
CH	LIP	PT	1000/250 ml	
53%	35%	12%	Saturados	80%
52 g/100 g	53 g/100 g	14 g/100 g	Monossaturados	14%
			Poli-insaturados	11%
CH 27% Maltodextrina			colésterol	4,67 g
37% Sacarose			Fibra alimentar	5,67 g
36% Amido de Milho			Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais	545 ml
LIP 60% Óleo de Canola			Osmolaridade	407 mOsm/L H ₂ O
27% Óleo de Soja/Milho				
13% Triglicerídeos de Cadeia Média				
PT 59% Caseinato de Cálcio				
30% Proteína Isolada do Soro do Leite				
11% Proteína Concentrada do Leite				

Informação Nutricional		por 100 g	por 100 ml
Valor energético	494 kcal = 9907 kJ	100 kcal = 420 kJ	
Carboidratos, dos quais:	57 g	13 g	
glicídicos	19 g	4,3 g	
Proteínas	14 g	3,1 g	
Gorduras totais, das quais:	18 g	3,9 g	
gorduras saturadas	3,7 g	0,8 g	
gorduras trans	0	0	
gorduras monoinsaturadas	7,6 g	1,7 g	
gorduras poliinsaturadas	6,0 g	1,3 g	
energia	0,9 g	0,2 g	
vitamina B	4,2 g	0,9 g	
colesteral	0	0	
Fibra alimentar	0	0	
MINERAIS			
Sódio	225 mg	50 mg	
Cálcio	448 mg	99 mg	
Ferro	5,8 mg	1,3 mg	
Potássio	571 mg	126 mg	
Clorato	428 mg	94 mg	
Cobre	457 mcg	103 mcg	
Iodo	36 mcg	7,9 mcg	
Selênio	16 mcg	3,5 mcg	
Molibdênio	28 mcg	6,2 mcg	
Cromo	21 mcg	4,6 mcg	
Manganês	0,45 mg	0,10 mg	
VITAMINAS			
Vitamina A	273 mcgRE	60 mcgRE	
Vitamina D	6,5 mcg	1,4 mcg	
Vitamina B1	0,90 mg	0,20 mg	
Vitamina B2	0,90 mg	0,20 mg	
Niacina	4,0 mg	0,88 mg	
Ácido Pantotênico	2,5 mg	0,55 mg	
Vitamina B6	0,79 mg	0,17 mg	
Vitamina B12	1,4 mcg	0,33 mcg	
Vitamina C	52 mg	11 mg	
Vitamina E	7,2 mg alfa TE	1,6 mg alfa TE	
Biotina	36 mcg	7,9 mcg	
Ácido Fólico	100 mcg	22 mcg	

padrão

especializada

oral

Entendemos que ao ser lançado um descritivo para o produto a ser adquirido, essa honrosa Instituição visa garantir a economicidade, mas diante do cumprimento dos princípios básicos da lei que rege as licitações, tendo no edital a soberania das especificações e seu fiel cumprimento.

Assim, percebe-se que tecnicamente exigir um produto sem lactose, resultará em resolutividade de diversas situações clínicas, em que a lactose não poderá ser utilizada pelos pacientes atendidos por essa renomada Instituição.

Para esclarecer, sabe-se que a lactose é um carboidrato de lenta hidrólise intestinal, e sua intolerância encontra-se bem descrita em diversas situações clínicas, resultando em manifestações agudas ou crônicas, tais como diarreia, cólicas, distensão abdominal, entre outros. Todos esses sintomas poderão impactar negativamente na evolução clínica e nutricional dos pacientes. Assim, entende-se a importância da solicitação de uma fórmula pediátrica isenta de lactose para a resolutividade da maioria dos casos clínicos em pediatria.

Pacientes com comprometimento do estado nutricional comumente apresentam algum grau de atrofia vilositária, mesmo que não haja doença associada. Tais alterações gastrintestinais devem ser consideradas no manejo nutricional, pois influenciam diretamente o sucesso da terapia nutricional (2,3).

O comprometimento das dissacaridases (e em maior grau a lactase) pode persistir mesmo após a recuperação nutricional e, portanto, a redução ou exclusão da lactose da dieta deve ser considerada na terapia nutricional desses pacientes. Além disso, é importante a observação rigorosa de sinais de intolerância aos carboidratos, visto que podem acarretar graves implicações clínicas, à exemplo da acidose metabólica (2,4).

O produto Trophic Infant (marca Prodiet), encontra-se fora da especificação do edital pois o mesmo possui lactose em sua composição, não podendo ser utilizado como suplemento ou de forma exclusiva, por pacientes que apresente algum grau de intolerância a esse carboidrato.

Cabe deixar claro que o produto Fortini pó (marca Danone), ofertado pela recorrente, está em total conformidade com as exigências do descritivo, estando, portanto, apto a atender à necessidade deste renomado órgão conforme imagem abaixo.

FORTINI



Alimento para nutrição oral ou enteral para crianças, em pó, nutricionalmente completo e rico em vitaminas e minerais. Permite preparo nas diluições 1,0 kcal/ml, 1,25 kcal/ml e 1,5 kcal/ml. Isento de lactose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Diante do exposto, levando em consideração a seriedade desta Renomada Instituição, que é justa em realizar profunda análise nos produtos ofertados, uma vez que já realizou diversas desclassificações de outros itens que não se encontram em conformidade aos descritivos solicitados, entendemos pela desclassificação do produto Trophic Infant ofertado pela empresa Prohospital, no item 38, uma vez que o mesmo está em desacordo com as exigências técnicas da especificação do edital.

Por essa razão, é inevitável a reforma da decisão para que seja determinada a desclassificação do produto Trophic Infant, do fabricante PRODIET, pois o produto supracitado não atende as exigências técnicas do edital, tornando-se inviável. É sabido que a finalidade principal da licitação é alcançar a proposta mais vantajosa à administração, que, por sua vez, é aquela

que conjuga qualidade, garantia ao interesse público, especificação adequada ao objeto licitado e preço vantajoso (melhor relação custo-benefício).



Resta claro que o critério a ser levado em consideração para a análise de determinada proposta deverá considerar que tanto o valor ofertado quanto à QUALIDADE E ADEQUAÇÃO do produto cotado estejam de acordo com o objeto a ser contratado, de maneira ponderada, resguardando-se o princípio da isonomia entre os licitantes.

Por fim, ressalta-se nesta peça que nem o primeiro e nem o segundo colocado, atende a exigência solicitada na especificação do item 38.

DO DIREITO

O processo licitatório deve ter suas diretrizes traçadas de acordo com seus princípios norteadores, sejam estes gerais ou específicos. Dentre os princípios basilares das licitações podemos citar: finalidade administrativa, eficiência, legalidade, impessoalidade, vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, competitividade, ampla concorrência entre outros.

Vejamos os preceitos legais elencados no art. 3º da Lei 8.666/90:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da **vinculação ao instrumento convocatório**, do **julgamento objetivo** e dos que lhes são correlatos. (grifo nosso)

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é aquele que eleva as regras do edital ao patamar de lei interna do processo licitatório, não podendo suas regras e exigências deixar de ser cumpridas, sob pena de nulidade do procedimento. Observemos os ensinamentos da administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. **O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida, serão considerados inabilitados** e receberão de volta, fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, serão desclassificados (artigo 48, inciso I).

Visando à aquisição de bens ou serviços, a Administração Pública deve observar com certa rigorosidade o que preconiza o princípio da eficiência. Vejamos o que o administrativista Helly Lopes Meireles(1996):

Dever da eficiência é o que impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, **exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros.**

É fundamental que seja observado o objetivo final a ser atingindo pelo processo licitatório, pois este busca atender uma necessidade social, que é garantir aos administrados o mínimo existencial, alicerçado pelo preceito fundamental da dignidade da pessoa humana.

Todavia, para que este fim seja alcançado a Administração Pública deve proceder com o intuito de adquirir bens que serão servíveis a necessidade

pública, pois se não for atingido o objetivo final a administração estará fadada a uma má contratação.



O princípio da finalidade é um importante instrumento de controle da administração pública, pois o contrato firmado com terceiro deve sempre ter seus olhares para o interesse público, não podendo essa finalidade ser desviada de forma a não atingir o objetivo finalístico almejado. Passemos a compreender o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2007):

Em sentido amplo, a finalidade sempre corresponde à consecução de **um resultado de interesse público**. Já sob um sentido restrito, a finalidade é o resultado específico que cada ato deve produzir, conforme definido em lei.

Nesse diapasão, podemos identificar que diante do caso concreto, é necessário que o parecer técnico seja revisto, pois o produto apresentado pela empresa vencedora não apresenta toda a característica solicitada na especificação.

DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Waitzberg Dan L. et al. Nutrição oral enteral e parenteral na prática clínica. 4ed. São Paulo:Ed Atheneu, 2009; p 57 e 74.
2. Nichols BL, Dudley MA, Nichols VN, Putman M, Avery SE, Fraley JK, et al. Effects of malnutrition on expression and activity of lactase in children. Gastroenterology 1997;112:742-51.
3. Falbo AR, Alves JG, Batista Filho M, Cabral-Filho JE. Implementation of World Health Organization guidelines for management of severe malnutrition in a hospital in Northeast Brazil. Cad Saude Publica 2006;22:561-70.

4. DITEN Sarni, Souza, Buzzini. SBNPE, ASBRAN, SBP. Projeto Diretrizes.

Terapia Nutricional no paciente pediátrico com desnutrição energético-protéica. 2011.

DO PEDIDO

Ante todo o exposto, vimos requer que Vossa Senhoria se digne a:

I – Julgar a procedência do presente recurso;


II – Rever o ato de aceitação do item 38, procedendo com a retorno a fase de aceitação.

Nestes Termos
Pede Deferimento.

Eusébio, 11 de agosto de 2021.

ART MÉDICA COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA

CNPJ: 02.626.340/0001-58


PAULO ROBERTO DA SILVA SEABRA
Representante Legal

RG: 92002314853 – CPF: 175.159.397-53



Guia de Produtos, alimentação especializada.

Prodiet 2021




**Agora as novas embalagens
de Trophic contam
com o Zapparr, um app
de realidade aumentada
que ensina como usar
os nossos produtos.**



O Zapparr permite uma nova interação com o consumidor, uma forma inteligente e moderna de minimizar dúvidas na hora do consumo.



Confira todas as novidades de Trophic em
prodiet.com.br/linhatrophic/



SOMOS A MARCA DE QUEM CUIDA.

Temos uma longa trajetória no desenvolvimento de soluções para a saúde e o bem-estar de quem possui necessidades nutricionais específicas. Mas a nossa paixão pela vida e o cuidado com o próximo são propósitos que vão ainda mais longe.

Estamos ao lado do Cuidador Familiar, porque ele está diretamente envolvido com a qualidade de vida dos que necessitam de seus cuidados. É por isso que, quando a gente fala de cuidado, é preciso olhar para os dois lados.

Porque para cuidar, também é preciso ser cuidado.

#CuidarÉPraQuemAma
#CuidoPorAmor

Assista ao vídeo da campanha:

conteudo.prodiet.com.br/cuidar-e-pra-quem-ama



ÍNDICE

NOVAS EMBALAGENS	LINHA PADRÃO
<u>Trophic Basic</u>	6
<u>Trophic Basic em pó</u>	8
<u>Trophic 1.5</u>	10
<u>Trophic EP</u>	12
<u>Trophic Fiber</u>	14
<u>Trophic Fiber em pó</u>	16
<u>Trophic Soya</u>	18
<u>Trophic Infant</u>	20
NOVAS EMBALAGENS	LINHA ESPECIALIZADA
<u>Diamax</u>	22
<u>Peptimax</u>	24
<u>HDmax</u>	26
<u>Immax</u>	28
<u>Instanth NEO</u>	30
<u>Instanth Clear</u>	31
NOVAS EMBALAGENS	LINHA ORAL
<u>Bemmax</u>	32
<u>Sustenlac</u>	33
<u>EnergyZip</u>	34
NOVAS EMBALAGENS	SUPLEMENTOS E MÓDULOS
<u>ProteinPT</u>	36
<u>ProteinPT Whey</u>	37
<u>EnterFiber</u>	38
<u>EnterFiber Prebiotic</u>	39
<u>CarboCH</u>	40

padrão

especializada

oral

módulo



NOVA
EMBALAGEM

LINHA PADRÃO

TROPHIC
BASIC

INDICAÇÃO

Risco nutricional ou situações de nutrição enteral prolongada.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Normocalórica
- Exclusivo mix de proteínas
- Baixo teor de gordura saturada

NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR
Baunilha

APRESENTAÇÃO
1000 ml

DENSIDADE CALÓRICA
1,2 kcal/ml

KCAL POR EMBALAGEM
1200 kcal

PRODIET

Trophic
Basic

ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA ADULTOS
PROTEÍNAS DE ALTA QUALIDADE
LÍQUIDA E ISOTÔNICA

12
SABOR BAUNILHA

1L

Informação Nutricional			por 100 ml
Valor energético	120 kcal = 504 kJ	Cobre	102 mcg
Carboidratos, dos quais:	16 g	Iodo	13 mcg
açúcares	0	Selênio	13 mcg
Proteínas	4,6 g	Molibdênio	3,8 mcg
Gorduras totais, das quais:	4,0 g	Cromo	3,3 mcg
gorduras saturadas	0,6 g	Manganês	0,25 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	2,1 g	Vitamina A	85 mcgRE
gorduras poli-insaturadas	1,4 g	Vitamina D	1,1 mcg
ômega 3	0,3 g	Vitamina B1	0,13 mg
ômega 6	1,2 g	Vitamina B2	0,12 mg
colesterol	0	Niactina	2,3 mg
Fibra alimentar	0	Ácido Panotônico	0,80 mg
MINERAIS			
Sódio	44 mg	Vitamina B6	0,19 mg
Cálcio	89 mg	Vitamina B12	0,24 mcg
Ferro	1,0 mg	Vitamina C	8,4 mg
Potássio	270 mg	Vitamina E	2,6 mg
Cloreto	158 mg	Biotina	4,2 mcg
Fósforo	70 mg	Ácido Fólico	30 mcg
Magnésio	25 mg	Colina	51 mg
Zinco	1,6 mg	Vitamina K	21 mcg

Veja esta e outras informações no app Guia Prodiel Disponível para iOS e Android

7

Distribuição Calórica

CH 55%

LIP 30%

PT 15%

160 g/L 40 g/L 44 g/L

CH 100% Maltodextrina

LIP 67% Óleo de Canola 33% Óleo de Milho

PT 55% Caseinato de Cálcio 30% Proteína Isolada de Soja 15% Proteína Isolada de Soro do Leite

Perfil Lipídico

Saturados 5%

Monolinsaturados 16%

Poli-insaturados 11%

ω6:ω3 4:1

Fibra alimentar Isento

Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais: 710 ml

Osmolaridade 322 mOsm/L H₂O

Osmolalidade 402 mOsm/kg H₂O

6 ← VOLTAR AO ÍNDICE

Reg. MS - 6.6320.0004

TROPIC
BASIC

Risco nutricional e situações de nutrição enteral prolongada.

- Fórmula nutricional completa
- Exclusivo mix de proteínas
- Baixo teor de gordura saturada



CONTÉM SUCRALOSE

DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
1,0 a	400 g: 1740 kcal
1,5 kcal/ml	800 g: 3480 kcal
	2,07 Kg: 9004 Kcal

CH 55%	UP 30%	PT 15%
60 g/100 g	1-4 g/100 g	1-6 g/100 g

60 g/100 g	14 g/100 g	1 g/100 g
CH 100% Maltodextrina		
LIP	65% Óleo de Canola	
	35% Óleo de Soja/Milho	
PT	56% Proteína Isolada de Soja	
	28% Caseinato de Cálcio	
	16% Proteína Isolada do Soro do Leite	

Preparo: Acrescente o número de colheres medida à metade da água (temperatura ambiente) e mexa com uma colher até completa homogeneização. Complete com o volume de água restante.

Rendimiento aproximado: 7 doses de 250 ml (400 g); 14 doses de 250 ml (800 g); 38 doses de 250 ml (2,07 Kg).

Colher medida: 7,8 g = 34 kcal

Saturados
Monoinsaturados
Poli-insaturados

Saturados	4%
Monoinsaturados	12%
Poli-insaturados	11%

ω6:ω3	5,87:1
Fibra alimentar	Isento
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais:	750 ml

Osmolaridade	266 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	321 mOsm/kg H ₂ O

Diluição (preparo de 250 ml):
 1,0 kcal/ml = 7 medidas + 200 ml água
 1,2 kcal/ml = 9 medidas + 190 ml água
 1,5 kcal/ml = 11 medidas + 175 ml água

Reg. MS. 6.6320.0005

8 ← VOLTAR AO ÍNDICE

100% (0.00) 100% (0.00)

Valor energético: 435 kcal = 1827 kJ	Cobre	406 mcg	93 mcg
Carboidratos, dos quais:	Iodo	60 mcg	14 mcg
glicídicos	Selênio	50 mcg	11 mcg
Proteínas	Molibdênio	33 mcg	7,6 mcg
Gorduras totais, das quais:	Cromo	16 mcg	3,7 mcg
gorduras saturadas	Manganês	1,1 mg	0,25 mg
gorduras trans	VITAMINAS		
gorduras monoinsaturadas	Vitamina A	318 mcg RE	73 mcg RE
gorduras poli-insaturadas	Vitamina D	4,6 mcg	1,1 mcg
ômega 3	Vitamina B1	0,36 mg	0,08 mg
ômega 6	Vitamina B2	0,42 mg	0,10 mg
colesterol	Niacina	6,5 mg	1,5 mg
Fibra alimentar	Ácido Pantotênico	2,6 mg	0,59 mg
MINERAIS			
Sódio	Vitamina B12	1,5 mcg	0,35 mcg
Cálcio	Vitamina C	57 mg	13 mg
Ferro	Vitamina E	9,7 mg	2,2 mg
Potássio	Biótina	18 mcg	4,0 mcg
Cloreto	Ácido Fólico	94 mcg	22 mcg
Fósforo	Colina	136 mg	45 mg
Magnésio	Vitamina K	71 mcg	16 mcg
Zinco			

Veja esta e outras informações
no app Gula Prolet.
Disponível para  e .

9



NOVA EMBALAGEM

PRODIENT

Trophic

1.5

PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA

500g

INDICAÇÃO

Necessidade elevada de calorias associada ou não à restrição hídrica.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Hipercalórica
- Exclusivo mix de proteínas

NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR

APRESENTAÇÃO

KCAL POR EMBALAGEM

Baunilha

1000 ml


1500 kcal

Distribuição Calórica		
CH 55%	LIP 30%	PT 15%
200 g/L	51 g/L	57 g/L
Composição Nutricional		
CH 100%	Maltodextrina	4,611
LIP 67%	Óleo de Canola	Isento
PT 33%	Óleo de Milho	56,5 ml
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais:		
56%	Casinato de Cálcio	377 mOsm/L H ₂ O
29%	Proteína Isolada de Soja	503 mOsm/kg H ₂ O
15%	Proteína Isolada do Soro do Leite	

Informação Nutricional			por 100 ml
Valor energético	150 kcal = 630 kJ	Cobre	127 mcg
Carboidratos, dos quais:	20 g	Iodo	17 mcg
açúcares	0	Selênio	16 mcg
Proteínas	5,7 g	Molibdênio	4,9 mcg
Gorduras totais, das quais:	5,1 g	Cromo	4,2 mcg
gorduras saturadas	0,8 g	Manganês	0,31 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	2,6 g	Vitamina A	107 mcgRE
gorduras poli-insaturadas	1,8 g	Vitamina D	1,3 mcg
ômega 3	0,3 g	Vitamina B1	0,17 mg
ômega 6	1,4 g	Vitamina B2	0,15 mg
colesterol	0	Niacina	2,9 mg
Fibra alimentar	0	Ácido Panotênico	0,99 mg
MINERAIS			0,24 mg
Sódio	55 mg	Vitamina B6	0,30 mcg
Cálcio	115 mg	Vitamina C	11 mg
Ferro	1,3 mg	Vitamina E	3,3 mg
Potássio	338 mg	Biotina	5,3 mcg
Cloreto	198 mg	Ácido Fólico	38 mcg
Fósforo	88 mg	Colina	64 mg
Magnésio	31 mg	Vitamina K	26 mcg
Zinco	2,0 mg		

Veja esta e outras informações no app Guia Prodiet. Disponível para iOS e Android.





NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO
Baunilha	1000 ml

Distribuição Calórica

CH	LIP	PT
52%	30%	18%
190 g/L	51 g/L	67 g/L
CH 100%	Maltodextrina	
LIP 67%	Óleo de Canola	
	12% Óleo de Milho	
	21% Triglicérides de Cadeia Média	
PT 49%	Caseinato de Cálcio	
	27% Proteína Isolada de Soja	
	24% Proteína Isolada de Sorro do Leite	

Perfil Lipídico

Saturados	8%
Monoinsaturados	13%
Poli-insaturados	10%
$\omega 6:\omega 3$	3,7:1
Fibra alimentar	Iserito
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais:	540 ml
Osmolaridade	531 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	699 mOsm/L H ₂ O

INDICAÇÃO

Necessidade elevada de proteínas, ideal para pacientes com caquexia ou câncer

- Fórmula nutricionalmente completa
- Hipercalórica
- Elevado teor de proteína

Informação Nutricional

per 100 ml

Valor energético	150 kcal = 630 kJ	Cobre	113 mcg
Carboidratos, dos quais:	19 g	Iodo	19 mcg
glicemas	0	Selênio	14 mcg
Proteínas	6,7 g	Molibdênio	8,5 mcg
Gorduras totais, das quais:	5,1 g	Cromo	11 mcg
gorduras saturadas	1,3 g	Manganês	0,33 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monossaturadas	2,1 g	Vitamina A	126 mcgRE
gorduras poli-insaturadas	1,6 g	Vitamina D	1,4 mcg
ômega 3	0,3 g	Vitamina B1	0,16 mg
ômega 6	1,3 g	Vitamina B2	0,17 mg
colesterol	0	Niacina	2,1 mg
Fibra alimentar	0	Ácido Pantotênico	0,67 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,23 mg
Sódio	123 mg	Vitamina B12	0,32 mcg
Cálcio	121 mg	Vitamina C	20 mg
Ferro	1,5 mg	Vitamina E	2,0 mg
Potássio	257 mg	Biótina	4,6 mcg
Cianeto	162 mg	Ácido Fólico	45 mcg
Fósforo	130 mg	Colina	46 mg
Magnésio	34 mg	Vitamina K	16 mcg
Zinco	2,2 mg		

Veja esta e outras informações:
no app Guia Prodlet.
Disponível para e .





INDICAÇÃO
Necessidade de regularização do trânsito intestinal e situações de nutrição enteral prolongada.

- Fórmula nutricional completa
- Normocalórica
- Exclusivo mix de proteínas e de fibras

NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO
Baunilha	1000 ml


Distribuição Calórica			
CH 55%	UP 30%	PT 15%	
170 g/L	35 g/L	45 g/L	
CH 100% Maltodextrina			
UP 64% Óleo de Canola			
PT 36% Óleo de Milho			
55% Caseinato de Cálcio			
30% Proteína Isolada de Soja			
15% Proteína Isolada do Soro do Leite			

Perfil Lipídico	
Saturados	5%
Monossaturados	15%
Poli-insaturados	11%
ω3	6,27 g/L
Fibra alimentar	15 g/L
50% FS e 50% FI	
Polidextrose e Polissacarídeo de Soja	
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais:	
Osmolaridade	284 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	340 mOsm/kg H ₂ O

Informação Nutricional		por 100 g	
Valor energético	120 kcal = 504 kJ	Cobre	113 mcg
Carboidratos, dos quais:	17 g	Iodo	17 mcg
açúcares	0	Selênio	17 mcg
Proteínas	4,5 g	Molibdênio	8,1 mcg
Gorduras totais, das quais:	3,5 g	Cromo	4,9 mcg
gorduras saturadas	0,5 g	Manganês	0,30 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	1,8 g	Vitamina A	81 mcg RE
gorduras poli-insaturadas	1,1 g	Vitamina D	1,0 mcg
ômega 3	0,15 g	Vitamina B1	0,13 mg
ômega 6	0,94 g	Vitamina B2	0,15 mg
colesterol	0	Niacina	2,3 mg
Fibra alimentar	1,5 g	Ácido Panotênico	1,0 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,23 mg
Sódio	67 mg	Vitamina B12	0,37 mcg
Calcio	91 mg	Vitamina C	8,0 mg
Ferro	1,1 mg	Vitamina E	3,4 mg
Potássio	235 mg	Biotina	4,9 mcg
Cloreto	143 mg	Ácido Fólico	37 mcg
Fósforo	70 mg	Colina	46 mg
Magnésio	24 mg	Vitamina K	18 mcg
Zinco	1,8 mg		

Veja esta e outras informações no app Guia Prodiat. Disponível para iOS e Android.





NOVA
EMBALAGEM

LINHA PADRÃO

TROPIC
FIBER

INDICAÇÃO

Necessidade de regularização
do trânsito intestinal e
situações de nutrição enteral
prolongada.

- Fórmula nutricional completa
- Normocalórica
- Exclusivo mix de proteínas e de fibras



NÃO CONTÉM GLUTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE



CONTÉM SUCRALOSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha	400 g, 300 g, 1,92 kg	1,0 kcal/ml	400 g: 1608 kcal 300 g: 1206 kcal 1,92 kg: 7718 kcal

Distribuição Calórica

CH 55%	LIP 30%	PT 15%
55 g/100 g	30 g/100 g	15 g/100 g
CH 100% Maltodextrina	LIP 51% Óleo de Canola	PT 49% Óleo de Soja/Milho
	PT 55% Proteína Isolada de Soja	30% Caseinato de Cálcio
	15% Proteína Isolada do Soro do Leite	

Prepare Acrescente o número de colheres
medida à metade da água (temperatura
ambiente) e mexa com uma colher até
completa homogeneização. Complete com
o volume de água restante.

Rendimento aproximado: 400 g: 6 doses de
250 ml; 300 g: 12 doses de 250 ml; 1,92 kg:
30 doses de 250 ml.

Colher medida: 8 g = 32 kcal

16 + VOLTAR AO ÍNDICE

Perfil Lipídico

Saturados	4%
Monossaturados	11%
Poli-insaturados	12%
ω6ω3	5,6:1 15 g/L
Fibra alimentar	65% FS e 35% FI Politeixose e Polissacarídeo de Soja
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais:	750 ml
Osmolaridade	492 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	498 mOsm/kg H ₂ O

Diluição (preparo de 250 ml):

1,0 kcal/ml = 8 medidas + 200 ml água

Reg. MS: 6.6320.0021

Informação Nutricional

por 100 g | por 100 ml

Valor energético	402 kcal = 1688 kJ = 420 kJ	Cobre	335 mcg	83 mcg
Carboidratos, dos quais:	55 g	Iodo	57 mcg	14 mcg
açúcares	0	Selênio	41 mcg	10 mcg
Proteínas	16 g	Molibdênio	33 mcg	8,3 mcg
Gorduras totais, das quais:	13 g	Cromo	26 mcg	6,6 mcg
gorduras saturadas	1,8 g	Manganês	1,0 mg	0,26 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS		
gorduras monossaturadas	4,8 g	Vitamina A	361 mcgRE	90 mcgRE
gorduras poli-insaturadas	5,5 g	Vitamina D	3,9 mcg	0,98 mcg
ômega 3	0,7 g	Vitamina B1	0,47 mg	0,12 mg
ômega 6	4,2 g	Vitamina B2	0,50 mg	0,12 mg
colesterol	0	Niacina	6,1 mg	1,5 mg
Fibra alimentar	6,0 g	Ácido Pantotênico	1,9 mg	0,48 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,69 mg	0,17 mg
Sódio	356 mg	Vitamina B12	1,2 mcg	0,30 mcg
Calcio	267 mg	Vitamina C	56 mg	14 mg
Ferro	5,1 mg	Vitamina E	5,8 mg	1,4 mg
Potássio	702 mg	Biotina	13 mcg	3,3 mcg
Cloreto	456 mg	Ácido Fólico	121 mcg	30 mcg
Fósforo	331 mg	Colina	129 mg	32 mg
Magnésio	105 mg	Vitamina K	46 mcg	11 mcg
Zinco	6,3 mg			

Veja esta e outras informações
no app Guia Product
Disponível para iOS e Android

17





NOVA
EMBALAGEM

LINHA PADRÃO

TROPIC
SOYA

INDICAÇÃO

Risco nutricional e situações de
nutrição enteral prolongada.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Normocalórica
- Baixo teor de gordura saturada



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha	1000 ml	1,2 kcal/ml	1200 kcal

Distribuição Calórica			
CH 55%	LIP 30%	PT 15%	
170 g/L	39 g/L	46 g/L	
CH 100% Maltodextrina			
LIP 71% Óleo de Canola			
29% Óleo de Milho			
PT 100% Proteína Isolada de Soja			

Perfil Lipídico	
4,1 kcal/g 6,8 kcal/oz	
Saturados	3%
Monossaturados	15%
Poli-insaturados	11%
ω6ω3	4,1
Fibra alimentar	Isoflavona
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais:	480 ml
Osmolaridade	354 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	442 mOsm/kg H ₂ O

18 ← VOLTAR AO ÍNDICE

Reg. MS...6320/0019

Informação Nutricional		por 100 ml	
Valor energético	120 kcal = 504 kJ	Cobre 117 mcg	
Carboidratos, dos quais:	17 g	Iodo 24 mcg	
açúcares	0	Selênio 11 mcg	
Proteínas	4,6 g	Molibdênio 24 mcg	
Gorduras totais, das quais:	3,9 g	Cromo 12 mcg	
gorduras saturadas	0,4 g	Manganês 0,39 mg	
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	2,1 g	Vitamina A	102 mcgRE
gorduras poli-insaturadas	1,4 g	Vitamina D	2,4 mcg
ômega 3	0,3 g	Vitamina B1	0,23 mg
ômega 6	1,2 g	Vitamina B2	0,26 mg
colesterol	0	Niacina	1,7 mg
Fibra alimentar	0	Ácido Pantotênico	0,56 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,36 mg
Sódio	103 mg	Vitamina B12	0,52 mcg
Calcio	101 mg	Vitamina C	16 mg
Ferro	2,7 mg	Vitamina E	1,7 mg
Potássio	232 mg	Biotina	6,0 mcg
Cloreto	136 mg	Ácido Fólico	36 mcg
Fósforo	128 mg	Colina	49 mg
Magnésio	31 mg	Vitamina K	13 mcg
Zinco	1,9 mg		

Veja esta e outras informações
no app Guia Product
Disponível para  e 


19

Veja esta e outras informações
no app Guia Prodiat
Disponível para iOS e Android

19



NOVA
EMBALAGEM
E QUANTIDADE



LINHA PADRÃO

TROPHIC INFANT

INDICAÇÃO

Crianças com risco nutricional ou desnutridas, que necessitam de nutrição enteral prolongada.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Exclusivo mix de proteínas de alto valor biológico
- Essencial para recuperação nutricional infantil

NÃO CONTÉM GLUTEN



CONTÉM LACTOSE E SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha	400 g e 800 g	1,0 a 1,5 kcal/ml	1816 e 3632 kcal

Distribuição Calórica

CH 53%	LIP 35%	PT 12%
57 g/100 g	36 g/100 g	14 g/100 g
CH 27% Maltodextrina	37% Sacarose	36% Amido de Milho
LIP 60% Óleo de Canola	27% Óleo de Sopa/Milho	13% Triglicerídeos de Cadeia Média
PT 59% Caseinato de Cálcio	30% Proteína Isolada do Soro do Leite	11% Proteína Concentrada do Leite

Preparo: Acrescente o número de colheres medida à metade da água (temperatura ambiente) e mexa com uma colher até completa homogeneização. Complete com o volume de água restante. Rendimento aproximado: 9 doses de 200 ml (Lata 400 g); 18 doses de 200 ml (Pote 800 g). Colher medida: 7,3 g = 33 kcal

Perfil Lipídico

Saturados	8%
Monossaturados	14%
Poli-insaturados	11%
ômega 3	4,67 g
Fibra alimentar	Isento
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais:	54,5 ml
Osmolaridade	407 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	485 mOsm/kg H ₂ O

Diluição (preparo de 200 ml):

1,0 kcal/ml = 6 medidas + 170 ml água
1,2 kcal/ml = 7 medidas + 160 ml água
1,5 kcal/ml = 9 medidas + 150 ml água

Reg. MS: 6.0320.0010

20 ← VOLTAR AO ÍNDICE

Informação Nutricional


por 100 g por 100 ml

Valor energético = 454 kcal = 1907 kJ	100 kcal = 420 kJ	Cobre	467 mcg	103 mcg
Carboidratos, dos quais:	57 g 13 g	Iodo	36 mcg	7,9 mcg
açúcares	19 g 4,3 g	Selênio	16 mcg	3,5 mcg
Proteínas	14 g 3,1 g	Molibdênio	28 mcg	6,2 mcg
Gorduras totais, das quais:	18 g 3,9 g	Cromo	21 mcg	4,6 mcg
gorduras saturadas	3,7 g 0,8 g	Manganês	0,45 mg	0,10 mg
gorduras trans	0 0	VITAMINAS		
gorduras monoinsaturadas	7,6 g 1,7 g	Vitamina A	273 mcgRE	60 mcgRE
gorduras poli-insaturadas	6,0 g 1,3 g	Vitamina D	6,5 mcg	1,4 mcg
ômega 3	0,9 g 0,2 g	Vitamina B1	0,90 mg	0,20 mg
ômega 6	4,2 g 0,9 g	Vitamina B2	0,90 mg	0,20 mg
colesterol	0 0	Niacina	4,0 mg	0,88 mg
Fibra alimentar	0 0	Ácido Panotênico	2,5 mg	0,55 mg
MINERAIS		Vitamina B6	0,79 mg	0,17 mg
Sódio	225 mg 50 mg	Vitamina B12	1,4 mcg	0,31 mcg
Calcio	448 mg 99 mg	Vitamina C	52 mg	11 mg
Ferro	5,8 mg 1,3 mg	Vitamina E	7,2 mg alfa TE	1,6 mg alfa TE
Potássio	571 mg 126 mg	Biotina	36 mcg	7,9 mcg
Cloreto	428 mg 94 mg	Ácido Fólico	100 mcg	22 mcg
Fósforo	392 mg 86 mg	Colina	120 mg	26 mg
Magnésio	45 mg 9,9 mg	Vitamina K	22 mcg	4,8 mcg
Zinco	4,5 mg 0,99 mg			

Veja esta e outras informações no app Guia Prodiel. Disponível para iOS e Android.

21





NOVA
EMBALAGEM

LINHA ESPECIALIZADA

DIAMAX

INDICAÇÃO

Controle glicêmico e prevenção das complicações do diabetes.

- Fórmula nutricionalmente completa
- Isenta de açúcares e reduzida em calorias e carboidratos
- Fonte de fibras



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha	200 ml e 1000 ml	200 e 1000 kcal

CONTÉM SUCRALOSE

Distribuição Calórica		
CH 44%	LIP 39%	PT 17%
110 g/L	43 g/L	43 g/L
CH 100% Maltodextrina de Tapioca		
LIP 35% Óleo de Girassol de Alto Teor Oleico		
40% Óleo de Canola		
5% Óleo de Milho		
PT 50% Caseinato de Cálcio		
50% Proteína Isolada de Soja		
Acréscido de 1% de L-Carnitina		

Perfil Lipídico	
Saturados 3%	
Monossaturados 26%	
Poli-insaturados 10%	
ω6:ω3 5,6:1	
Fibra 15 g/L	
Fibra alimentar 65% FS e 35% FI	
Polidextrose e Polissacarídeo de Soja	
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais: 850 ml	
Osmolaridade 275 mOsm/L H ₂ O	
Osmolalidade 334 mOsm/kg H ₂ O	


Informação Nutricional

por 100 ml

Valor energético	100 kcal = 420 kJ	Cobre	81 mcg
Carboidratos, dos quais:	11 g	Iodo	13 mcg
açúcares	0	Selênio	10 mcg
Proteínas	4,3 g	Molibdênio	4,1 mcg
L-carnitina	0,05 g	Cromo	3,2 mcg
Gorduras totais, das quais:	4,3 g	Manganês	0,21 mg
gorduras saturadas	0,3 g	VITAMINAS	
gorduras trans	0	Vitamina A	86 mcg RE
gorduras monoinsaturadas	2,8 g	Vitamina D	0,90 mcg
gorduras poli-insaturadas	1,2 g	Vitamina B1	0,11 mg
ômega 3	0,2 g	Vitamina B2	0,12 mg
ômega 6	1,0 g	Niacina	1,5 mg
colesterol	0	Ácido Pantotênico	0,45 mg
Fibra alimentar	1,5 g	Vitamina B6	0,15 mg
MINERALS			
Sódio	112 mg	Vitamina C	13 mg
Cálcio	72 mg	Vitamina E	1,4 mg
Ferro	0,88 mg	Biotina	2,6 mcg
Potássio	159 mg	Ácido Fólico	36 mcg
Cloreto	107 mg	Colina	24 mg
Fósforo	69 mg	Vitamina K	11 mcg
Magnésio	23 mg		
Zinco	1,5 mg		

Veja esta e outras informações
no app Guia Prodiel.
Disponível para iOS e Android.





NOVA
EMBALAGEM

LINHA ESPECIALIZADA
PEPTIMAX

INDICAÇÃO

Distúrbios e sintomas
digestivos e absorptivos.

- Fórmula de rápida absorção
- Combinação de L-Glutamina, proteína hidrolisada e TCM

NÃO CONTÉM GLÚTEN
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE



CONTÉM SUCRALOSE E LACTOSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha	400 g	1,0 kcal/ml	1624 kcal

Distribuição Calórica

CH 62%	LIP 21%	PT 17%
63 g/100 g	10 g/100 g	18 g/100 g
CH 100% Maltodextrina	LIP 47% Óleo de Soja/Milho	PT 53% Triglicerídeos de Cadeia Média
PT 100% Proteína Hidrolisada do Soro do Leite	Açúcar de L-Glutamina	

Preparo: Acrescente o número de colheres medida à metade da água (temperatura ambiente) e mexa com uma colher até completa homogeneização. Complete com o volume de água restante.

Rendimento aproximado: 7 doses de 250 ml
Colher medida: 8,5 g = 35 kcal

24 ← VOLTAR AO ÍNDICE

Informação Nutricional

por 100 g | por 100 ml


Valor energético = 1705 kJ = 420 kJ	406 kcal	100 kcal	Cobre	306 mcg	75 mcg
Carboidratos, dos quais:	63 g	15 g	Iodo	48 mcg	12 mcg
açúcares	0	0	Selênio	41 mcg	10 mcg
Proteínas, das quais:	18 g	4,3 g	Molibdênio	13 mcg	3,2 mcg
L-glutamina	5,0 g	1,2 g	Cromo	13 mcg	3,3 mcg
Gorduras totais, das quais:	10 g	2,3 g	Manganês	0,87 mg	0,21 mg
gorduras saturadas	4,6 g	1,1 g	VITAMINAS		
gorduras trans	0	0	Vitamina A	360 mcgRE	89 mcgRE
gorduras monoinsaturadas	1,3 g	0,3 g	Vitamina D	3,8 mcg	0,94 mcg
gorduras poli-insaturadas	3,0 g	0,7 g	Vitamina B1	0,46 mg	0,11 mg
ômega 3	0,2 g	0,1 g	Vitamina B2	0,49 mg	0,12 mg
ômega 6	2,2 g	0,5 g	Niacina	6,1 mg	1,5 mg
colesterol	0	0	Ácido Pantotênico	1,9 mg	0,47 mg
Fibra alimentar	0	0	Vitamina B6	0,65 mg	0,16 mg
MINERAIS			Vitamina B12	0,91 mcg	0,22 mcg
Sódio	275 mg	68 mg	Vitamina C	56 mg	14 mg
Cálcio	211 mg	52 mg	Vitamina E	5,7 mg	1,4 mg
Ferro	3,1 mg	0,77 mg	Biotina	11 mcg	2,8 mcg
Potássio	836 mg	206 mg	Ácido Fólico	121 mcg	30 mcg
Cloreto	439 mg	108 mg	Colina	120 mg	30 mg
Fósforo	294 mg	72 mg	Vitamina K	46 mcg	11 mcg
Magnésio	95 mg	23 mg			
Zinco	6,1 mg	1,5 mg			

Veja esta e outras informações
no app Guia Prodiel
Disponível para iOS e Android

25



NOVA
EMBALAGEM



LINHA ESPECIALIZADA

HDMax

INDICAÇÃO

Recuperação nutricional de
pacientes em processo dialítico.

- Repõe perdas nutricionais em
processos dialíticos
- Restrito em P, K, Na e Mg



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha	200 ml	1,5 kcal/ml	300 kcal

CONTÉM SUCRALOSE

Distribuição Calórica

CH	54%	200 g/L	4,6 g/L	6,7 g/L
LIP	28%			
PT	18%			
CH	100%	Maltodextrina		
LIP	60%	Óleo de Canola		
	20%	Óleo de Milho		
	20%	Triglicéridos de Cadeia Média		
PT	50%	Caseinato de Cálcio		
	50%	Proteína Isolada de Soja		

Perfil Lipídico
60,000 g/100g

Saturados	7%
Monossaturados	11%
Poli-insaturados	10%
$\omega 6:\omega 3$	4.5:1
Fibra alimentar	20 g/L 65% FS e 35% FI Frutooligosacarídeo e Polissacarídeo de Soja
Volume médio para atender a 100% da IDR em vitaminas e minerais:	725 ml
Osmolaridade	350 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	465 mOsm/kg H ₂ O

26 ← VOLTAR AO ÍNDICE

Reg. MS: 6.6320.001B

Informação Nutricional

por 100 ml

Valor energético	150 kcal = 630 kJ	Cobre	120 mcg
Carboidratos, dos quais:	20 g	Iodo	22 mcg
açúcares	0	Selênio	12 mcg
Proteínas	6,7 g	Molibdênio	14 mcg
Gorduras totais, das quais:	4,6 g	Cromo	7,0 mcg
gorduras saturadas	1,1 g	Manganês	0,32 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monossaturadas	1,8 g	Vitamina A	21 mcgRE
gorduras poli-insaturadas	1,2 g	Vitamina D	1,8 mcg
ômega 3	0,2 g	Vitamina B1	0,20 mg
ômega 6	1,0 g	Vitamina B2	0,40 mg
colesterol	0	Niacina	3,4 mg
Fibra alimentar	2,0 g	Ácido Panotênico	1,0 mg
MINERAIS			
Sódio	115 mg	Vitamina B6	0,35 mg
Cálcio	81 mg	Vitamina B12	0,55 mcg
Ferro	1,2 mg	Vitamina C	7,0 mg
Potássio	60 mg	Vitamina E	5,3 mg
Cloreto	75 mg	Biotina	8,4 mcg
Fósforo	80 mg	Ácido Fólico	51 mcg
Magnésio	12 mg	Colina	60 mg
Zinco	1,5 mg	Vitamina K	13 mcg

Veja esta e outras informações
no app Guia Prodiel.
Disponível para iOS e Android

27



NOVA EMBALAGEM



IMMAX
FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA
RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL
E AUMENTO DO APETITE

INDICAÇÃO

Ideal para pacientes oncológicos, com alterações no apetite e paladar e com necessidade elevada de proteína.

- Fórmula especializada para recuperação nutricional
- Acréscida de Pro3+: zinco, L-leucina e proteínas

NÃO CONTÉM GLÚTEN

SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR

APRESENTAÇÃO

350 g

DENSIDADE CALÓRICA

1,0 kcal/ml

KCAL POR EMBALAGEM

1428 kcal

Distribuição Calórica

CH 54%

LIP 21%

PT 25%

55 g/100 g 9,6 g/100 g 25 g/100 g

CH 100% Maltodextrina
LIP 76% Óleo de Canola
17% Óleo de Soja/Milho
7% Triglicerídeos de Cadeia Média
PT 60% Proteína Isolada do Soro do Leite
21% Proteína Concentrada do Leite
19% L-leucina

Perfil Lipídico

g/100g de 66,67 g

Saturados 3%

Monossaturados 11%

Poli-insaturados 8%

ω6:ω3 4,1:1

Fibra alimentar 1,5 g/100 ml

Osmolaridade 390 mOsm/L H₂O

Osmolalidade 478 mOsm/kg H₂O

Preparo: Acrescente o número de colheres medida à metade da água (temperatura ambiente) e mexa com uma colher até completa homogeneização. Complete com o volume de água restante.

Rendimento aproximado: 7 doses de 200 ml

Colher medida: 8,6 g = 35 kcal

Diluição (preparo de 200 ml):
1,0 kcal/ml = 6 medidas + 170 ml água

Reg. MS: n.º 6320.0017

28 + VOLTAR AO ÍNDICE

padrão

especializada

oral

módulo

Informação Nutricional

por 100 g por 100 ml

Valor energético 409 kcal = 1718 kJ

Carboidratos, dos quais: 55 g 13 g

glicídicos 0 0

Proteínas, das quais: 25 g 6,2 g

Leucina 6,5 g 1,6 g

Gorduras totais, das quais: 9,6 g 2,4 g

gorduras saturadas 1,5 g 0,4 g

gorduras trans 0 0

gorduras monoinsaturadas 4,8 g 1,2 g

gorduras poli-insaturadas 3,4 g 0,8 g

ômega 3 0,5 g 0,1 g

ômega 6 2,3 g 0,6 g

colesterol 0 0

Fibra alimentar 6,1 g 1,5 g

MINERAIS

Sódio 389 mg 95 mg

Cálcio 357 mg 87 mg

Ferro 3,7 mg 0,91 mg

Potássio 657 mg 161 mg

Cloreto 439 mg 107 mg

Fósforo 257 mg 63 mg

Magnésio 95 mg 23 mg

Zinco 6,1 mg 1,5 mg

Cobre 340 mcg 83 mcg

Iodo 56 mcg 14 mcg

Selênio 41 mcg 10 mcg

Molibdênio 17 mcg 4,2 mcg

Cromo 13 mcg 3,3 mcg

Manganês 0,87 mg 0,21 mg

VITAMINAS

Vitamina A 360 mcgRE 36 mcgRE

Vitamina D 3,8 mcg 0,93 mcg

Vitamina B1 0,46 mg 0,11 mg

Vitamina B2 0,49 mg 0,12 mg

Niacina 6,1 mg 1,5 mg

Ácido Pantotênico 1,9 mg 0,46 mg

Vitamina B6 0,65 mg 0,16 mg

Vitamina B12 0,91 mcg 0,22 mcg

Vitamina C 56 mg 14 mg

Vitamina E 5,7 mg 1,4 mg

Biotina 11 mcg 2,8 mcg

Ácido Fólico 121 mcg 30 mcg

Colina 120 mg 29 mg

Vitamina K 46 mcg 11 mcg

Veja esta e outras informações no app Guia Prodiect. Disponível para iOS e Android.

29

NOVO
PRODUTO

LINHA ESPECIALIZADA

INSTANTH NEO

INDICAÇÃO

Combinação exclusiva de nutrientes.

- Suplemento versátil, sem sabor, pode ser adicionado em inúmeras receitas tanto doces quanto salgadas.



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR

Sem sabor

APRESENTAÇÃO

sachê de 13,75 g
display com 37 sachês

Combinação exclusiva de nutrientes

- Ácido caprílico e ácido caprílico
- Fosfatidilserina + DHA + colina
- Vitaminas D, B6, B12 e ácido fólico
- Magnésio, zinco e selênio

Um sachê (13,75 g) de Instanth NEO contém:

Ácido caprílico	3,7 g
Ácido caprílico	4,9 g
Fosfatidilserina	75 mg
DHA	45 mg

Preparo: Cada sachê pode ser diluído em 20 ml de água ou adicionado a sucos, iogurtes, leite e sopas.

Recomenda-se o consumo mínimo de 2 sachês e máximo 4 ao dia. Superintende o início o consumo de Instanth NEO com 1 sachê ao dia e aumente após uma semana para 2 sachês e assim sucessivamente até a dose de uso desejada. Após este período de adaptação (entre 2 a 4 semanas) consuma os sachês preferencialmente juntos.

Mais informações sobre o período de adaptação no site: instanthneo.com.br

Produto Isento de Registro de acordo com a Resolução - RDC n° 27/2010

30 ← VOLTAR AO ÍNDICE

NOVO
PRODUTO

LINHA ESPECIALIZADA

INSTANTH CLEAR

INDICAÇÃO

Pacientes com dificuldade de deglutição e/ou disfagia.

- Espessante alimentar: não altera sabor, cor e odor dos alimentos.
- Pode ser adicionado em alimentos quentes e frios.



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR

Sem Sabor

APRESENTAÇÃO

125 g

Espessante alimentar contendo maltodextrina, goma xantana e goma guar.

Preparo: Misture a quantidade desejada em alimentos quentes ou frios e mexa vigorosamente por cerca de 30 segundos. Deixe o alimento preparado em repouso por aproximadamente 1 minuto antes do consumo.

Mais informações no site: prodiet.com.br

Diluição (preparo de 100 ml):

Consistência de Nêctar	1 colher medida
Consistência de Mel	2 colheres medida
Consistência de Pudim	4 colheres medida

Rendimento aproximado: 125 porções em consistência de nêctar.

Colher medida: 1 g

Veja esta e outras informações no app Guia Prodiet. Disponível para  e .

31

padrão

especializada

oral

módulo



NOVA EMBALAGEM
E NOVA FÓRMULA

LINHA ORAL

BEMMAX

INDICAÇÃO

Ideal para pacientes com necessidade elevada de proteínas para manutenção ou ganho de massa e força muscular

- Com Whey Protein
- 26 vitaminas e minerais
- Rico em vitaminas B12, C e Selênio



NÃO CONTÉM GLÚTEN
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE



CONTÉM LACTOSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	KCAL POR EMBALAGEM
Neutro	350 g	1346 kcal

Distribuição Calórica

CH 27%	LIP 21%	PT 51%
--------	---------	--------

27 g/100 g 50 g/100 g 50 g/100 g

Diluição (preparo de 200 ml):

7 colheres de sopa + 160 ml água

Preparo: Misture com água ou outros alimentos como sucos, iogurte, leite e sopas até completa homogeneização.

Rendimento aproximado: 7 doses de 200 ml

Mais informações no site:
prodiet.com.br

Produto Isento de Registro de acordo com a Resolução - RDC n° 27/2010



LINHA ORAL

SUSTENLAC

INDICAÇÃO

Reposição diária de nutrientes e alimentação balanceada.

- Complemento alimentar lácteo com vitaminas e minerais

NÃO CONTÉM GLÚTEN
CONTÉM LACTOSE E SACAROSE



SABOR	APRESENTAÇÃO	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha, Chocolate e Morango	400 g	1420 kcal

Complemento lácteo contendo leite desnatado e integral, maltodextrina, sacarose, vitaminas e minerais.

Mais informações no site:
prodiet.com.br

Diluição: 4 colheres de sopa (40 g) + 200 ml de leite integral.

Preparo: Dissolver em leite integral até completa homogeneização.
Rendimento aproximado: 10 porções de 40 g.

Veja esta e outras informações no app Guia Prodiet Disponível para iOS e Android

Produto Isento de Registro de acordo com a Resolução - RDC n° 27/2010



padrão

especializada

oral

módulo



LINHA ORAL

ENERGY ZIP

INDICAÇÃO

Risco nutricional, caquexia, AIDS e lesão por pressão.

- Nutrição oral de alto teor calórico e proteico
- Enriquecida com vitaminas e minerais
- Essencial para a recuperação nutricional



NÃO CONTEM GLUTEN E LACTOSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	DENSIDADE CALÓRICA	KCAL POR EMBALAGEM
Baunilha Chocolate e Marango	200 ml	1,5 kcal/ml	300 kcal

Distribuição Calórica	
CH 55%	200 g/L
LIP 30%	51 g/L
PT 15%	57 g/L
CH 70% Maltodextrina 30% Sacarose	
LIP 68% Óleo de Canola 32% Óleo de Milho	
PT 58% Caseinato de Cálcio 31% Proteína Isolada de Soja 11% Soro do Leite	

Perfil Lipídico	
Saturados	3%
Monossaturados	14%
Poli-insaturados	14%
ω6:ω3	3,55:1
Fibra alimentar	Isento
Osmolaridade	567 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	749 mOsm/kg H ₂ O

Informação Nutricional


por 100 ml

Valor energético	150 kcal = 630 kJ	Cobre	165 mcg
Carboidratos, dos quais:	20 g	Iodo	25 mcg
açúcares	6,1 g	Selênio	14 mcg
Proteínas	5,7 g	Molibdênio	7,0 mcg
Gorduras totais, das quais:	5,1 g	Cromo	5,0 mcg
gorduras saturadas	0,7 g	Manganês	0,30 mg
gorduras trans	0	VITAMINAS	
gorduras monoinsaturadas	2,6 g	Vitamina A	110 mcgRE
gorduras poli-insaturadas	1,7 g	Vitamina D	1,3 mcg
Ômega 3	0,3 g	Vitamina B1	0,20 mg
Ômega 6	1,3 g	Vitamina B2	0,17 mg
colesterol	0	Niacina	2,0 mg
Fibra alimentar	0	Ácido Pantotênico	0,80 mg
MINERAIS			
Sódio	142 mg	Vitamina B6	0,24 mg
Cálcio	140 mg	Vitamina B12	0,28 mcg
Ferro	1,7 mg	Vitamina C	28 mg
Potássio	240 mg	Vitamina E	4,8 mg
Cloreto	190 mg	Biotina	5,0 mcg
Fósforo	115 mg	Ácido Fólico	44 mcg
Magnésio	35 mg	Colina	50 mg
Zinco	2,2 mg	Vitamina K	11 mcg

Veja esta e outras informações no app Guia Product. Disponível para e .

Informação nutricional referente ao sabor Morango





SUPLEMENTOS

PROTEINPT

INDICAÇÃO

Necessidade elevada de proteínas.

- Suplemento alimentar de proteína de alto valor biológico



NÃO CONTÉM GLÚTEN
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE


SABOR	APRESENTAÇÃO	KCAL POR EMBALAGEM
Sem sabor	240 g	888 kcal

PT 100% Caseinato de Cálcio

Preparo: Misture com água (temperatura ambiente) até completa homogeneização. Pode ser usado em preparações variadas.
Medida: 1 colher de sopa (aprox. 10 g) proporciona 9 g de proteína e 37 kcal.

Osmolaridade	a 10% 26 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	a 10% 29 mOsm/kg H ₂ O

Mais informações no site: prodiet.com.br



NOVO PRODUTO

SUPLEMENTOS

PROTEINPT WHEY

INDICAÇÃO

Necessidade elevada de proteínas.

- Suplemento com 100% Whey Protein Isolado
- Recupera e mantém a massa e força muscular



NÃO CONTÉM GLÚTEN E SACAROSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	KCAL POR EMBALAGEM
Sem sabor	Sachê de 15 g Display com 10 sachês	55 kcal

PT 100% Proteína Isolada do Soro do Leite

Preparo: ProteinPT Whey é sem sabor e pode ser adicionado a preparações diversas, doces ou salgadas. Misture o sachê em água, sucos, iogurtes ou sopas, conforme preferência.

Mais informações no site: prodiet.com.br


Veja esta e outras informações no app Guia Prodiet. Disponível para e .

SUPLEMENTOS

ENTERFIBER
PREBIOTIC

INDICAÇÃO

- Necessidade de complementação diária de fibras solúveis
- Suplemento alimentar com fibras prebióticas
 - Diga adeus ao desconforto abdominal!



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

APRESENTAÇÃO
Sachê de 5 g
Display com 10 sachês

SABOR
Sem sabor

FS 100% Polidextrose e Frutooligosacarídeo

Preparo: Enterfiber Prebiotic é sem sabor e pode ser adicionado a preparações diversas, doces ou salgadas. Misture o sachê em água, sucos, iogurtes ou sopas, conforme preferência.

Recomenda-se o consumo de 3 sachês ao dia para adultos ou conforme indicação do profissional.

Medida: 3 sachês fornecem 14 g de fibras.

Mais informações no site: prodiet.com.br

Veja esta e outras informações no app Guia Prodiet. Disponível para iOS e Android.

Produto Isento de Registro de acordo com a Resolução - RDC nº 27/2010


MÓDULOS

ENTERFIBER

INDICAÇÃO

Transtornos gastrointestinais.

- Módulo concentrado de fibras solúveis e insolúveis
- Ideal para o equilíbrio funcional da microbiota intestinal




NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR | APRESENTAÇÃO | KCAL POR EMBALAGEM
Sem sabor | 400 g | 148 kcal

Fibra Alimentar

FS 65%	Polidextrose
FI 35%	Poliacarídeo de Soja

Mais informações no site: prodiet.com.br



SUPLEMENTOS CARBOCH

INDICAÇÃO

Mais energia para o dia a dia.

- Suplemento alimentar de carboidratos
- Ideal para aliviar o estresse pré cirúrgico
- Pode ser consumido até 2 horas antes de cirurgias eletivas



NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE
SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

SABOR	APRESENTAÇÃO	KCAL POR EMBALAGEM
Sem sabor	Lata de 400 g; Sachê de 25 g	1520 kcal; 95 kcal

CH 100% Maltodextrina


Preparo: CarboCH é sem sabor e pode ser adicionado a preparações diversas, doces ou salgadas. Misture o sachê em água, sucos, iogurtes ou sopas, conforme preferência. Medida: 1 sachê fornece 24 g de carboidrato.

Osmolaridade	a 10% 97 mOsm/L H ₂ O
Osmolalidade	a 10% 101 mOsm/kg H ₂ O

Mais informações no site:
prodiet.com.br

Conheça o App Guia Prodiet.

Descubra cada detalhe por trás da qualidade Prodiet no seu celular.



Acesse as informações completas de todos os produtos.

Baixe agora!



DISPONÍVEL NO
Google Play




Baixe na
App Store

Posso ajudar?

Conheça o Prodiet em Casa, um canal criado para tirar todas as dúvidas sobre nutrição enteral.

Fale com a gente!



Prodiet
em CASA



✉ emcasa@prodiet.com.br
☎ 0800 702 8845
🌐 prodietemcasa.com.br



prodiet.com.br
prodiet.com.br/blog
[@prodietmedicalnutrition](https://www.instagram.com/prodietmedicalnutrition)
[/prodiet](https://www.facebook.com/prodiet)