



OBRA: ADA<mark>P</mark>TAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE.

ENDEREÇO: RUA ERNANI MARTINS, 45 - DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DATA BASE: FEV/2021 - TAB. UNIFICADA SEINFRA GOV.CE (26.1) DESONERADA E SINAPI JAN/2021 DESONERADA.

COMPOSIÇÕES DE PRE	ÇOS UNITÁ	RIOS		
MATERIAIS				
11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	45,6300	45,630
			Total:	45,630
SERVIÇOS				
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO)			
C0197 1:1:4	M3	0,0038	562,2160	2,108
			Total:	2,108
		To	tal Simples:	59,9
		Encarg	jos Sociais:	INCLUS
			Valor BDI:	0,0
		,	Valor Geral:	59,9
C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	- M3			
MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	Н	2,0000	17,8300	35,660
12543 SERVENTE	н	6,0000	13,2100	79,260
		27 (1996) 20 (200) 200	Total:	114,920
SERVIÇOS				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	327,0687	327,068
9 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		1,0000	Total:	327,068
		Tot		441,9
			al Simples:	
		Encarg	os Sociais:	INCLUSO
		,	Valor BDI:	0,0
C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M			/alor Geral:	441,9
MAO DE OBRA	4.0000000	Vacil (action)		
I2391 PEDREIRO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	н	0,5000	17,8300	8,9150
12543 SERVENTE	н	0,2500	13,2100	3,302
			Total:	12,2175
MATERIAIS				
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	67,4200	67,4200
			Total:	67,4200
SERVIÇOS				
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0.0000	500 0400	
	IVIS	0,0038	562,2160	2,1083
		=	Total:	2,1083
			al Simples:	81,78
			os Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
ACCULATION DIVIDED IN COLUMN TO THE COLUMN T		V	alor Geral:	81,75
2624 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") - M				
AO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total





OBRA: ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA TRÂNSITO E TRANSPORTE.

ENDEREÇO: RUA ERNANI MARTINS, 45 - DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DATA BASE: FEV/2021 - TAB. UNIFICADA SEINFRA GOV.CE (26.1) DESONERADA E SINAPI JAN/2021 DESONERADA.

	COMPOSIÇÕES DE PRE	COC LIMITA	BIOS		
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR				
12320	ENCANADOR	Н	0,3500	14,5200	5,0820
12320	ENCANADOR	Н	0,3500	17,8300	6,240
MATERIA	AIS			Total:	11,322
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0006	43,5600	0,026
88	SOL <mark>U</mark> ÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	32,1600	0,0096
12199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2')	M	1,6000	2,2400	3,5840
				Total:	3,6197
			Tot	al Simples:	14,94
				os Sociais:	INCLUSO
			Litourg	Valor BDI:	0,00
			,	/alor Geral:	14,94
C2165 - F	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") - UN				
MAO DE	OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	14,5200	8,8572
12320	ENCANADOR	н	0,6100	17,8300	10,8763
				Total:	19,7335
MATERIA	AIS				
11180	FITA <mark>D</mark> E VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2000	0,1120
11805	REGI <mark>S</mark> TRO DE GAVETA CROMADO 15MM (1/2')	UN	1,0000	57,9950	57,9950
				Total:	58,1070
			Tot	al Simples:	77,84
			Encarg	os Sociais:	INCLUSO
			-	Valor BDI:	0,00
			V	alor Geral:	77,84
	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") - UN				
MAO DE (Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Н	0,6100	14,5200	8,8572
12320	ENCANADOR	Н	0,6100	17,8300	10,8763
				Total:	19,7335
MATERIA					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	М	0,5600	0,2000	0,1120
11810	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 15MM (1/2')	UN	1,0000	57,5100	57,5100
				Total:	57,6220
			Tota	I Simples:	77,36
			Encargo	s Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
			V	alor Geral:	77,36
	ACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTA	L - UN			
MAO DE C		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Н	2,0000	14,5200	29,0400



3 -- 52G C

OBRA: ADA<mark>P</mark>TAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE.

ENDEREÇO: RUA ERNANI MARTINS, 45 - DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DATA BASE: FEV/2021 - TAB. UNIFICADA SEINFRA GOV.CE (26.1) DESONERADA E SINAPI JAN/2021 DESONERADA.

	COMPOSIÇÕES DE PI	REÇOS UNITÁ	RIOS		
12320	ENCANADOR	Н	2,0000	17,8300	35,660
				Total:	64,70
MATERIA					
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	110,8000	110,80
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800	0,36
06	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	190,0000	190,00
10848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	22,6300	22,63
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,06
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,9400	4,94
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2000	0,11
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,7200	3,44
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,9000	24,900
				Total:	373,24
			Tot	al Simples:	437,
			Encarg	os Sociais:	INCLUS
				Valor BDI:	0,0
			1	alor Geral:	437,9
0797 - C	HUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN				
AO DE	OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	Н	0,2500	17,8300	4,457
				Total:	4,457
ERIA	IS				
10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,5000	6,500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,2000	0,070
				Total:	6,570
			Total	al Simples:	11,0
				s Sociais:	INCLUS
			1-0	Valor BDI:	0,0
				alor Geral:	11,0
1151 - D	UCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) - UN				
IAO DE C	DBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	н	0,5000	14,5200	7,260
12320	ENCANADOR	Н	0,5000	17,8300	8,915
				Total:	16,175
ATERIAI	S				0.700.00
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	46,2000	46,200
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2000	0,056
				Total:	46,256
			Tota	I Simples:	62,4
			, 012	· ompies.	02,7
			Encargo	s Sociais:	INCLUSO





OBRA: ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA TRÂNSITO E TRANSPORTE.

ENDEREÇO: RUA ERNANI MARTINS, 45 - DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DATA BASE: FEV/2021 - TAB. UNIFICADA SEINFRA GOV.CE (26.1) DESONERADA E SINAPI JAN/2021 DESONERADA.

25,22%

		REÇOS UNITÁ		/alor Geral:	62,
C1619 -	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACES	SÓRIOS - UN	·		3=1
MAO DE		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Н	2,7500	14,5200	39,93
12320	ENCANADOR	H	2,7500	17,8300	49,03
				Total:	88,96
MATERIA	AIS				F 5.55 5
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800	0,36
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,06
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2000	0,16
11344	LAVA <mark>T</mark> ÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	72,3100	72,31
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,7200	3,440
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	85,9000	85,900
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	66,1400	66,14
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	13,6000	13,600
				Total:	257,978
			Tota	al Simples:	346,9
				s Socials:	INCLUS
			_	Valor BDI:	0,0
				alor Geral:	346,9
0603 - 0	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LAS	TRO DE CONCRETO E	TAMPA DE CONCE	RETO - UN	
DE	OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Н	0,1150	14,5200	1,669
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	н	0,6050	14,5200	8,784
10121	ARMADOR/FERREIRO	н	0,1150	17,8300	2,050
10498	CARPI <mark>N</mark> TEIRO	H	0,6050	17,8300	10,787
12391	PEDREIRO	н	2,9070	17,8300	51,831
12543	SERVENTE	н	5,3080	13,2100	70,118
				Total:	145,242
ATERIA	als .				
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	11,5000	0,253
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1050	51,0000	5,355
10169	AÇO C <mark>A</mark> -60	KG	1,3170	4,6400	6,110
10280	BRITA	M3	0,0420	76,7500	3,223
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,4600	1,1000	6,006
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	21,0300	2,103
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	0,4600	12,041
11916	TABUA DE 1" DE 3A L = 30cm	M	0,0300	8,0700	0,242
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,8000	0,2600	26,208
				-	
				Total:	61,543





OBRA: ADA<mark>P</mark>TAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE.

ENDEREÇO: RUA ERNANI MARTINS, 45 - DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DATA BASE: FEV/2021 - TAB. UNIFICADA SEINFRA GOV.CE (26.1) DESONERADA E SINAPI JAN/2021 DESONERADA.

Valor BDI: Valor Garat		COMPOSIÇÕES DE PREÇ			noe Sociales	INCLUS
Valor Geral: Val				Encarg		0,
C4926 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) - UNID. Total:				9		206,
MAO DE OBRA	C4926 - CAD	(A SIFONADA PVC 150 ¥ 150 ¥ 50MM, ACABAMENTO RRANCO (GRE	LUA OU TAMPA		valor Geral.	200,
AJUDANTE DE ENCANADOR					D	4.17
ENCANADOR				0.000		Total
MATERIAIS CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO ISATO INTERPRICES CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO ISATO INTERPRICES CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO ISATO INTERPRICES CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO ISATO INTERPRICES CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO UN 1,0000 20,7700 Total: Total Simples: Encargos Socials: Valor BDI: Valor Geral: COSTRUCOS ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:28 ESP=10 cm ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:28 ESP=10 cm ACUENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:28 ESP=10 cm M2 0,8000 8,1540 CONCRETO PA/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,2160 35,0065 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. M2 0,1200 106,6310 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO C3407 1:6 TOTAL SImples: Encargos Socials: Valor BDI: Valor Geral: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total Simples: Encargos Socials: //A Valor BDI: Valor Geral: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade ARIA BRIDADA MAS A 0,0035 55,0000 Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade ARIA BRIDADA MAS A 0,0035 55,0000 Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA M3 0,0035 55,0000 Total: MA 1 HIDRATADA MAS A 0,0035 55,0000				TV		7,26
MATERIAIS CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO [GRELHA OU TAMPA CEGA] UN 1,000 20,7700 Total: Total Simples: Encargos Socials: Valor BDI: Valor Geral: ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm - UN LIVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 0,7800 8,1540 CONCRETO PA/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,2160 35,0065 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO C3407 1:6 TOTAL SImples: Encargos Socials: // AVAIVE MARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm M2 0,8000 8,1540 0,7600 8,1540 15,0065 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO C3407 1:6 TOTAL SImples: Encargos Socials: // AVAIVE BDI: Valor Geral: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: MAO DE OBRA Unidade Coefi	IZOZO LI	TO THE OTHER PROPERTY OF THE OTHER PROPERTY OTHER PROPERTY OF THE OTHER PROPERTY OTHER PROPERTY OF THE OTHER PROPERTY OTHER PROPERTY OTHER PROPERTY OTHER PROPERTY OTHER PROPERTY OTHER PROPERTY OTHER	н	0,5000	-	8,91
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN 1,0000 20,7700 Total: Total Simples: Encargos Socials: Valor BDI: Valor BDI: Valor BDI: Valor Geral: 33504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm - UN Unidade Coeficiente Preço To ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm M2 0,8000 83,4549 CO218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 0,7800 81,540 CO076 HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm M3 0,0252 332,0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,0252 332,0838 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,2160 35,0065 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP=10mm UTIL. REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO C3407 1:6 Total Simples: Encargos Socials: //A Valor BDI: Valor Geral: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT AO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total Unidade Coeficiente Preço Total 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT AO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT AO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT AO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT AO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT AO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT AO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT AO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT AO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT AO DE OBRA UNIDADE OBRA UNID	MATERIAIS				Total:	16,17
19407 (GRELHA OU TAMPA CEGA)		AIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM ACABAMENTO BRANCO				
Total Simples: Encargos Socials: Machine Preço Total Simples: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor Geral: Valor Geral: Valor Geral: Valor Geral: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: V			UN	1,0000	20,7700	20,77
Total Simples: Encargos Socials: Machine Preço Total Simples: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor Geral: Valor Geral: Valor Geral: Valor Geral: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: V					Total:	20,77
Encargos Socials: Valor BDI: Valor BDI: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor BDI: Valor Geral: Valor ADA 1:2:8 ESP=10 cm				Tot		36,
Valor BDI: Valor Geral					15.	INCLUS
Valor Geral				Lilouig		0,0
C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm - UN				\		36,
No.	3504 - CAIX	A ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x3	0x50 cm - UN			
ALVEMARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL (C0076 HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm				Coeficiente	Preco	Total
CO218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	AL	VENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL		000110101110	1 1090	Total
CONCRETO PIVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,0252 332,0838 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,2160 35,0065 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. AREBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 Total Simples: Encargos Socials: Valor BDI: Valor Geral: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT IAO DE OBRA 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000 17,8300 12543 SERVENTE H 2,5000 13,2100 Total: 11 ATERIAIS 10108 AREIA GROSSA M3 0,0035 55,0000			M2	0,8000	83,4549	66,763
### ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m			KG	0,7800	8,1540	6,360
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO C3407 1:6			M3	0,0252	332,0838	8,368
M2			M3	0,2160	35,0065	7,561
M2	C2827 3X		M2	0,1200	106,6310	12,795
Total: Total: Total: Total: Total Simples: Encargos Sociais: I/A Valor BDI: Valor Geral: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT IAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000 14,5200 12320 ENCANADOR H 3,0000 17,8300 12543 SERVENTE H 2,5000 13,2100 Total: 1 ATERIAIS 10108 AREIA GROSSA M3 0,0035 55,0000	C3407 1:6	BOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO				
Total Simples: Encargos Sociais: // Valor BDI: Valor Geral: 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT IAO DE OBRA 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR 12320 ENCANADOR 12543 SERVENTE H 3,0000 17,8300 17,8300 17,8300 17,8300 17,8300 17,8300 17,8300 18,52100 1941 CAL HIDRATADA	00407 1.0		M2	0,6000	_	15,762
Encargos Sociais: Valor BDI: Valor Geral: Valor					Total:	117,612
Valor BDI: Valor Geral: Valor Ge				Tota	al Simples:	117,6
1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT				Encargo	os Sociais:	INCLUS
1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT					Valor BDI:	0,0
AO DE OBRA	4040 BONE			V	alor Geral:	117,6
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000 14,5200 12320 ENCANADOR H 3,0000 17,8300 12543 SERVENTE H 2,5000 13,2100 ATERIAIS I0108 AREIA GROSSA M3 0,0035 55,0000 100441 CAL HIDRATADA						
12320 ENCANADOR				Coeficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE				3,0000	14,5200	43,560
ATERIAIS 10108 AREIA GROSSA M3 0,0035 55,0000				3,0000	17,8300	53,490
ATERIAIS 10108 AREIA GROSSA M3 0,0035 55,0000	12040 361	RVENIE	Н	2,5000	13,2100	33,025
10108 AREIA GROSSA M3 0,0035 55,0000	ATERIAIO				Total:	130,075
10441 CAL HIDRATADA	Company Company	EIA GROSSA				
KG 2,5000 1,1000	Varia 100 - 120000			0,0035	55,0000	0,192
10805 CIMENTO PORTLAND			KG	2,5000	1,1000	2,750





OBRA: ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA TRÂNSITO E TRANSPORTE.

ENDEREÇO: RUA ERNANI MARTINS, 45 - DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DATA BASE: FEV/2021 - TAB. UNIFICADA SEINFRA GOV.CE (26.1) DESONERADA E SINAPI JAN/2021 DESONERADA.

25,22%

	COMPOSIÇÕES DE	PREÇOS UNITÁ	RIOS			
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,8000		1,6000
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,6000		6,4000
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,5800		3,5800
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,2700		2,5400
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2800		2,2800
73	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	2,4900		2,4900
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	2,3300		2,7960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	5,2300		26,1500
				Total:		51,9285
			Tot	al Simples:		182,00
			Encarg	os Sociais:		INCLUSO
				Valor BDI:		0,00
			\	/alor Geral:		182,00
	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT					
MAO DE		Unidade	Coeficiente	Preço		Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	н	3,0000	14,5200		43,5600
12320	ENCANADOR	Н	3,0000	17,8300		53,4900
12543	SERVENTE	Н	2,5000	13,2100		33,0250
				Total:		130,0750
MATERIA						
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	55,0000		0,2200
441	CAL H <mark>IDRATADA</mark>	KG	3,0000	1,1000		3,3000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,4600		1,3800
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,8000		5,8000
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,4000		2,8000
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,9000		1,9000
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	10,4500		10,4500
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	2,9050		2,9050
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	М	0,3300	8,5400		2,8182
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,5000	3,0800		4,6200
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	М	0,5000	5,2400		2,6200
				Total:		38,8132
			Tota	al Simples:		168,89
			Encargo	os Sociais:		INCLUSO
				Valor BDI:		0,00
			V	alor Geral:		168,89
	ONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT					
MAO DE (Unidade	Coeficiente	Preço		Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Н	3,0000	14,5200		43,5600
12312	ELETRICISTA	Н	3,0000	18,0700		54,2100
12543	SERVENTE	н	2,5000	13,2100	٨	33,0250





OBRA: ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE.

ENDEREÇO: RUA ERNANI MARTINS, 45 - DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DATA BASE: FEV/2021 - TAB. UNIFICADA SEINFRA GOV.CE (26.1) DESONERADA E SINAPI JAN/2021 DESONERADA.

	COMPOSIÇÕES DE PR	ECOS LINITÁ	RIOS		
	COMIT CONGOLO DE FIN	LÇOS UNITA	RIOS	Total:	130,79
MATERIA	AIS				
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	М	12,0000	1,4400	17,28
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,3700	1,37
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,4100	7,41
57	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,8270	1,82
10981	DISJ <mark>U</mark> NTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,8700	0,98
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	М	3,0000	2,9850	8,95
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,6100	2,61
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,7800	2,34
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	22,2870	22,28
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,7450	1,49
				Total:	66,55
			Tot	al Simples:	197,
				os Sociais:	INCLUS
				Valor BDI:	0,
			1	/alor Geral:	197,
2898 - F	PINTURA HIDRACOR - M2				
MAO DE	OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	н	0,3300	17,8500	5,890
12543	SERVENTE	н	0,1500	13,2100	1,98
				Total:	7,872
MATERIA	IS				
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5500	0,110
12353	HIDRACOR	KG	0,3500	3,7300	1,305
				Total:	1,415
			Tota	al Simples:	9,2
				os Sociais:	INCLUS
			-	Valor BDI:	0,0
				alor Geral:	9,2
2461 - T	EXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2				Name of Street, or other Designation of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner,
AO DE O	OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	н	0,2000	14,5200	2,904
12395	PINTOR	н	0,3000	17,8500	5,355
				Total:	8,259
ATERIA	IS				-1-44
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	12,0800	2,295
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	6,4000	1,984
			074E-03E	Total:	4,279
			Tota	I Simples:	12,5
	۸.			s Sociais: 🔥	INCLUSO





OBRA: ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE.

ENDEREÇO: RUA ERNANI MARTINS, 45 - DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

DATA BASE: FEV/2021 - TAB. UNIFICADA SEINFRA GOV.CE (26.1) DESONERADA E SINAPI JAN/2021 DESONERADA.

BDI: 25,22%

	COMPOSIÇÕES DE PR			Valor BDI:	0,00
			V	/alor Geral:	12,54
C1279 -	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2				
MAO DE	OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	Н	0,8000	14,5200	11,6160
95	PINTOR	н	0,8000	17,8500	14,2800
				Total:	25,8960
MATERIA	AIS				
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,7800	0,3834
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,4600	3,4336
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,3200	0,3960
12293	ZAR <mark>C</mark> ÃO	L	0,1200	20,3400	2,4408
				Total:	6,6538
			Total	al Simples:	32,55
			Encarge	os Sociais:	INCLUSO
			1	Valor BDI:	0,00
				alor Geral:	32.55

Higher Cristians And Side Sinto Engenheiro Civil Horizonte - CA CREA-CE 12.660-D

Ricardo Dantus Sampaio
SECRETIANO DE INFRAESTRUTURA
URBANISMO, MEO AMBIENTE E AGROPECUARIA





OBRA: ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE.

ENDEREÇO: RUA ERNANI MARTINS, 45 - DIADEMA - HORIZONTE/CE.





	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇO)		EDIFICAÇÕES
		THE DE COME CONTRACT TO A DATE TO A DE DES (SERVIÇO)	MÍNIMO
ITEM	CÓD.	VALORES ADOTADOS	%
1.0	(AC)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
2.0	(S+G)	SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUIAS	0,80%
3.0	(R)	RISCOS	0,97%
4.0	(DF)	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
5.0	(L)	LUCRO	6,16%
	1	IMPOSTOS	10,65%
		PIS	0,65%
6.0		COFINS	3,00%
		ISSQN	2,50%
		CPRB	4,50%
		BDI= .(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1	25,22%
		(1-I)	
B.D.	I. (BEI	NEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SERVIÇOS) ADOTADO:	25,22%

ISS COBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE É DE 5,00% SOBRE 50,00% DO VALOR DA NOTA FISCAL (BRUTO)

Migrael Cristiano Atvende Crito

Engenheiro Civil Horizonte - CE CREA-CE: 12.660-D

Ricardo Dantas Sampaio SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA

Página 1 de 1





Composição dos Encargos Sociais

A

OBRA: ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE.



535

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)	
HORISTA	
JORNADA MENSAL DE TRABALHO	220
JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO 220/30	7,333
DESCANSO SEMANAL =52X 7,3333	381,33
FERIADOS= 13X 7,3333	95,331
AUXILIO ENFERMIDADE = 15X 7,3333X15%	16,5
LICENÇA PATERNIDADE = 15X7,3333X19,4%	7,111
DIAS DE CHUVA/FALTA/ETC. 12,96X 7,3333	95,041
HORAS PRODUTIVAS P/ANO	2.081,3
GRUPO A	
A1 INSS	0,009
A2 SESI	1,509
A3 SENAI	1,009
A4 INCRA	0,20%
A5 SEBRAE	0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8 F.G.T.S.	8,00%
A9 SECONCI	0,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%
GRUPO B	
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%
B2 FERIADOS	3,71%
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%
B4 13° SALÁRIO	10,83%
B5 LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%
B7 DIAS DE CHUVA	1,55%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%
B9 FÉRIAS GOZADAS	9,18%
B10 SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	44,97%
GRUPO C	
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS	4,40%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	15,41%
GRUPO D	
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55%
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS D2 SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%
D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02%
** GRUPO E	-110
E1	0,00%
E TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES TOTAL (A+B+C+D+E)	0,00%

Migral Cristiano Arres da Onto Engenheiro Civil Horizonte - CE CREA-CE: 12.660-0 Ricardo Dantas Sampaio SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANISMO, MEIO AMEJENTE E AGROPECUARIA





Memorial Descritivo e Especificações Técnicas

1



OBJETIVO DO MEMORIAL

O objetivo do presente memorial é definir as etapas, o padrão construtívo, as especificações dos materiais e serviços além das normas que deverão ser empregadas na execução das obras de Adaptação das Instalações Físicas Prediais da Sede da Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte, localizado na Rua Ernani Martins, 45, Diadema, no município de Horizonte/CE

PROJETOS

Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Horizonte cabendo, à vencedora do processo de licitação, a obediência aos requisitos explicitados pelos projetos.

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), na versão 26.1, desonerada e SINAPI JAN/2021 desonerada

Para fins de cálculo de mão de obra foram considerados encargos sociais com desoneração.

BDI UTILIZADO

O indice BDI na Construção Civil – do Inglês **Budget Difference Income** ou **Beneficios e Despesas Indiretas** em Português – é um elemento orçamentário que ajuda o profissional responsável pelos orçamentos da Construção Civil a compor o preço de venda adequado levando em conta os custos indiretos (os não relacionados a materiais, mão-de-obra, etc).

O BDI utilizado para o projeto em questão é de 25,22%.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá dar início aos serviços da obra dentro do prazo pré-estabelecido no contrato, conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará, a CONTRATADA, obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

NORMAS

É parte integrante deste cademo de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato, tais como o Artigo 12 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 inciso VI, que trata da adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) e inciso VII que trata do impacto ambiental.







Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA 001/86 de 23.01.86 nos seus artigos 1 considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, caúsada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem - estar da população; as atividades sociais e econômicas; à biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais, e Artigo 2º que prevê elaboração de Estudo de Impacto Ambiental- EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e da SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

- I estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento;
- II ferrovias:
- III portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
- IV aeroportos conforme definidos pelo inciso I, artigo 48, do Decreto-Lei 32, de 18 de novembro de 1966;
- V oleodutos, gasodutos, minero dutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários:
- VI linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 KV;
- VII obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para quaisquer fins hidrelétricos, acima de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;
- VIII extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
- IX extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;
- X aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; XI usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;
- XII complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloro químicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hidróbios;
- XIII distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais ZEI;
- XIV exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 ha (cem hectares) ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;
- XV projetos urbanísticos, acima de 100 ha (hectares) ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;
- XVI qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em quantidade superior a dez toneladas dia;
- XVII projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental.

Na obra referente à Adaptação das Instalações Físicas Prediais da Sede da Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte, o EIA/RIMA não se faz necessário por não se enquadrar em nenhum dos itens acima.

MATERIAIS

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

MÃO DE OBRA

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.







Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS

Ficará a cargo da CONTRATADA, para execução dos serviços, toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo ser apresentadas a Prefeitura cópias da ART.

A CONTRATADA deverá providenciar a inscrição da obra no Cadastro específico do INSS – CEI em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal. Não haverá pagamento em nenhuma hipótese se a ART e o CEI deixarem de ser apresentados.

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança", devendo providenciar para todos os operários EPI's (capacetes, botas, luvas, máscaras, cintos de segurança, protetores auriculares, óculos dentre outros) além de fardamento com identificação da Contratada.

Devem ser previstos dispositivos de proteção (chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.) para as máquinas instaladas no canteiro de obras.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

- a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e
- c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

d



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GENERALIDADES:

A presente especificação tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, das propostas, bem como a execução da Adaptação das Instalações Físicas Prediais da Sede da Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte, localizado na Rua Ernani Martins, 45, Diadema, no município de Horizonte/CE

PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS.

Os serviços e obras serão realizados com rigorosa observância dos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como da estrita obediência às prescrições e exigências da presente especificação.

DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES.

Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

Em caso de divergências entre o orçamento, esta especificação e os desenhos ou memorial descritivo do projeto arquitetônico, prevalecerá sempre o primeiro;

Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos dos projetos complementares, prevalecerão sempre os últimos;

Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala;

Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA.

O construtor assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, de acordo com estas especificações, com os termos do edital e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da má execução desses trabalhos.

Fica estabelecido que a realização, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou seção de serviço implicará a tácita aceitação e ratificação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nesta especificação. Segundo Normas da ABNT a responsabilidade pela qualidade e garantia de serviços possui um prazo de 5 anos.

FISCALIZAÇÃO.

Fica estabelecido que:

O proprietário manterá na obra: engenheiro e prepostos seus convenientemente credenciados junto ao construtor, daqui por diante designados sempre como fiscalização, com autoridade para exercer, em nome do proprietário, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

O construtor estará obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obrigam-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo;

À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito o construtor, e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial e serviço executado ou material posto na obra;

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

Para as obras e serviços acertados, caberá a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecânico e ferramental necessário; contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegure o progresso adequado às obras. Todos os materiais empregados serão novos, de









primeira qualidade e deverão estar em perfeito estado de conservação.

RECEBIMENTO DAS OBRAS.

RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Ocorrerá em data a ser fixada no contrato, devendo para tanto serem satisfeitas as sequintes condições:

- Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e serviços executados;
- Solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento aos operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na edificação;
- Entrega ao proprietário de toda a documentação legal relativa à obra, incluindo-se: habite-se, cópia do projeto "Como Construído", relatório de recomendações e instruções de uso de todos os equipamentos instalados na obra, bem como seus catálogos e certificados de garantia;
- Cumpridas todas as formalidades contratuais.

ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE

A execução das obras seguirá em todos os pormenores os desenhos e textos explicativos do projeto.

PROJETOS

A Contratada deverá manter na obra, para consulta e uso da fiscalização, cópia impressa de todos os projetos e detalhes da obra.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolida a alvenaria de tijolo da copa atual para transformar em alojamento feminino, ver projeto.

Será demolido o cobogó existente na copa para transformar em alojamento feminino, ver projeto.

Será demolido o piso cerâmico do depósito para a criação do banheiro do alojamento feminino e no lavabo para a instalação do dreno de ar condicionado.

Será demolido o revestimento cerâmico do depósito para a criação do banheiro do alojamento feminino e no lavabo para a instalação do dreno de ar condicionado.

Será retirada a esquadria metálica na copa para a criação de um depósito, ver projeto.

Deverá ser retirada a grade de ferro existente no depósito atual para a criação alojamento feminino, ver projeto

Deverão ser retiradas 06 (seis) portas existentes para que as mesmas sejam recolocadas abrindo sentindo contrário ao atual.

MOVIMENTO DE TERRA

Deverá ser executada escavação manual de (0,20 x 0,30)m para execução do baldrame e cinta inferior da alvenaria das paredes novas.

Todos os materiais provenientes das demolições e retiradas e da escavação serão carregados manualmente e transportados em caminhão basculante até uma distância máxima de 1 km.

SERVIÇOS AUXILIARES

Deverão ser providenciadas escoras metálicas para à execução dos serviços no futuro alojamento feminino para garantir que os serviços sejam executados de forma segura.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Será executada alvenaria de embasamento em tijolo furado (0,20 x 0,20)m nas paredes novas, bem como anel de impermeabilização c/ armação em ferro (0,20 x 0,10)m.



Será executado dois pilares de (0,20 x 0,10 x 2,80)m e uma viga (0,20 x 0,25 x 2,26)m para dar sustentação da lajeviço local que será demolida a alvenaria.

PAREDES E PAINÉIS

Será construída alvenaria de tijolo furado nos locais indicados em projeto.

Será executado rasgo na alvenaria para colocar os drenos dos ar condicionados.

Será colocado cobogós no depósito novo da copa, W.C alojamento feminino e na varanda frontal lado direito.

Será executado verga em cima da porta nova do W.C alojamento feminino.

Serão colocados 03 (três) prateleiras de granito cinza medindo (1,08 x 0,42)m no depósito novo da copa.

ESQUADRIAS E FERRAGENS

Será colocado uma porta de alumínio compacta de (0,60 x 2,10)m no W.C alojamento feminino e uma de (0,80 x 2,10)m no depósito novo da copa.

Serão reinstaladas 06 (seis) portas existentes nos locais indicados em projeto.

Será colocada uma janela de alumínio e vidro no novo alojamento feminino e a mesma será protegida com uma grade de

VIDROS

ferro.

Será colocado vidro esp. = 4 mm na esquadria nova de alumínio do alojamento feminino.

REVESTIMENTOS

Todas as superfícies internas e externas das paredes construídas e/ou a recuperar, receberão chapisco, executado com argamassa de cimento e areia grossa, na proporção de 1: 3 em volume. Deverá ser utilizado cimento tipo CPII, e a superfície da alvenaria deverá ser previamente molhada.

O emboço ou reboco deverá ser aplicado em todas as superfícies internas e externas das alvenarias a serem construídas e/ou recuperadas.

A argamassa utilizada será de cimento e areia no traço 1: 6 em volume.

O reboco ou emboço será aplicado em camadas com espessura máxima de 25 mm, devendo estar ao final, com superfície lisa e aprumada.

Caso seja necessária à aplicação de uma camada com espessura superior a 25 mm, essa deverá ser feita em duas etapas, cujas espessuras individuais não ultrapassem os valores supracitados. A aplicação das camadas subsequentes será retardada em 7 (dias) dias, devendo ser empregada uma tela metálica soldada com malha de 5 x 5 cm, com fio 16BWG entre as camadas.

Nos locais do rasgo de alvenaria será feito enchimento com argamassa.

Será colocado cerâmica no W.C alojamento feminino, na copa e locais a recuperar e as mesmas serão rejuntadas com argamassa pré-fabricada.

PISOS

No novo W.C alojamento feminino será feito um piso morto de concreto e posterior colocação de cerâmica esmaltada e rejuntamento com argamassa pré-fabricada.

Será colocado um peitoril de granito L=15cm na janela do alojamento feminino e soleiras de granito L=15cm no W.C alojamento feminino e depósito da copa.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Será feito toda a instalação nova do W.C alojamento feminino com colocação de um registro gaveta, registro de pressão e o mesmo receberá os seguintes acessórios: bacia sanitária com caixa acoplada, chuveiro plástico, ducha higiênica cromada, lavatório de louça branca sem coluna com torneira, engate e sifão e caixa sifonada 15x15cm.

Serão construídas 02(duas) caixas de alvenaria de (40x40x60)cm para a instalação sanitária do W.C alojamento feminino. Será feito a instalação dos drenos dos ar condicionados com tubo PVC soldável d=20mm e os mesmos terão caixa de alvenaria com tampa de concreto e sem fundo, dimensões da caixa: 30x30x50 cm.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será feito a instalação elétrica para o ar condicionado do novo alojamento femínino.

N





PINTURA

Nos cobogós será utilizada pintura hidracor na cor branca.

Nas paredes internas, paredes externas que receberão reboco serão utilizadas pintura textura acrílica na cor palha.

A esquadria de ferro da janela do alojamento feminino receberá tinta esmalte sintético na cor verde nilo.

SERVIÇOS DIVERSOS


Limpeza Final

Após a conclusão de todos os serviços a contratada deverá realizar a limpeza de toda a área de intervenção retirando todo resíduo de construção ou de matéria orgânica que porventura se encontrar nestes ambientes, entregando a obra em perfeitas condições de recebimento e uso.

Horizonte - CE, fevereiro de 2021.

Migral Cristiano Alves de Crito Engenheiro Civil Horizonte - CE CREA-CE, 12.660-D

Ricard Dan as Sampaio
SECRY ARIO DE INFRAESTRUTURA
URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA





Relatório Fotográfico

PREFEITURA DE HORIZONTE DE MÃOS DADAS COM VOCÉ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E 545 TRANSPORTE, LOCALIZADO NA RUA ERNANI MARTINS, 45, DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.



FOTO N°	SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.
1	FEVEREIRO 2021



FOTO N° SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.

2 FEVEREIRO 2021



FOTO N°	SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.
3	FEVEREIRO 2021




FOTO N° SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.

4 FEVEREIRO 2021



FOTO N° SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.

FEVEREIRO 2021

Sugaro No

SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.

FEVEREIRO 2021

Horizonte - CE CREA-CE: 12.660-D

Página 1 de 4



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: ADA<mark>P</mark>TAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNS**Î**TO E TRANSPORTE, LOCALIZADO NA RUA ERNANI MARTINS, 45, DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.



FOTO N° SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP. 7 **FEVEREIRO 2021**



FOTO Nº SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP 8 **FEVEREIRO 2021**



9 FEVEREIRO 2021



FOTO Nº SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP. 10 **FEVEREIRO 2021**



SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP. FOTO Nº **FEVEREIRO 2021**

SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.

FEVEREIRO 2021

Cristiano Arves de Crito Engenhairo Civil

Horizonte - CE CREA-CE. 12 660-D



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO É TRANSPORTE, LOCALIZADO NA RUA ERNANI MARTINS, 45, DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.



FOTO N°	SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.		
13 FEVEREIRO 2021			



FOTO N°	SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.
14	FEVEREIRO 2021







FOTO N°	SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.
~ · · · · · ·	

FEVEREIRO 2021

FEVEREIRO 2021



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA-

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E. TRANSPORTE, LOCALIZADO NA RUA ERNANI MARTINS, 45, DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.



FOTO N°	SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.		
19	FEVEREIRO 2021		



OTO Nº	SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.
20	FEVEREIRO 2021



FOTO N° SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.

21 FEVEREIRO 2021



FOTO N°	SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.
22	FEVEREIRO 2021



FOTO N° SEC. SEGURANÇA, CIDAD., TRÂNS. E TRANSP.

23 FEVEREIRO 2021





ici Cristiano Alves de Brito Engenheiro Civil Horizonte - CE HOREA-CE. 12.660-D



Peças Gráficas

LP A





552



ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE, LOCALIZADO NA RUA ERNANI MARTINS, 45, DIADEMA, MUNICÍPIO DE HORIZONTEIGE

ART'S



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO Nº CE20210752184

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

			INICIAL
			والانتفائية المتنافية
1. Responsável Técnico			13
MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO			18 mg 55
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL		RNP: 0601837320	13
		Registro: 12660D C	ES C
2. Dados do Contrato			1
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE		CPF/CNPJ: 23.555.	196/0001-86
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO		Nº: 5100	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Horizonte	UF: CE	CEP: 62880000	
Contrato: Não especificado Celebrado em:			
Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jui	ridica de Direito Público		
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE			
3. Dados da Obra/Serviço			
RUA ERNANI MARTINS		Nº: 45	
Complemento:	Bairro: DIADEMA	5.5 (S. 1250)	
Cidade: HORIZONTE	UF: CE	CEP: 62882598	
Data de Início: 01/02/2021 Previsão de término: 01/04/2021	20/2/05 10000	ográficas: -4.091216, -	38.481857
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO	Código: Não Especificado		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	Codigo. Não Especificado	CPF/CNPJ: 23.555.	196/0001-86
File Council File Theory Substitution Interest the Interest Council Co		OI 170141 0. 20.000.	150/0001-00
4. Atividade Técnica			
15 - Elaboração	PRIPIGIOTA	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE DE ALVENARIA	EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 -	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕE	S > DE REFORMA DE	1.00	un
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA		1,500	
19 - Fi <mark>scalização</mark>		Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES	> DE REFORMA DE	1,00	un
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA			
Anás e construía dos ethidades tácnicas e profile	ningal days secondar a balys	deets ADT	
Após a conclusão das atividades técnicas o profis	sional deve proceder a baixa	desta AK I	
5. Observações			
PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	E, LOCALIZADO NA RUA ER	NANI MARTINS, 45, DIA	ADEMA,
6. Declarações	War is a service of the		
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas 5296/2004. 	técnicas da ABNT, na legisla	ição específica e no dec	reto n.
	4		1
7. Entidade de Classe		A	
CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)		Migrila	
8. Assinaturas		11/1/	·
Declaro serem verdadeiras as informações acima	MIGUEL CRISTIANO AL	VES DE BETTO DEF: 735.	448.763-53
T. T.		Million	
dede	- A	icerus Danias Samoa	0 555.196/0001-86
Local data	PREFEITURA MUNICIPAL D	SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA	555.196/0001-86
9. Informações	HERA	VISMO MEIO AMRIENTE E ARROPEO	UARIA
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprova	nte do pagamento ou conferê	ncia no site do Crea.	-amodii
10. Valor			Cd.
Valor da ART: R\$ 88.78 Registrada em: 18/02/2021 Valor pag	o: R\$ 88.78 Noseo Nú	mero: 8214524213	

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: B6BbZ Impresso em: 18/02/2021 às 19:09:04 por: , ip: 143.137.119.105



